

# Documento de especificación de IntegrationAPI\_V2

## (Integración factura electrónica)

| Versión | Fecha      | Autor           | Descripción  |
|---------|------------|-----------------|--|
| 1.0     | 20/08/2019 | William Lizcano | Presentación inicial   |
| 1.1     | 20/09/2019 | William Lizcano | Se agregan los siguientes campos a la línea:<br>LineallowanceTotal LineChargeTot<br>al LineTotalTaxes LineTotal<br>A la factura:<br>Invoice AdditionalProperty Note<br>Al adquirente: TaxLevelCodeListNa   |
| 1.2     | 18/10/2019 | William Lizcano | Se Complementa las descripciones de los siguientes campos: LineExtensionAmount TaxExclusiveAmount  |
| 1.3     | 02/12/2019 | William Lizcano | Se agrega el método AttachRG.  |
| 1.4     | 09/01/2020 | William Lizcano | Se agrega el método InsertAttachment   |
| 1.5     | 03/02/2020 | William Lizcano | Se agregan cargos y descuentos a Notas.  |
| 1.6     | 25/02/2020 | Roger Martinez  | Se agrega CustomizationID dentro de nodo llamado NoteGeneralInformation para tipificar el tipo de operación sobre nota crédito o débito.   |
| 1.7     | 25/02/2020 | Roger Martinez  | Ejemplificaciones factura, notas crédito y notas débito.   |
| 1.8     | 27/04/2020 | William Lizcano | Facturación por contingencia, reporte de retenciones y muestras gratis o regalos.  |
| 1.9     | 01/06/2020 | William Lizcano | Responsabilidad fiscal y detalles tributarios del adquirente, Zona postal, Nota a nivel de línea, Múltiples adquirentes.   |
| 1.10    | 05/08/2020 | Roger Martinez  | AdditionalCustomer para factura y nota crédito y débito.<br>Inclusión fecha de orden de referencia, despacho.<br>Inclusión ReceiptDocumentReference y fecha.<br>Nota para facturas y nota crédito y débito para declarar si el bien es cubierto.<br>Nota crédito y débito inclusión de ExchangeRate y ExchangeRateDate cuando el tipo de moneda es extranjera.<br>Tipo de operación para factura y relación en notas crédito y débito. |
| 1.11    | 14/08/2020 | Roger Martinez  | AdditionalDocument, tipos de documentos y sus respectivos códigos.   |
| 1.12    | 15/09/2020 | Roger Martinez  | Se incluye método llamado GetAttachedDocument para consultar el archivo AttachedDocument para facturas y notas (crédito y débito).   |

|      |            |                |   |
|------|------------|----------------|---|
| 1.13 | 15/09/2020 | Roger Martinez | Se incluye validación de caracteres de control y especiales.  |
| 1.14 | 10/02/2021 | Roger Martinez | Se actualiza procedimiento radicación facturas modalidad contingencia.  |
| 1.15 | 11/02/2021 | Roger Martinez | Se incluyen nuevos métodos " <i>GetDocumentByDates</i> ", " <i>AttachLogo</i> ".  |
| 1.16 | 26/02/2021 | Roger Martinez | Se incluyen nuevos métodos " <i>ResendEmail</i> " para reenvío de correo y " <i>GetDianResolutions</i> " para consultar resoluciones obtenida ante la DIAN.   |
| 1.17 | 08/03/2021 | Roger Martinez | Se incluye " <i>IssueDateInvoice</i> " estructura JSON para nota crédito y débito, el cual relaciona fecha de factura emitida con otro proveedor tecnológico.   |
| 1.18 | 09/03/2021 | Roger Martinez | Se incluye método " <i>EnableCompany</i> " para el proceso automático de habilitación ante la DIAN.   |
| 1.19 | 31/05/2021 | Roger Martinez | Se incluye método " <i>InsertSupportDocument</i> " para insertar documento soporte.   |
| 1.20 | 11/06/2021 | Roger Martinez | Se incluye campos para Sector Salud en factura nota crédito y débito y tablas de referencia.  |
| 1.21 | 27/07/2021 | Roger Martinez | Se incluye nuevos campos en la sección Delivery para factura.   |
| 1.21 | 05/01/2022 | Roger Martinez | Se incluye nuevos métodos para generar eventos a las facturas.  |
| 1.22 | 11/02/2022 | Roger Martinez | Se incluye nuevos métodos para generar documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y nota de ajuste.  |
| 1.23 | 23/05/2022 | Roger Martinez | Se incluye nuevo método llamado ContingencyLetter que permite adjuntar y radicar carta de notificación de contingencia ante la DIAN.  |
| 1.24 | 22/11/2022 | Roger Martinez | Se ajusta los campos adicionales del Sector Salud según resolución 510 de 30 de marzo de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social.  |
| 1.25 | 21/12/2022 | Roger Martinez | Se incluye nuevos métodos llamados <i>GetDownloadAttachedDocumentReceived</i> para documentos recibidos y <i>GetAttachedDocumentSupport</i> para documentos soporte.  |
| 1.26 | 18/07/2023 | Roger Martinez | En método <i>GetDocumentsByDates</i> se incluye nuevo parámetro para identificar el tipo de documento a consultar.  |
| 1.27 | 01/08/2023 | Roger Martinez | Se incluyen nuevas propiedades adicionales a nivel de producto para el tipo de factura Sector Transporte.   |
| 1.28 | 25/10/2023 | Roger Martinez | En la factura, nota crédito y débito, se incluye los nuevos código y tarifas para reportar los impuestos a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebidas ultraprocesadas azucaradas.</li> <li>• Productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas.</li> </ul> |
| 1.29 | 02/11/2023 | Roger Martinez | Se incluyen los siguientes métodos <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>EditCompanyInformation</i>, permite editar la información del emisor, representante legal y contacto.</li> </ul>   |

|             |            |                |   |
|-------------|------------|----------------|---|
|             |            |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• GetDownloadRgDocument, permite descargar la representación gráfica para factura, nota crédito y débito, documento soporte y nota de ajuste de documento soporte.</li> </ul>  |
| <b>1.30</b> | 03/11/2023 | Roger Martinez | Se incluye propiedades adicionales en nota crédito y débito para la generación y emisión de tipo de operación sector transporte.  |
| <b>1.31</b> | 06/12/2023 | Roger Martinez | Se incluye nuevo método GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents, que permite descargar AttachedDocument de los eventos generados a factura electrónica de venta.   |
| <b>1.32</b> | 11/12/2023 | Roger Martinez | Se actualizan propiedades adicionales para Factura Electrónica de Venta, nota crédito y débito para el Sector Salud.  |
| <b>1.33</b> | 24/01/2024 | Roger Martinez | <p>Con base al anexo técnico 1.9 de la resolución No. 000165, a continuación, se incluyen los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevos medios de pago.</li> <li>• Nuevos impuestos y tarifas: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Impuesto al Consumo de Licores</li> <li>○ Impuesto nacionales productos plásticos</li> <li>○ Impuesto AD VALOREM</li> </ul> </li> <li>• Nueva validación en la fecha y hora de emisión de factura, nota crédito y débito, debe ser la actual.</li> <li>• Para nota crédito sin referencia a factura, se excluye el concepto de Anulación de facturación electrónica.</li> </ul> |
| <b>1.34</b> | 26/03/2024 | Roger Martinez | Nuevo método para crear terceros tipo Cliente o Proveedor   |
| <b>1.35</b> | 16/04/2024 | Roger Martinez | <p>Con base al anexo técnico 1.9 de la resolución No. 000165, a continuación, se incluyen los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo tipo de identificación 48 - PPT (Permiso Protección Temporal).</li> <li>• Nuevo campo RoundingAmount, para incluir redondeos</li> <li>• Nuevos campos StartAffectedPeriod y EndAffectedPeriod para nota crédito y débito sin referencia a factura.</li> </ul>  |
| <b>1.36</b> | 27/06/2024 | Roger Martinez | Se crea nuevo método api llamado InsertDocumentReceived para el cargue de factura a la cual se realizará los diferentes eventos.  |
| <b>1.37</b> | 03/07/2024 | Roger Martinez | <p>Se realiza ajuste en los métodos GetDummyEvent, InseerEvent, GetDocumentsReceived y GetDocumentsReceivedDetail, el cual se incluyó los siguientes campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TypeEventID</li> <li>• Note</li> <li>• CUDE</li> </ul>  |

|      |            |                |   |
|------|------------|----------------|---|
| 1.38 | 04/02/2025 | Roger Martinez | Se crea nuevo método llamado GetDownloadRgDocumentByNumber que permitirá descargar la representación gráfica de factura, nota crédito y débito de forma individual.                                       |
| 1.39 | 19/03/2025 | Roger Martinez | Se incluye nuevo método llamado GetDocumentStatusNumber, el cual permite consultar factura, nota crédito y débito utilizando el consecutivo.  |
| 1.40 | 20/03/2025 | Roger Martinez | Se incluye nuevo método llamado upload-file, el cual permite cargar y emitir facturas utilizando archivo plano.   |
| 1.41 | 31/03/2025 | Roger Martinez | Actualización sección " <i>TransportConsignment</i> " para relacionar múltiples remesas en la factura de tipo sector transporte.  |
| 1.42 | 22/04/2025 | Roger Martinez | Se incluye sección tipo de ingreso de tercero para la factura sector salud y sección punto de venta, aplica para factura de venta nacional y dinámica.  |
| 1.43 | 28/04/2025 | Roger Martinez | Se incluye nuevo método API llamado InsertEventTacitAcceptance para insertar evento aceptación tácita a facturas.   |
| 1.44 | 10/06/2025 | Roger Martinez | Se incluye nuevo campo llamado " <i>TypeOfDocumentThatWillAfeccTheNote</i> " en el método " <i>InsertNoteDocumentSupport</i> " para referenciar documento soporte emitido con otro proveedor tecnológico. |
| 1.45 | 27/08/2025 | Roger Martinez | Se incluye nuevo código de consulta <b>95</b> = Nota de ajuste de documento Soporte para el método GetDocumentsByDates.   |
| 1.46 | 07/10/2025 | Roger Martinez | Se incluye nuevo método llamado InsertInvoiceSync.  |
| 1.47 | 15/01/2026 | Roger Martinez | Se incluyen nuevos métodos llamados GetDocumentsEventTacitAcceptance y GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance.   |

# CONTENIDO

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Login .....                                | 11 |
| 1.1.   | Request .....                              | 11 |
| 1.2.   | Params .....                               | 11 |
| 1.3.   | Response.....                              | 11 |
| 2.     | Insert Invoice .....                       | 12 |
| 2.1.   | Request .....                              | 12 |
| 2.2.   | Params .....                               | 12 |
| 2.3.   | Response.....                              | 12 |
| 2.3.1. | Estructura de la factura (JSON BODY) ..... | 12 |
| 3.     | InsertInvoiceSync .....                    | 13 |
| 3.1.   | Request .....                              | 13 |
| 3.2.   | Params .....                               | 13 |
| 3.3.   | Response.....                              | 13 |
| 4.     | InserNote.....                             | 26 |
| 4.1.   | Request .....                              | 26 |
| 4.2.   | Params .....                               | 26 |
| 4.3.   | Response.....                              | 26 |
| 4.4.   | Estructura de la nota (JSON BODY) .....    | 26 |
| 5.     | GetDocumentStatus .....                    | 37 |
| 5.1.   | Request .....                              | 37 |
| 5.2.   | Params .....                               | 37 |
| 5.3.   | Response.....                              | 37 |
| 5.4.   | Return request – Invoice .....             | 37 |
| 6.     | GetDocumentStatusNumber .....              | 39 |
| 6.1.   | Request .....                              | 39 |
| 6.2.   | Params .....                               | 39 |
| 6.3.   | Response.....                              | 39 |
| 6.4.   | Return request – Invoice .....             | 39 |
| 7.     | GetDummyInvoice .....                      | 41 |
| 7.1.   | Request .....                              | 41 |
| 7.2.   | Params .....                               | 41 |
| 7.3.   | Response.....                              | 41 |
| 8.     | GetDummyNote.....                          | 42 |
| 8.1.   | Request .....                              | 42 |
| 8.2.   | Params .....                               | 42 |
| 8.3.   | Response.....                              | 42 |
| 9.     | AttachRG.....                              | 43 |
| 9.1.   | Request .....                              | 43 |
| 9.2.   | Params .....                               | 43 |

|  |    |
|--|----|
| 9.3. Response.....   | 43 |
| 10. InsertAttachment .....   | 45 |
| 10.1. Request .....  | 45 |
| 10.2. Params.....  | 45 |
| 10.3. Return request – Note.....   | 45 |
| 10.4. Respone .....  | 46 |
| 10.5. Return request.....  | 46 |
| 11. Contingency .....  | 48 |
| 11.1. Método para la emisión de factura tipo 03 contingencia.....                      | 49 |
| 9.1.1 Request.....   | 49 |
| 9.1.2 Params.....  | 49 |
| 9.1.3 Response .....   | 49 |
| 9.1.4 Criterios que se debe llevar a cabo en la estructura JSON.....                   | 49 |
| 11.2. Creación de resolución modalidad talonario o papel, de la siguiente manera ..... | 51 |
| 12. ContingencyLetter. ....  | 52 |
| 12.1. Request .....  | 52 |
| 12.2. Params.....  | 52 |
| 12.3. Response.....  | 52 |
| 13. GetAttachedDocument .....  | 53 |
| 13.1. Request .....  | 53 |
| 13.2. Params.....  | 53 |
| 13.3. Response.....  | 53 |
| 14. GetDocumentsByDates .....  | 54 |
| 14.1. Request .....  | 54 |
| 14.2. Params.....  | 54 |
| 14.3. Response.....  | 54 |
| 14.4. Return request.....  | 54 |
| 15. GetDummyCompany .....  | 56 |
| 15.1. Request .....  | 56 |
| 15.2. Params.....  | 56 |
| 15.3. Response.....  | 56 |
| 16. InsertCompany.....   | 57 |
| 16.1. Request .....  | 57 |
| 16.2. Params.....  | 57 |
| 16.3. Response.....  | 57 |
| 16.4. Return request.....  | 57 |
| 16.5. Estructura Company (JSON BODY).....  | 57 |
| 17. AttachLogo .....   | 61 |
| 17.1. Request .....  | 61 |
| 17.2. Params.....  | 61 |
| 17.3. Response.....  | 61 |

|   |    |
|---|----|
| 18. ResendEmail .....                           | 62 |
| 18.1. Request .....                             | 62 |
| 18.2. Params62 .....                            |    |
| 18.3. Response.....                             | 62 |
| 19. GetDianResolutions .....                    | 63 |
| 19.1. Request .....                             | 63 |
| 19.2. Params63 .....                            |    |
| 19.3. Response.....                             | 63 |
| 19.4. Return request.....                       | 63 |
| 20. EnableCompany.....                          | 64 |
| 20.1. Request .....                             | 64 |
| 20.2. Params64 .....                            |    |
| 20.3. Response.....                             | 64 |
| 21. Generación de eventos a Facturas. ....      | 65 |
| 21.1. GetDocumentsReceived .....                | 66 |
| 21.1.1. Request.....                            | 66 |
| 21.1.2. Params .....                            | 66 |
| 21.1.3. Response .....                          | 66 |
| 21.1.4. Return Request .....                    | 67 |
| 21.2. GetDocumentsReceivedDetails .....         | 68 |
| 21.2.1. Request.....                            | 68 |
| 21.2.2. Params .....                            | 68 |
| 21.2.3. Response Method .....                   | 68 |
| 21.2.4. Return Request .....                    | 69 |
| 21.3. GetDummyEvent.....                        | 70 |
| 21.3.1. Request.....                            | 70 |
| 21.3.2. Params .....                            | 70 |
| 21.3.3. Response .....                          | 70 |
| 21.4. InsertEvent.....                          | 71 |
| 21.4.1. Request.....                            | 71 |
| 21.4.2. Params .....                            | 71 |
| 21.4.3. Response Method .....                   | 71 |
| 21.4.4. Return Request .....                    | 73 |
| 21.5. GetDownloadAttachedDocumentReceived ..... | 74 |
| 21.5.1. Request.....                            | 74 |
| 21.5.2. Params .....                            | 74 |
| 21.5.3. Response Method .....                   | 74 |
| 21.6. InsertAttachedDocumentReceived.....       | 76 |
| 21.6.1. Request.....                            | 76 |
| 21.6.2. Params .....                            | 76 |
| 21.6.3. Response .....                          | 76 |

|  |     |
|--|-----|
| 21.6.4. Comportamientos .....  | 76  |
| 21.7. GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents.....  | 78  |
| 21.7.1. Request.....   | 78  |
| 21.7.2. Params.....  | 78  |
| 21.7.3. Response .....   | 78  |
| 21.8. InsertDocumentReceived.....  | 81  |
| 21.8.1. Request.....   | 81  |
| 21.8.2. Params.....  | 81  |
| 21.8.3. Response .....   | 81  |
| 21.9. InsertEventTacitAcceptance .....   | 82  |
| 21.9.1. Request.....   | 82  |
| 21.9.2. Params.....  | 82  |
| 21.9.3. Response .....   | 82  |
| 21.10. GetDocumentsEventTacitAcceptance.....   | 83  |
| 21.10.1. Reques .....  | 83  |
| 21.10.2. Params .....  | 83  |
| 21.10.3. Response .....  | 83  |
| 21.11. GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance .....   | 84  |
| 21.11.1. Reques .....  | 84  |
| 21.11.2. Params .....  | 84  |
| 21.11.3. Response .....  | 84  |
| 22. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir<br>factura de venta o documento equivalente y nota de ajuste..... | 85  |
| 22.1. GetDummyDocumentSupport .....  | 86  |
| 22.1.1. Request.....   | 86  |
| 22.1.2. Params.....  | 86  |
| 22.1.3. Response .....   | 86  |
| 22.1.4. Estructura de documento soporte (JSON BODY) .....  | 86  |
| 22.2. InsertDocumentSupport .....  | 93  |
| 22.2.1. Request.....   | 93  |
| 22.2.2. Params.....  | 93  |
| 22.2.3. Response .....   | 93  |
| 22.3. GetDummyNoteDocumentSupport.....   | 94  |
| 22.3.1. Request.....   | 94  |
| 22.3.2. Params.....  | 94  |
| 22.3.3. Response .....   | 94  |
| 22.3.4. Estructura de nota de ajuste para documento soporte (JSON BODY) .....  | 94  |
| 22.4. InsertNoteDocumentSupport.....   | 101 |
| 22.4.1. Request.....   | 101 |
| 22.4.2. Params.....  | 101 |
| 22.4.3. Response .....   | 101 |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
| 22.5.   | GetDocumentSupportStatus .....                           | 102 |
| 22.5.1. | Request.....   | 102 |
| 22.5.2. | Params.....  | 102 |
| 22.5.3. | Response .....   | 102 |
| 22.5.4. | Return request – Documento Soporte y nota de ajuste..... | 102 |
| 22.6.   | AttachRGDocumentSupport.....                             | 104 |
| 22.6.1. | Request.....   | 104 |
| 22.6.2. | Params.....  | 104 |
| 22.6.3. | Response .....   | 104 |
| 22.7.   | GetAttachedDocumentSupport .....                         | 106 |
| 22.7.1. | Request.....   | 106 |
| 22.7.2. | Params.....  | 106 |
| 22.7.3. | Response .....   | 106 |
| 23.     | GetDownloadRgDocument.....                               | 107 |
| 23.1.   | Request .....  | 107 |
| 23.2.   | Params   | 107 |
| 23.3.   | Response.....  | 107 |
| 24.     | EditCompanyInformation .....                             | 109 |
| 24.1.   | Request .....  | 109 |
| 24.2.   | Params   | 109 |
| 24.3.   | Response.....  | 109 |
|         | Se menciona campos y Estructura JSON: .....              | 109 |
| 25.     | InsertThird .....  | 112 |
| 25.1.   | Request .....  | 112 |
| 25.2.   | Params   | 112 |
| 25.3.   | Response.....  | 112 |
| 26.     | GetDummyInsertThird .....                                | 113 |
| 26.1.   | Request .....  | 113 |
| 26.2.   | Params   | 113 |
| 26.3.   | Response.....  | 113 |
| 27.     | upload-file.....   | 116 |
| 27.1.   | Request .....  | 116 |
| 27.2.   | Params   | 116 |
| 27.3.   | Response.....  | 116 |
| 28.     | GetDownloadRgDocumentByNumber .....                      | 118 |
| 28.1.   | Request .....  | 118 |
| 28.2.   | Params   | 118 |
| 28.3.   | Response.....  | 118 |
| 29.     | Tablas.....  | 119 |
| 29.1.   | Tipos de identificación.....                             | 119 |
| 29.2.   | Países.  | 119 |

|   |     |
|---|-----|
| 29.3. Códigos y Departamento y Municipio de Colombia. ....  | 121 |
| 29.4. Tipo de organización.....   | 142 |
| 29.5. Tipo de régimen.....  | 142 |
| 29.6. Detalles tributarios.....   | 142 |
| 29.7. Responsabilidad fiscal.....   | 142 |
| 29.8. Códigos de moneda.....  | 142 |
| 29.9. Tipos de Operación DIAN Factura.....  | 146 |
| 29.10.Códigos de Referencia adicional para la línea.....  | 146 |
| 29.11.Tipos de Operación DIAN Nota crédito y débito.....  | 146 |
| 29.12.Tipos de Operación Documento Soporte.....   | 147 |
| 29.13.Periodo de factura Documento soporte.....   | 147 |
| 29.14.Códigos de concepto nota de ajuste para documento soporte.....  | 147 |
| 29.15.Códigos para identificación del tercero tipo proveedor para documento soporte y/o nota de ajuste. 147 |     |
| 29.16.Tributos para documento soporte y nota de ajuste.....   | 147 |
| 29.17.Identificadores del tributo para documento soporte y nota de ajuste.....                              | 148 |
| 29.18.Concepto de corrección nota crédito y débito.....   | 148 |
| 29.19.Tipos de Operación MinSalud.....  | 148 |
| 29.20.Tipo de identificación MinSalud.....  | 149 |
| 29.21.Modalidades de pago MinSalud.....   | 149 |
| 29.22.Cobertura MinSalud.....   | 150 |
| 29.23.Referencia a otros documentos.....  | 150 |
| 29.24.Forma de pago.....  | 150 |
| 29.25.Medios de pago.....   | 150 |
| 29.26.Unidades de Medida.....   | 151 |
| 29.27.Tributos.....   | 160 |
| 29.28.Códigos de descuentos.....  | 161 |
| 29.29.Códigos concepto de recaudo sector salud SS-CUFE.....   | 161 |
| 29.30.Tarifa por impuesto.....  | 161 |
| 29.31.Caracteres especiales.....  | 164 |
| 29.32.Estados.....  | 165 |
| 29.33.Caracteres de Control.....  | 166 |
| 29.34.Tipos de eventos.....   | 166 |
| 29.35.Tipos de reclamo.....   | 166 |

## 1. Login

Por medio de este método, el usuario podrá autenticarse en el api de Mis Facturas para realizar los procedimientos que desee con las empresas autorizadas, como resultado de este procedimiento el usuario recibirá un token de autenticación válido durante las siguientes 24 horas. Este deberá ser entregado en cada una de las peticiones precedido por la palabra clave misfacturas y un espacio; Ejemplo: “**misfacturas <<token>>**”

### 1.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI_2/api/login?username=UsuarioAsignado&amp;password=ContraseñaAsignada">https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI_2/api/login?username=UsuarioAsignado&amp;password=ContraseñaAsignada</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/IntegrationAPI_2/api/login?username=UsuarioAsignado&amp;password=ContraseñaAsignada">https://www.misfacturas.com.co/IntegrationAPI_2/api/login?username=UsuarioAsignado&amp;password=ContraseñaAsignada</a> |

### 1.2. Params

| Type | Params   | Values  |
|------|----------|---------|
| POST | username | Varchar |
|      | password | Varchar |

## Authorization

El Token de Autorización debe ser enviado en todas las solicitudes de cliente, como HEADER de Authorization.

### 1.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | “token” auth_key (Varchar) - todos los llamados al API deben tener esta llave              |
| 401    | En caso de que el usuario o la contraseña sea inválida el usuario recibirá un Unauthorized |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI\\_2/api/login?username=usuario&password=contraseña](https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI_2/api/login?username=usuario&password=contraseña)
- Params:** Authorization, Headers (9), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Query Params:** A table with columns Key, Value, and Description. It lists 'username' with value 'usuario' and 'password' with value 'contraseña'.
- Body:** Cookies (1), Headers (9), Test Results (1/1)
- Status:** 200 OK, Time: 510 ms, Size: 587 B
- Response:** A long alphanumeric string: `UyMzM1N2dnIiw1bmJmIjoxNjkkMdc2MDQ5Lj1eHA10jE20TExNjI0NDksIm1hdCI6MTY5SMTA3NjA0OSwiaXNzIjo1TW1zRmFjdHVyYXMiEQ.p19VLb0oBp80_bx5fhXNELdzbCb-Y76l_mB0C6g3VQ4*`

## 2. Insert Invoice

Este método permite la inserción de la Factura Electrónica, según la estructura JSON utilizada.

### 2.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertinvoice">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertinvoice</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/insertinvoice">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/insertinvoice</a> |

### 2.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description  |
|--------|---------------|---------|--|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.                        |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>  |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor  |
| POST   | TemplateID    | int     | Plantilla asignada al emisor, si no se provee una plantilla particular se usará la plantilla para factura de venta nacional. |

### 2.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de la factura emitida con éxito.     |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

#### 2.3.1. Estructura de la factura (JSON BODY)

**NOTA:** Las retenciones solo deben ser informadas por los Autorretenedores y de manera informativa, dicho lo anterior se deben informar de la siguiente manera:

- Para informar la retención en la fuente deberán informar en la sección TaxesInformation indicando en el campo Id el código "06" y en campo TaxEvidenceIndicator en true, así mismo se deben totalizar en la sección InvoiceTaxTotal.

Para el caso del Retelva Id 05 y Retelca Id 07 se deberán informar a nivel general de la factura en la sección InvoiceTaxTotal, indicando en el campo TaxEvidenceIndicator en true, **igualmente se deben informar sus respectivas bases, Porcentajes y valores.**

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/insertinvoice?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertinvoice?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73)
- Query Params:**

| Key        | Value   | Description |
|------------|---------|-------------|
| SchemaID   | 31      |             |
| IDNumber   | 1234567 |             |
| TemplateID | 73      |             |
- Body:**

```

1 {
2   "DocumentId": "24803324-650d-434d-ac2b-bcde17971f5b",
3   "MessageValidation": "Factura insertada exitosamente"
4 }

```
- Response:** Status: 200 OK, Time: 993 ms, Size: 473 B

### 3. InsertInvoiceSync

Este método síncrono permite enviar la información completa de la factura electrónica a la DIAN para su validación, recibiendo en la misma transacción la respuesta inmediata que indica si el documento fue aceptado o rechazado.

#### 3.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertInvoiceSync">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertInvoiceSync</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertInvoiceSync">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertInvoiceSync</a> |

#### 3.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description  |
|--------|---------------|---------|--|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.                        |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>  |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor  |
|        | TemplateID    | Int     | Plantilla asignada al emisor, si no se provee una plantilla particular se usará la plantilla para factura de venta nacional. |

#### 3.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de la factura emitida con éxito.     |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `https://misfacturas-qa.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertInvoiceSync?SchemaID=31&IDNumber=10245&Templ...`
- Status:** 200 OK
- Response Body (JSON):**

```

1  {
2    "DocumentStatus": "Sent",
3    "StatusDate": "2025-10-07T00:00:00-05:00",
4    "CUFE": "3c8f950f2d76dd2671e64947b182aa1c84f98a77165ce85b71c8ff3d23cea1e1a7914bdfbf6706cf88037498",
5    "DocumentNumber": "SETT18614",
6    "CustomerParty": "Cliente 1",
7    "CustomerPartyID": "10245",
8    "QR": "NumDS: SETT18614|FecDS: 2025-07-10|HosDS: 09:37:47-05:00|NumEmisor: 10245 |NumAdquiriente:
          1024523357|ValDS: 1000.00|ValToIDS: 1000.00|ValIva: 0.00|CUDE:
          3c8f950f2d76dd2671e64947b182aa1c84f98a77165ce85b71c8ff3d23cea1e1a7914bdfbf6706cf88037498",
9    "ProcessDate": "2025-10-07T00:00:00-05:00",
10   "DIANErrors": [
11     {
12       "Code": "0000",
13       "Description": ""
14     },
15     {
16       "Code": "FAZ09",
17       "Description": "Debe existir el grupo de información de identificación del bien o servicio"
18     },
19     {
20       "Code": "FAJ44b",
21       "Description": "Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT
          con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado."
22     }
23   ]
24 }

```

| <b>Estructura JSON FACTURA</b><br>Para obtener la estructura hacer clic en <a href="#">GetDummyInvoice</a> | Tipo           | Condición | Descripción   |
|--|----------------|-----------|---|
| {<br>"CustomerInformation": {  |                |           |   |
| "IdentificationType": 0,   | Int            | Requerido | Tipo de documento del adquirente, tabla " <a href="#">Tipo de identificación.</a> "   |
| "Identification": null,  | Varchar        | Requerido | Número de identificación del adquirente.  |
| "DV": null,  | Int            | Requerido | Requerido para el tipo de documento NIT.  |
| "RegistrationName": null,  | Varchar        | Requerido | Razón social del adquirente. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".  |
| "CountryCode": null,   | Varchar        | Opcional  | Código del país del adquirente, tabla " <a href="#">Países</a> "  |
| "CountryName": null,   | Varchar        | Opcional  | Nombre del país del adquirente, tabla " <a href="#">Países</a> "  |
| "SubdivisionCode": null,   | Varchar        | Opcional  | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| "SubdivisionName": null,   | Varchar        | Opcional  | Cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.               |
| "CityCode": null,  | Varchar        | Opcional  | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| "CityName": null,  | Varchar        | Opcional  | Cuando el país del adquirente es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.     |
| "AddressLine": null,   | Varchar        | Opcional  | Dirección del adquirente. No permite NULL o vacío, no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".  |
| "Telephone": null,   | Varchar        | Opcional  | Teléfono del adquirente. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " a excepción el signo +.   |
| "Email": null,   | Varchar        | Requerido | Correo del adquirente, se enviará la representación gráfica y AttachedDocument. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " para ingresar dos o más correos, utilizar separador punto y coma ( ; ). |
| "CustomerCode": null,  | Int            | Opcional  | Código del adquirente, texto libre definido por el facturador electrónico.  |
| "AdditionalAccountID": 0,  | Int            | Opcional  | Tipo de organización, tabla " <a href="#">Tipo de organización</a> ".   |
| "TaxLevelCodeListName": null,  | Varchar<br>(2) | Opcional  | Régimen, tabla " <a href="#">Tipo de régimen</a> ".   |
| "PostalZone": null,  | Int            | Opcional  | Código postal del adquirente.   |
| "TaxSchemeCode": null,   | Varchar        | Opcional  | Código de detalle tributario, tabla " <a href="#">Detalles tributarios</a> "  |
| "TaxSchemeName": null,   | Varchar        | Opcional  | Nombre de detalle tributario, tabla " <a href="#">Detalles tributarios</a> "  |

|                                 |                |           |  |
|---------------------------------|----------------|-----------|--|
| "FiscalResponsabilities": null, | Varchar        | Opcional  | Responsabilidades fiscales para utilizar dos o más códigos se deberá utilizar el separador punto y coma ( ; ), tabla " <a href="#">Responsabilidad fiscal</a> ".   |
| "ParticipationPercent": 0.0,    | Decimal        | Opcional  | Porcentaje de participación del Adquirente, Requerido si se diligencia AdditionalCustomer, la sumatoria de los porcentajes deben sumar 100.  |
| "AdditionalCustomer": [         |                |           | <a href="#">Array disponible para la información de los adquirentes adicionales en la factura, si no aplica, enviar el array en vacío en corchetes [ ]</a> .   |
| {                               |                |           |  |
| "IdentificationType": 0,        | Int            | Requerido | Tipo de documento del adquirente, tabla " <a href="#">Tipo de identificación</a> ".  |
| "Identification": null,         | Varchar        | Requerido | Número de identificación del adquirente.   |
| "DV": null,                     | Int            | Requerido | Digito de verificación del adquirente.   |
| "RegistrationName": null,       | Varchar        | Requerido | Razón social del adquirente. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".   |
| "CountryCode": null,            | Varchar        | Opcional  | Código del país del adquirente, tabla " <a href="#">Países</a> "   |
| "CountryName": null,            | Varchar        | Opcional  | Nombre del país del adquirente, tabla " <a href="#">Países</a> "   |
| "SubdivisionCode": null,        | Varchar        | Opcional  | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "   |
| "SubdivisionName": null,        | Varchar        | Opcional  | Cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.            |
| "CityCode": null,               | Varchar        | Opcional  | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "   |
| "CityName": null,               | Varchar        | Opcional  | Cuando el país del adquirente es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.  |
| "AddressLine": null,            | Varchar        | Opcional  | Dirección del adquirente. No permite NULL o vacío, no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".   |
| "Telephone": null,              | Varchar        | Opcional  | Teléfono del adquirente. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " a excepción el signo +.  |
| "Email": null,                  | Varchar        | Requerido | Correo del adquirente, se enviará la representación gráfica y AttachedDocument. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ", para ingresar dos o más correos el separador es punto y coma ( ; ). |
| "CustomerCode": null,           | Int            | Opcional  | Código del adquirente, texto libre definido por el facturador electrónico.   |
| "AdditionalAccountID": 0,       | Int            | Opcional  | Tipo de organización, tabla " <a href="#">Tipo de organización</a> ".  |
| "TaxLevelCodeListName": null,   | Varchar<br>(2) | Opcional  | Régimen, tabla " <a href="#">Tipo de régimen</a> ".  |

|   |                 |          |   |
|---|-----------------|----------|---|
| "PostalZone": null,   | Int             | Opcional | Código postal del adquirente.   |
| "TaxSchemeCode": null,  | Varchar         | Opcional | Código de detalle tributario, tabla " <a href="#">Detalles tributarios</a> "  |
| "TaxSchemeName": null,  | Varchar         | Opcional | Nombre de detalle tributario, tabla " <a href="#">Detalles tributarios</a> "  |
| "FiscalResponsabilities": null,   | Varchar         | Opcional | Responsabilidades fiscales para utilizar dos o más códigos se deberá utilizar el separador punto y coma ( ; ), tabla " <a href="#">Responsabilidad fiscal</a> ".  |
| "PartecipationPercent": 0.0,  | Decimal         | Opcional | Porcentaje de participación del Adquirente, Requerido si se diligencia AdditionalCustomer, la sumatoria de los porcentajes deben sumar 100.   |
| "AdditionalCustomer": null,   |                 | Opcional | Array disponible para la información de los adquirentes adicionales en la factura, si no aplica, enviar el array en vacío en corchetes [ ], de lo contrario hacer clic AdditionalCustomer para ser utilizado.   |
| "DoNotToSentEmailBody": false<br>},   | Booleano        | Opcional | false para no enviar el cuerpo del correo electrónico personalizado, true para si enviar el cuerpo de correo personalizado.   |
| "DoNotToSentEmailBody": false<br>},   | Booleano        | Opcional | false para no enviar el cuerpo del correo electrónico personalizado, true para si enviar el cuerpo de correo personalizado.   |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b> |                 |          |   |
| "Interoperabilidad": {<br>"Group": {  | Sector<br>Salud | Opcional | <a href="#">La información siguiente deben ser utilizadas para referenciar los campos de acuerdo a la aplicabilidad de cada facturador electrónico y de igual manera por quienes cuente con multiusuarios.</a>  |
| "GroupSchemeName": null,  | Varchar         | Opcional | Nombre del sector grupo interoperabilidad, para sector salud debe ser el literal " <i>Sector Salud</i> ".   |
| "CollectionSchemeName": null,   | Varchar         | Opcional | Nombre del sector grupo interoperabilidad, para sector salud debe ser el literal " <i>Usuario</i> ".  |
| "Collection": [<br>{<br>"AdditionalInformation": [<br>{   | Sector<br>Salud | Opcional | Sector Salud.   |
| "Name": null,   | Varchar         | Opcional | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| "Value": null,  | Varchar         | Opcional | Valor del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| "SchemeID": null,   | Varchar         | Opcional | Código del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| "SchemeName": null<br>}<br>]<br>}<br>]<br>},  | Varchar         | Opcional | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| "URLDescargaAdjuntos": {  | Sector<br>Salud | Opcional | <a href="#">La información siguiente debe ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos.</a><br><a href="#">Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad.</a> |

|   |                 |           |  |
|---|-----------------|-----------|--|
| "URL": null,  | Varchar         | Opcional  | URL correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| "ParametrosArgumentos": [<br>{  | Sector<br>Salud | Opcional  | Sector Salud.  |
| "Name": null,   | Varchar         | Opcional  | Nombre del atributo correspondiente al sector salud resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| "Value": null<br>}<br>]<br>,  | Varchar         | Opcional  | Valor del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| "EntregaDocumento": {   | Sector<br>Salud | Opcional  | La información siguiente debe ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos.<br>Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad.            |
| "WS": null,   | Varchar         | Opcional  | WS correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| "ParametrosArgumentos": [<br>{  | Sector<br>Salud | Opcional  | Sector salud.  |
| "Name": null,   | Varchar         | Opcional  | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| "Value": null<br>}<br>]<br>,  | Varchar         | Opcional  | Valor del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Salud.</b> |                 |           |  |
| "InvoiceGeneralInformation": {  |                 |           |  |
| "InvoiceAuthorizationNumber": null,   | Varchar         | Requerido | Número de resolución con la cual se emitirá la factura.  |
| "PreinvoiceNumber": 0,  | Varchar         | Opcional  | Número de prefectura si el emisor no maneja la numeración de factura.  |
| "InvoiceNumber": null,  | Varchar         | Requerido | Número de la factura asignado por él emisor.   |
| "IssueDate": "0001-01-01T00:00:00",   | Date            | Opcional  | Si la factura <b>no</b> es tipo contingencia, la fecha y hora debe ser igual a la fecha y hora actual.<br>Si la factura <b>es</b> tipo Contingencia, la fecha y hora debe ser según el momento que sucedió el inconveniente tecnológico.   |
| "DaysOff": null,  | Varchar         | Requerido | Número de días para el vencimiento   |
| "Currency": null,   | Varchar         | Requerido | Moneda en la cual se emite la factura, tabla " <a href="#">Códigos de Moneda</a> "<br>Según la definición del Anexo técnico de la Factura Electrónica de Venta establecida por la DIAN, si el código de moneda es extranjera, la divisa aplicable a toda la factura será COP, esto aplicará para el XML y ApplicationResponse. |
| "ExchangeRate": 0.0,  | Decimal         | Opcional  | Tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina la factura  |
| "ExchangeRateDate": "0001-01-01T00:00:00",                                      | Date            | Opcional  | Fecha en la que se toma la tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina la factura.  |

|   |              |              |  |
|---|--------------|--------------|--|
| "CustomizationID": "",  | Varchar      | Requerido    | Códigos de tipo de operación para facturas tabla " <a href="#">Tipo de operación DIAN</a> " o para sector salud tabla " <a href="#">Tipos de operación MinsSalud</a> ".  |
| "SalesPerson": null,  | Varchar      | Opcional     | Nombre el asesor comercial o de la persona que atiende la venta  |
| "Note": null,   | Varchar      | Opcional     | Observaciones de la factura, en caso de no ser diligenciado debe enviarse vacío.   |
| "ExternalGR": false,  | Booleano     | Opcional     | False para indicar que se usara la representación gráfica estándar del sistema. True para indicar que se enviara el PDF propio, para mayor información hacer clic en " <a href="#">AttachRG</a> "  |
| "InvoiceDueDate": null,   | Date         | Opcional     | Fecha de vencimiento de la factura. ("0001-01-01T00:00:00")  |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b> |              |              |  |
| "StartDateTime": "0001-01-01T00:00:00",   | Date         | Obligatorio  | Fecha de inicio del servicio prestado cuando se factura por un solo usuario o la fecha de inicio del periodo de facturación cuando se factura multiusuario según modalidad de contratación y pago del sector salud, formato AAAA-MM-DD HH-MM-SS. |
| "EndDateTime": "0001-01-01T00:00:00"},  | Date         | Obligatorio  | Fecha final del servicio prestado cuando se factura por un solo usuario o la fecha final del periodo de facturación cuando se factura multiusuario según modalidad de contratación y pago del sector salud, formato AAAA-MM-DD HH-MM-SS.         |
| Person: {   | Sector Salud | Sector Salud | <a href="#">Se debe utilizar para el registro del concepto de recaudo, reporte y sin aporte.</a>   |
| "IdentificationType": null,   | Varchar      | Opcional     | Tipo de Identificador del Usuario beneficiario del servicio de salud sector salud, tabla " <a href="#">Tipos de Identificación MinSalud</a> ".   |
| "Identification": null,   | Varchar      | Opcional     | Identificador del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
| "FirstName": null,  | Varchar      | Opcional     | Nombres del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
| "FamilyName": null,   | Varchar      | Opcional     | Apellidos del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
| "NameIdentification": null,   | Varchar      | Opcional     | Nombre de documento lista MinSalud, " <a href="#">Tipo de identificación MinSalud</a> ".   |
| "IssuerPartyName": null,  | Varchar      | Opcional     | Nombre de la entidad expedidora del documento.   |
| "IssuerCountryName": null,  | Varchar      | Opcional     | Nombre del país de la entidad expedidora del documento, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
| "IssuerCountryCode": null,  | Varchar      | Opcional     | Código del país de la entidad expedidora del documento, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
| "ResidenceCityCode": null,  | Varchar      | Opcional     | Código del DANE de la ciudad del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".   |
| "ResidenceCityName": null,  | Varchar      | Opcional     | Nombre del DANE de la ciudad del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".   |
| "ResidenceAddressLine": null,   | Varchar      | Opcional     | Dirección del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
| "ResidenceCountryName": null,   | Varchar      | Opcional     | Nombre del país del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
| "ResidenceCountryCode": null},  | Varchar      | Opcional     | Código del país del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Salud.</b>                         |              |              |  |
| "Delivery": {   |              |              | <a href="#">En caso de no utilizar el Grupo Delivery, el objeto se podrá suprimir.</a>   |
| "AddressLine": null,  | Varchar      | Opcional     | Dirección de despacho de la mercancía referenciada en la factura   |
| "CountryCode": null,  | Varchar      | Requerido    | Código del país del adquirente, tabla " <a href="#">Países</a> "   |
| "CountryName": null,  | Varchar      | Requerido    | Nombre del país del adquirente, tabla " <a href="#">Países</a> "   |

|   |          |           |   |
|---|----------|-----------|---|
| "SubdivisionCode": null,                            | Varchar  | Opcional  | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| "SubdivisionName": null,                            | Varchar  | Requerido | Cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.   |
| "CityCode": null,                                   | Varchar  | Opcional  | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| "CityName": null,                                   | Varchar  | Requerido | Cuando el país del adquirente es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.   |
| "ContactPerson": null,                              | Varchar  | Opcional  | Nombre de la persona de contacto en la dirección de despacho.   |
| "DeliveryDate": "0001-01-01T00:00:00",              | date     | Opcional  | Fecha en la que se ejecuta el despacho / entrega ("0001-01-01T00:00:00")  |
| "DeliveryCompany": null,                            | Varchar  | Opcional  | Nombre de la empresa transportadora   |
| "IdentificationConveyor": null,                     | Varchar  | Opcional  | En caso de no ir este campo, por defecto tomará el valor del número de identificación del Emisor y se verá reflejado en el campo correspondiente dentro del XML.  |
| "DVConveyor": null<br>,                             | Varchar  | Opcional  | En caso de no ir este campo, por defecto tomará el dígito de verificación del número de identificación del Emisor y se verá reflejado en el campo correspondiente dentro del XML.   |
| "AdditionalDocuments": {                            |          |           |   |
| "OrderReference": null,                             | Varchar  | Opcional  | Número de la orden de compra si aplica  |
| "OrderReferenceIssueDate": "0001-01-01T00:00:00",   | Date     | Opcional  | Fecha de la orden de compra si aplica   |
| "DespatchDocumentReference": null,                  | Varchar  | Opcional  | Orden de despacho   |
| "DespatchDocumentIssueDate": "0001-01-01T00:00:00", | Date     | Opcional  | Fecha Orden de despacho   |
| "ReceiptDocumentReference": null,                   | Varchar  | Opcional  | Aviso de recibo   |
| "ReceiptDocumentIssueDate": "0001-01-01T00:00:00",  | Date     | Opcional  | Fecha Aviso de recibo   |
| "AdditionalDocument": [<br>{                        |          |           | <a href="#">En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ]</a>   |
| "DocumentNumber": null,                             | Varchar  | Opcional  | Número del documento referenciado.  |
| "DocumentCode": null,                               | Varchar  | Opcional  | Códigos de referencia a otros documentos, tabla " <a href="#">Referencia a otros documentos</a> ", en caso de requerir nuevos códigos podrá incluirlos, administrado por el facturador electrónico.   |
| "DocumentType": null,                               | Varchar  | Opcional  | Nombre código a otros documentos, tabla " <a href="#">Referencia a otros documentos</a> ", en caso de requerir nuevos códigos definir el nombre, administrado por el facturador electrónico.  |
| "IssueDate": "0001-01-01T00:00:00"                  | Date     | Opcional  | Fecha del aviso de documento adicional "0001-01-01T00:00:00".   |
| "CustomerSendLetterToDian": ""<br>}<br>]<br>,       | Booleano | Opcional  | Si es false o no viene, hará las validaciones actuales <a href="#">9. Contingency</a> .<br>Si es true, omitirá la validación de emisión de la carta de contingencia a la DIAN, siendo esta responsabilidad del emisor y será obligatorio los campos " <i>DocumentNumber</i> " y " <i>IssueDate</i> ".<br>Los campos " <i>DocumentCode</i> " y " <i>DocumentType</i> " son opcionales, lo cual podrán ir en vacío. |

|  |          |           |   |
|--|----------|-----------|---|
| "AdditionalDocumentReceipt": [<br>{<br>"DocumentValue": null,<br>"IssueDate": "0001-01-01T00:00:00"<br>}<br>], | Varchar  | Opcional  | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ]   |
| "DocumentValue": null,   | Varchar  | Opcional  | Aviso de Recibo adicional   |
| "IssueDate": "0001-01-01T00:00:00"   | Date     | Opcional  | Fecha Aviso de Recibo adicional   |
| }<br>],  |          |           |   |
| "AdditionalProperty": [<br>{<br>"Name": null,<br>"Value": null<br>}<br>],                                      |          |           | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ]   |
| "Name": null,  | Varchar  | Opcional  | Nombre de la propiedad adicional a nivel general.   |
| "Value": null  | Varchar  | Opcional  | Valor de la propiedad adicional a nivel general.  |
| }<br>],  |          |           |   |
| "PaymentSummary": {<br>"PaymentType": 0,<br>"PaymentMeans": null,<br>"PaymentNote": null<br>},                 |          |           |   |
| "PaymentType": 0,  | Int      | Requerido | Forma de pago, tabla " <a href="#">Forma de pago</a> "  |
| "PaymentMeans": null,  | Int      | Requerido | Medio de pago, tabla " <a href="#">Medios de pago</a> "   |
| "PaymentNote": null  | Varchar  | Opcional  | Instrucciones de pago.  |
| }<br>},  |          |           |   |
| "ItemInformation": [<br>{<br>"ItemReference": null,<br>"Name": null,<br>}<br>],                                |          |           | Debe existir mínimo un producto o servicio, no permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ". |
| "ItemReference": null,   | Varchar  | Requerido | Código del producto o servicio.   |
| "Name": null,  | Varchar  | Requerido | Nombre del producto o servicio.   |
| <b>La siguiente propiedad adicional se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b>              |          |           |   |
| "SSDescription": null,   | Varchar  | Opcional  | Descripción complementaria para el sector salud.  |
| <b>Fin de la propiedad adicional para el tipo de Factura Sector Salud.</b>                                     |          |           |   |
| "Quatity": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Cantidad del producto o servicio.   |
| "Price": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Precio unitario del producto o servicio   |
| "LineAllowanceTotal": 0.0,   | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría descuentos para la línea.   |
| "LineChargeTotal": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría cargos para la línea.   |
| "LineTotalTaxes": 0.0,   | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los impuestos para la línea.   |
| "LineTotal": 0.0,  | Decimal  | Requerido | LineExtensionAmount + LineTotalTaxes.   |
| "LineExtensionAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Subtotal ( Quantity x Price – descuentos + cargos).   |
| "MeasureUnitCode": null,   | Varchar  | Requerido | Código de la unidad del producto o servicio, tabla " <a href="#">Unidad de medida</a> "   |
| "FreeOFChargeIndicator": false,  | Booleano | Opcional  | True si el ítem es un regalo que no genera contraprestación y, por ende, no es una venta. False si no es un regalo.   |
| "Equals10Percent": false,  |          |           |   |

|  |          |           |  |
|--|----------|-----------|--|
| "AdditionalReference": [<br>{  |          |           | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ].   |
| "ReferenceCode": 0,  | Int      | Opcional  | Código de referencia adicional para la línea, Tabla " <a href="#">Códigos de Referencia adicional para la línea.</a> "                                       |
| "ReferenceNumber": null<br>} ],  | Varchar  | Opcional  | Número de referencia adicional para el ítem  |
| "Nota": null,  | Varchar  | Opcional  | Declarar el texto "Bienes cubiertos", cuando se trata de un producto o servicio que haga parte de los días sin IVA.  |
| "AdditionalProperty": [<br>{   |          |           | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ].   |
| "Name": null,  | Varchar  | Opcional  | Nombre de la propiedad adicional por ítem.   |
| "Value": null<br>} ],  | Varchar  | Opcional  | Valor de la propiedad adicional por ítem.  |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Transporte (CustomizationID = 12)</b> |          |           |  |
| "TransportConsignment": [<br>{   |          |           |  |
| "ConsignmentFilingNumber": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Número de radicado de aceptación, consecutivo único nacional que controla el RNDC (Registro Nacional de Despachos de Carga).                                 |
| "ConsignmentNumber": null,   | Varchar  | Requerido | Número de remesa, consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte.  |
| "QuantityTransported": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Cantidad transportada, corresponde a la cantidad transportada por la empresa.  |
| "MeasureUnitCode": null,   | Varchar  | Requerido | Código de la unidad del producto o servicio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KGM</b> = (Kilogramos)</li> <li>• <b>GLL</b> = (Galones)</li> </ul> |
| "FreightValue": 0.0,   | Varchar  | Opcional  | Valor del flete definido para la remesa.   |
| "ServiceType": null,   | Varchar  | Opcional  | <b>0</b> = Servicio Adicional o <b>1</b> = Remesa de transporte registrada en el RNDC.   |
| "OrderReference": null<br>} ],   | Varchar  | Opcional  | Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.  |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Transporte.</b>   |          |           |  |
| "TaxesInformation": [<br>{   |          |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].   |
| "Id": null,  | Varchar  | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "  |
| "TaxEvidenceIndicator": false,   | Booleano | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.  |
| "TaxableAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Base gravable.   |
| "TaxAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Valor del impuesto o valor cuya tarifa se en valores nominales.  |

|   |          |                 |   |
|---|----------|-----------------|---|
| "Percent": 0.0,   | Decimal  | Requerido       | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "<br>Para el <b>ReteFuente</b> , se podrá aplicar las tarifas definidas por la DIAN o la requerida por el emisor.   |
| "BaseUnitMeasure": null,  | Decimal  | Opcional        | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.  |
| "PerUnitAmount": 0.0,   | Decimal  | Opcional        | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base, por ejemplo, Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.   |
| "RoundingAmount": 0.0,<br>},  | Decimal  | <b>Opcional</b> | En caso de que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la suma de los parciales para el valor total de un documento, se podrá utilizar el este campo para informar la diferencia.<br>Holgura en los valores monetarios permitirán una tolerancia de error + o - 2.00 |
| "AllowanceCharge": [<br>{   |          |                 | <b>Cargos o Descuentos a nivel de producto o servicio, en caso de no tener, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].</b>  |
| "Id": 0,  | Int      | Requerido       | Identificador único del descuento Tabla <a href="#">Códigos de descuentos</a> para el cargo se podrá utilizar número aleatorio definido por el emisor.  |
| "ChargeIndicator": false,   | Booleano | Requerido       | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento  |
| "AllowanceChargeReason": null,  | Varchar  | Requerido       | Concepto por el que se hace el cargo o descuento  |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,   | Decimal  | Opcional        | Tarifa del cargo o descuento  |
| "Amount": 0.0,  | Decimal  | Requerido       | Valor en dinero del cargo o descuento   |
| "BaseAmount": 0.0<br>},   | Decimal  | Requerido       | Precio base sobre el cual se hace el cargo o descuento  |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b> |          |                 |   |
| "IncomeType": {   |          | Opcional        |   |
| "IncomeType": 0,  | Int      | Opcional        | Tipo de ingreso<br>0 = Ingreso propio<br>1 = Ingreso tercero  |
| "IdentificationTypeThird": 0,   | Int      | Opcional        | Tipo de identificación, tabla " <a href="#">Tipo de identificación.</a> "   |
| "IdentificationThird": null,  | Int      | Opcional        | Número de identificación, tabla " <a href="#">Tipo de identificación.</a> "   |
| "DVThird": 0<br>},  | Int      | Opcional        | Digito de verificación.   |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Salud.</b>                         |          |                 |   |
| "PointOfSale": {  |          |                 | <b>En caso no se utilizar, no enviar el objeto.</b>   |
| "PointOfSaleName": null,  | Varchar  | Opcional        | Nombre del Punto de venta donde se está realizando la factura.<br>Obligatorio si es un Punto de venta.  |
| "CountryCode": null,  | Int      | Opcional        | Código del país del Punto de venta, tabla " <a href="#">Países</a> "<br>Obligatorio si es un Punto de venta.  |

|  |          |           |  |
|--|----------|-----------|--|
| "CountryName": null,   | Varchar  | Opcional  | Nombre del país del Punto de venta, tabla " <a href="#">Países</a> "<br>Obligatorio si es un Punto de venta.   |
| "SubdivisionCode": null,   | Int      | Opcional  | Código del departamento, cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará código, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".<br>Obligatorio si es un Punto de venta. |
| "SubdivisionName": null,   | Carchar  | Opcional  | Nombre del departamento, cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".<br>Obligatorio si es un Punto de venta. |
| "CityCode": null,  | Int      | Opcional  | Código de la ciudad, cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará código, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".<br>Obligatorio si es un Punto de venta.     |
| "CitySubdivisionName": null,   | Varchar  | Opcional  | Nombre de la ciudad, cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".<br>Obligatorio si es un Punto de venta.     |
| "AddressLine": null,   | Varchar  | Opcional  | Dirección del Punto de venta.<br>Obligatorio si es un Punto de venta.  |
| "PostalZone": null,  | Int      | Opcional  | Código postal de la ubicación del Punto de venta.<br>Obligatorio si es un Punto de venta.  |
| "Headquarters": null<br>,  | Booleano | Opcional  | Sede principal: es true o false. En caso de no diligenciarse, deberá tomar por defecto el valor true.  |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b>  |          |           |  |
| "ConceptRaised": [<br>{<br>"Id": "",<br>"Price": 0.0<br>}<br>],  | Varchar  | Opcional  | Código del concepto de recaudo, aplica para el tipo de operación SS-CUFE, Tabla " <a href="#">Códigos de recaudo</a> ".  |
|  | Decimal  | Opcional  | Valor anticipo recaudo.  |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Salud.</b>  |          |           |  |
| "InvoiceTaxTotal": [<br>{<br>"Id": null,<br>"TaxEvidenceIndicator": false,<br>"TaxableAmount": 0.0,<br>"TaxAmount": 0.0,<br>"Percent": 0.0,<br>"BaseUnitMeasure": null,<br>}<br>], |          |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].   |
|  | Varchar  | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "  |
|  | Booleano | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.  |
|  | Decimal  | Requerido | Base gravable  |
|  | Decimal  | Requerido | Valor del impuesto o valor cuya tarifa se en valores nominales, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.   |
|  | Decimal  | Requerido | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "  |
|  | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.   |

|  |          |           |   |
|--|----------|-----------|---|
| "PerUnitAmount": 0.0,  | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base, por ejemplo, Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.   |
| "RoundingAmount": 0.0,<br>},                                       | Decimal  | Opcional  | En caso de que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la suma de los parciales para el valor total de un documento, se podrá utilizar el este campo para informar la diferencia.<br>Holgura en los valores monetarios permitirán una tolerancia de error + o - 2.00   |
| "InvoiceTaxOthersTotal": null,<br>"InvoiceAllowanceCharge": [<br>{ |          |           | <b>Cargos o Descuentos a nivel total de la factura, en caso de no tener, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].</b>   |
| "Id": 0,   | Int      | Requerido | Identificador único del descuento Tabla <a href="#">Códigos de descuentos</a> para el cargo se podrá utilizar número aleatorio definido por el emisor.  |
| "ChargeIndicator": false,  | Booleano | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento  |
| "AllowanceChargeReason": null,                                     | Varchar  | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento  |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,                                    | Decimal  | Opcional  | Tarifa del cargo o descuento  |
| "Amount": 0.0,   | Decimal  | Requerido | Valor en dinero del cargo o descuento   |
| "BaseAmount": 0.0<br>},  | Decimal  | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el cargo o descuento  |
| "InvoiceTotal": {  |          |           |   |
| "LineExtensionAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todas las líneas de la factura (sin impuestos) suman todos los LineExtensionamount de los productos.   |
| "TaxExclusiveAmount": 0.0,   | Decimal  | Requerido | Total, base gravable (suma de todo los TaxableAmount de los productos)  |
| "TaxInclusiveAmount": 0.0,   | Decimal  | Requerido | Total, factura (total después de impuestos)   |
| "AllowanceTotalAmount": 0.0,                                       | Decimal  | Requerido | Total, descuentos de la factura   |
| "PrepaidAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Total, de anticipos.<br><b>Se informa que, a partir de la publicación y entrada en vigencia del anexo versión 1.8, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto, estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento "PayableAmount".</b><br><br><b>Nota:</b> Para los documentos relacionados con el Sector Salud bajo el concepto de SS-CUFE, los valores de los anticipos serán incluidos sobre la operación del elemento "PayableAmount". |
| "ChargeTotalAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Total, cargos de la factura   |
| "PayableAmount": 0.0<br>},   | Decimal  | Requerido | Total, a pagar  |
| "Documents": [<br>{  |          |           | <b>Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].</b>   |
| "Name": "",  | Varchar  | Opcional  | Nombre del archivo que se quiere relacionar con la factura que se está insertando.  |

|   |         |          |  |
|---|---------|----------|--|
| <pre>"ID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"   } ] }</pre> | Varchar | Opcional | Identificador único del archivo (retornado por el método insertattachments)" para más información hacer clic en <a href="#">InsertAttachment</a> |
|---|---------|----------|--|

## 4. InserirNota

Este método permite insertar Nota Crédito o Débito, según la estructura JSON utilizada.

### 4.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertnote">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertnote</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/insertnote">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/insertnote</a> |

### 4.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |
| POST   | NoteType      | int     | 91 – Nota Crédito<br>92- Nota Debito  |

### 4.3. Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de nota (crédito o débito) emitida con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                            |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).          |
| 500    | Internal Server Error   |

### 4.4. Estructura de la nota (JSON BODY)

**NOTA:** Las retenciones solo deben ser informadas por los Autorretenedores y de manera informativa, dicho lo anterior se deben informar de la siguiente manera:

- para informar la retención en la fuente deberán informar en la sección TaxesInformation indicando en el campo Id el código "06" y en campo TaxEvidenceIndicator en true, así mismo se deben totalizar en la sección NoteTaxTotal.
- Para el caso del Retelva Id 06 y Retelca Id 07 se deberán informar a nivel general de la factura en la sección NoteTaxTotal, indicando en el campo TaxEvidenceIndicator en true, igualmente se deben informar sus respectivas bases, Porcentajes y valores.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/insertnote?schemaID=31&IDnumber=12345&NoteType=91](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertnote?schemaID=31&IDnumber=12345&NoteType=91)
- Params:** Authorization, Headers (11), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Query Params:** schemaID (31), IDNumber (12345), NoteType (91 - Nota crédito ó 92- Nota débito)
- Status:** 200 OK, Time: 417 ms, Size: 470 B
- Response Body (JSON):**

```
{  "DocumentId": "582bfe95-ddeb-4f8a-988b-4861a9e14287",  "MessageValidation": "Nota insertada exitosamente"}
```

| <b>Estructura JSON NOTA</b><br>Para obtener la estructura hacer clic en <a href="#">yGetDummyNote</a> | Tipo        | Condición   | Descripción  |
|---|-------------|-------------|--|
| {   |             |             |  |
| "CustomerInformation": {  |             |             |  |
| "IdentificationType": 0,  | Int         | Requerido   | Tipo de documento del adquirente, tabla <a href="#">Tipo de identificación</a> .   |
| "Identification": null,   | Varchar     | Requerido   | Número de identificación del adquirente.   |
| "DV": null,   | Int         | Requerido   | Digito de verificación del adquirente.   |
| "RegistrationName": null,   | Varchar     | Requerido   | Razón social del adquirente. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla <a href="#">Caracteres especiales</a> y tabla <a href="#">Caracteres de Control</a> .  |
| "CountryCode": null,  | Varchar     | Requerido   | Código del país del adquirente, tabla <a href="#">Países</a>   |
| "CountryName": null,  | Varchar     | Requerido   | Nombre del país del adquirente, tabla <a href="#">Países</a>   |
| "SubdivisionCode": null,  | Varchar     | Condicional | Solamente cuando el país es Colombia, tabla <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a>   |
| "SubdivisionName": null,  | Varchar     | Requerido   | Cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del adquirente, tabla <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> . Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.           |
| "CityCode": null,   | Varchar     | Condicional | Solamente cuando el país es Colombia, tabla <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a>   |
| "CityName": null,   | Varchar     | Requerido   | Cuando el país del adquirente es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del adquirente, tabla <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> . Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el adquirente en texto libre. |
| "AddressLine": null,  | Varchar     | Requerido   | Dirección del adquirente. No permite NULL o vacío, no permite caracteres especiales o de control, tabla <a href="#">Caracteres especiales</a> y tabla <a href="#">Caracteres de Control</a> .  |
| "Telephone": null,  | Varchar     | Opcional    | Teléfono del adquirente. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla <a href="#">Caracteres especiales</a> y tabla <a href="#">Caracteres de Control</a> a excepción el signo +.  |
| "Email": null,  | Varchar     | Requerido   | Correo del adquirente, se enviará la representación gráfica y AttachedDocument. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control tabla <a href="#">Caracteres especiales</a> y tabla <a href="#">Caracteres de Control</a> , para ingresar dos o más correos el separador es punto y coma ( ; ).    |
| "CustomerCode": null,   | Int         | Opcional    | Código del adquirente, texto libre definido por el facturador electrónico.   |
| "AdditionalAccountID": 0,   | Int         | Requerido   | Tipo de organización, tabla <a href="#">Tipo de organización</a> .   |
| "TaxLevelCodeListName": null,   | Varchar (2) | Requerido   | Régimen, tabla <a href="#">Tipo de régimen</a> .   |
| "PostalZone": null,   | Int         | Requerido   | Código postal del adquirente.  |
| "TaxSchemeCode": null,  | Varchar     | Requerido   | Código de detalle tributario, tabla <a href="#">Detalles tributarios</a>   |
| "TaxSchemeName": null,  | Varchar     | Requerido   | Nombre de detalle tributario, tabla <a href="#">Detalles tributarios</a>   |

|   |         |            |  |
|---|---------|------------|--|
| "FiscalResponsabilities": null,               | Varchar | Requerido  | Responsabilidades fiscales para utilizar dos o más códigos se deberá utilizar el separador punto y coma ( ; ), tabla " <a href="#">Responsabilidad fiscal</a> ".   |
| "ParticipationPercent": 0.0,                  | Decimal | Condiciona | Porcentaje de participación del Adquirente, obligatorio si se diligencia AdditionalCustomer, la sumatoria de los porcentajes deben sumar 100.  |
| "AdditionalCustomer": null,                   |         | Opcional   | <a href="#">Array disponible para la información de los adquirentes adicionales en la nota, si no aplica, enviar la etiqueta con doble comilla vació " ", de lo contrario hacer clic AdditionalCustomer para ser utilizado.</a>  |
| "DoNotToSentEmailBody": false<br>,            | Boolean | Opcional   | True para activar cuerpo de correo, de lo contrario, False.  |
| "NoteGeneralInformation": {                   |         |            |  |
| "Prefix": null,                               | Varchar | Opcional   | Prefijo de la nota crédito y débito.   |
| "NoteNumber": null,                           | Varchar | Requerido  | Número de la nota asignado por el emisor   |
| "CUFE": null,                                 | Varchar | Opcional   | Cuando el CustomizationID = 20 (Nota Crédito) o 30 (Nota Débito) <b>con referencia</b> de factura, se deberá relacionar el CUFE.<br>Cuando el CustomizationID = 22 (Nota Crédito) o 32 (Nota Débito) <b>sin referencia</b> de factura, no debe ir el CUFE.   |
| "ReferenceID": null,                          | Varchar | Opcional   | Cuando el CustomizationID = 20 (Nota Crédito) o 30 (Nota Débito) <b>con referencia</b> de factura, se deberá relacionar el número de la factura.<br>Cuando el CustomizationID = 22 (Nota Crédito) o 32 (Nota Débito) <b>sin referencia</b> de factura, no se deberá relacionar el número de la factura.  |
| "IssueDateInvoice": "0001-01-01T00:00:00",    | Date    | Opcional   | Fecha de emisión de la factura o <a href="#">fecha de la factura emitida con otro proveedor tecnológico asociada a la nota ("0001-01- 01T00:00:00")</a><br>Cuando el CustomizationID = 20 (Nota Crédito) o 30 (Nota Débito) <b>con referencia</b> de factura, se deberá relacionar la fecha de la factura.<br>Cuando el CustomizationID = 22 (Nota Crédito) o 32 (Nota Débito) <b>sin referencia</b> de factura, no se deberá relacionar la fecha de la factura. |
| "IssueDate": "0001-01-01T00:00:00",           | -       | -          | <b>Obsoleto</b> , anteriormente se usaba para enviar la fecha de la factura.   |
| "IssueDateNote": null,                        | Date    | Opcional   | La fecha y hora debe ser igual a la fecha y hora actual.   |
| "CustomizationID": 0,                         | Varchar | Opcional   | Código tipos de operación nota crédito y nota débito, tabla " <a href="#">Tipos de Operación DIAN Nota crédito y débito</a> ".   |
| "DiscrepancyCode": 0,                         | Int     | Requerido  | Código del concepto nota crédito y débito, ver tabla " <a href="#">Concepto de corrección nota crédito y débito</a> "  |
| "StartAffectedPeriod": "0001-01-01T00:00:00", | Date    | Opcional   | Fecha periodo <b>inicio</b> afectado sin referencia a factura.<br>Cuando el código del campo sea "CustomizationID" 22 (nota crédito) o 32 (nota débito), este campo es <b>obligatorio</b> .  |
| "EndAffectedPeriod ": "0001-01-01T00:00:00",  | Date    | Opcional   | Fecha periodo <b>fin</b> afectado sin referencia a factura.<br>Cuando el código del campo sea "CustomizationID" 22 (nota crédito) o 32 (nota débito), este campo es <b>obligatorio</b> .   |

|   |         |           |   |
|---|---------|-----------|---|
|   |         |           | La fecha fin no se puede ser inferior a la fecha inicio.  |
| "Currency": null,   | Varchar | Requerido | Moneda en la cual se emite la nota, tabla " <a href="#">Códigos de Moneda</a> "   |
| "Note": null,   | Varchar | Opcional  | Observaciones de la nota, en caso de no ser diligenciado debe enviarse vacío.   |
| "ExternalGR": false,  | Boolean | Opcional  | False para indicar que se usara la representación gráfica estándar del sistema.<br>True para indicar que se enviara el PDF propio.  |
| "ExchangeRate": 0.0,  | Decimal | Opcional  | Tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina la factura   |
| "ExchangeRateDate": "0001-01-01T00:00:00",  | Date    | Opcional  | Fecha en la que se toma la tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina la factura ("0001-01-01T00:00:00")  |
| "CustomizationIDInvoice": null,   | Varchar | Opcional  | Códigos de tipo de operación para las facturas tabla " <a href="#">Tipo de operación DIAN</a> " o <b>Requerido</b> para sector salud tabla " <a href="#">Tipos de operación MinsSalud</a> ".        |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b> |         |           |   |
| "StartDateTime": "0001-01-01T00:00:00",   | Date    | Opcional  | Fecha, hora, minutos y segundo, inicio del periodo facturado para el sector salud.  |
| "EndDateTime": "0001-01-01T00:00:00",<br>},   | Date    | Opcional  | Fecha, hora, minutos y segundo, fin del periodo facturado para el sector salud.   |
| <b>Fin de la propiedad adicional para el tipo de Factura Sector Salud.</b>                              |         |           |   |
| "AdditionalDocuments": {  |         |           |   |
| "OrderReference": null,   | Varchar | Opcional  | Número de la orden de compra si aplica  |
| "OrderReferenceIssueDate": "0001-01-01T00:00:00",   | Date    | Opcional  | Fecha de la orden de compra si aplica   |
| "DespatchDocumentReference": null,  | Varchar | Opcional  | Orden de despacho   |
| "DespatchDocumentIssueDate": "0001-01-01T00:00:00",   | Date    | Opcional  | Fecha Orden de despacho   |
| "ReceiptDocumentReference": null,   | Varchar | Opcional  | Aviso de recibo   |
| "ReceiptDocumentIssueDate": "0001-01-01T00:00:00",  | Date    | Opcional  | Fecha Aviso de recibo   |
| "AdditionalDocument": [<br>{  |         |           | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ]   |
| "DocumentNumber": null,   | Varchar | Opcional  | Número del documento referenciado.  |
| "DocumentCode": null,   | Varchar | Opcional  | Códigos de referencia a otros documentos, tabla " <a href="#">Referencia a otros documentos</a> ", en caso de requerir nuevos códigos podrá incluirlos, administrado por el facturador electrónico. |
| "DocumentType": null,   | Varchar | Opcional  | Nombre código a otros documentos, tabla " <a href="#">Referencia a otros documentos</a> ", en caso de requerir nuevos códigos definir el nombre, administrado por el facturador electrónico.        |
| "IssueDate": "0001-01-01T00:00:00"<br>}<br>]<br>},  | Date    | Opcional  | Fecha del aviso de documento adicional "0001-01-01T00:00:00".   |
| "AdditionalDocumentReceipt": [<br>{   |         |           | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ]   |
| "DocumentValue": null,  | Varchar | Opcional  | Aviso de Recibo adicional   |

|   |              |          |  |
|---|--------------|----------|--|
| <pre>"IssueDate": "0001-01-01T00:00:00"   } ],</pre>  | Date         | Opcional | Fecha Aviso de Recibo adicional  |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b> |              |          |  |
| <pre>"Interoperabilidad": {   "Group": {</pre>  | Sector Salud | Opcional | Las informaciones siguientes deben ser utilizadas para referenciar los campos de acuerdo a la aplicabilidad de cada facturador electrónico y de igual manera por quienes cuente con multiusuarios.   |
| <pre>    "GroupSchemeName": null,</pre>   | Varchar      | Opcional | Nombre del sector grupo interoperabilidad, para sector salud debe ser el literal "Sector Salud".   |
| <pre>    "CollectionSchemeName": null,</pre>  | Varchar      | Opcional | Nombre del sector grupo interoperabilidad, para sector salud debe ser el literal "Usuario".  |
| <pre>    "Collection": [       {         "AdditionalInformation": [</pre>                               | Sector Salud | Opcional | Sector Salud.  |
| <pre>          "Name": null,</pre>  | Varchar      | Opcional | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| <pre>          "Value": null,</pre>   | Varchar      | Opcional | Valor del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
| <pre>          "SchemeID": null,</pre>  | Varchar      | Opcional | Código del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| <pre>          "SchemeName": null         }       ]     }   ] },</pre>                                  | Varchar      | Opcional | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| <pre>"URLDescargaAdjuntos": {</pre>   | Sector Salud | Opcional | La información siguiente debe ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos. Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad. |
| <pre>  "URL": null,</pre>   | Varchar      | Opcional | URL correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| <pre>  "ParametrosArgumentos": [     {</pre>  | Sector Salud | Opcional | Sector Salud.  |
| <pre>      "Name": null,</pre>  | Varchar      | Opcional | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
| <pre>      "Value": null     }   ] }</pre>  | Varchar      | Opcional | Valor del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
| <pre> ] }, "EntregaDocumento": {   "WS": null,   "ParametrosArgumentos": [     {       "Name": null,       "Value": null     }   ] }, Person: {   "IdentificationType": null,   "Identification": null,   "FirstName": null,   "FamilyName": null,   "NameIdentification": null,   "IssuerPartyName": null,   "IssuerCountryName": null,   "IssuerCountryCode": null,   "ResidenceCityCode": null,   "ResidenceCityName": null,   "ResidenceAddressLine": null,   "ResidenceCountryName": null,   "ResidenceCountryCode": null }, </pre> | Sector Salud | Opcional     | La información siguiente debe ser utilizadas por quienes utilizan servicios de interoperabilidad para el intercambio automatizado de documentos electrónicos. Estas informaciones no deben ser incluidas en el fragmento del sector salud por quienes no tienen a su disposición servicios de interoperabilidad. |
|  | Varchar      | Opcional     | WS correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
|  | Sector Salud | Opcional     | Sector salud.  |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombre del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.   |
|  | Varchar      | Opcional     | Valor del atributo correspondiente al sector salud, resolución 510 del 30 de marzo de 2022.  |
|  | Sector Salud | Sector Salud | Se debe utilizar para el registro del concepto de recaudo, reporte y sin aporte para la generación y emisión de tipo de nota crédito.<br><b>Nota:</b> De acuerdo a la resolución 0000506 de 19 de abril de 2021, no se contempla para la generación y emisión de tipo de nota débito.                            |
|  | Varchar      | Opcional     | Tipo de Identificador del Usuario beneficiario del servicio de salud sector salud, tabla " <a href="#">Tipo de identificación MinSalud</a> ".  |
|  | Varchar      | Opcional     | Identificador del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombres del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
|  | Varchar      | Opcional     | Apellidos del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombre de documento lista MinSalud, " <a href="#">Tipo de identificación MinSalud</a> ".   |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombre de la entidad expedidora del documento.   |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombre del país de la entidad expedidora del documento, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
|  | Varchar      | Opcional     | Código del país de la entidad expedidora del documento, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
|  | Varchar      | Opcional     | Código del DANE de la ciudad del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".   |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombre del DANE de la ciudad del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".   |
|  | Varchar      | Opcional     | Dirección del Usuario beneficiario del servicio de salud.  |
|  | Varchar      | Opcional     | Nombre del país del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
|  | Varchar      | Opcional     | Código del país del Usuario beneficiario del servicio de salud, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |

**Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Salud.**

|  |          |           |  |
|--|----------|-----------|--|
| "PaymentSummary": {  |          |           |  |
| "PaymentType": 0,  | Int      | Requerido | Forma de pago, tabla " <a href="#">Forma de pago</a> "   |
| "PaymentMeans": null,  | Int      | Requerido | Medio de pago, tabla " <a href="#">Medios de pago</a> "  |
| },   |          |           |  |
| "ItemInformation": [   |          |           | Debe existir mínimo un producto o servicio, no permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, Anexo API 1.1.22 y 1.1.23   |
| {  |          |           |  |
| "ItemReference": null,   | Varchar  | Requerido | Código del producto o servicio   |
| "Name": null,  | Varchar  | Requerido | Nombre del producto o servicio   |
| <b>La siguiente propiedad adicional se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Salud.</b>                                  |          |           |  |
| "SSDescription": null,   | Varchar  | Opcional  | Descripción complementaria para el sector salud.   |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Salud.</b>  |          |           |  |
| "Quatity": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Cantidad del producto o servicio   |
| "Price": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Precio unitario del producto o servicio  |
| "LineExtensionAmount": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Subtotal (Quantity x Price )   |
| "LineTotal": 0.0,  | Decimal  | Requerido | LineExtensionAmount + LineTotalTaxes   |
| "LineAllowanceTotal": 0.0,   | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría descuentos para la línea   |
| "LineChargeTotal": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría cargos para la línea   |
| "MeasureUnitCode": null,   | Decimal  | Requerido | Código de la unidad del producto o servicio, tabla " <a href="#">Unidad de medida</a> "  |
| "FreeOFChargeIndicator": false,  | Booleano | Opcional  | True si el ítem es un regalo que no genera contraprestación y, por ende, no es una venta, de lo contrario false.   |
| "QuantityOfMilliliters": 0.0,  | Decimal  | Requerido | Aplica para reportar en cantidad o en mililitros productos que contengan impuestos saludables para bebidas ultraprocesadas azucaradas o comestibles ultraprocesados con alto contenido en azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas. |
| "Equals10Percent": false,  |          |           |  |
| "AdditionalReference": [   |          |           | <a href="#">En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ]</a>  |
| {  |          |           |  |
| "ReferenceCode": 0,  | Int      | Opcional  | Código de referencia adicional para el ítem Tabla de referencia Anexo API V2 1.1.12. Productos   |
| "ReferenceNumber": null  | Varchar  | Opcional  | Número de referencia adicional para el ítem  |
| }  |          |           |  |
| ],   |          |           |  |
| <b>Las siguientes propiedades adicionales se deberán utilizar para el tipo de Factura Sector Transporte (CustomizationID = 12)</b> |          |           |  |
| {  |          |           |  |
| "Name": "ConsignmentFilingNumber",   |          |           | Número de radicado de aceptación.  |
| "Value": ""  | Decimal  | Requerido | Consecutivo único nacional que controla el RNDC (Registro Nacional de Despachos de Carga).   |
| },   |          |           |  |

|  |         |           |   |
|--|---------|-----------|---|
| {<br>"Name": "ConsignmentNumber",<br>"Value": ""<br>},                               | Varchar | Requerido | Número de remasa.<br>Consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte.  |
| {<br>"Name": "QuantityTransported",<br>"Value": ""<br>},                             | Decimal | Requerido | Cantidad transportada.<br>Corresponde a la cantidad transportada por la empresa.  |
| {<br>"Name": "MeasureUnitCode",<br>"Value": ""<br>},                                 | Varchar | Requerido | Código unidad de medida.<br>Código de la unidad del producto o servicio:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KGM</b> = (Kilogramos)</li> <li>• <b>GLL</b> = (Galones)</li> </ul> |
| {<br>"Name": "FreightValue",<br>"Value": ""<br>},                                    | Decimal | Requerido | Valor Flete.<br>Valor del flete definido para la remesa.  |
| {<br>"Name": "ServiceType",<br>"Value": ""<br>},                                     | Varchar | Opcional  | Tipo de servicio de transporte.<br><b>0</b> = Servicio Adicional o <b>1</b> = Remesa de transporte registrada en el RNDC.   |
| {<br>"Name": "OrderReference",<br>"Value": ""<br>},                                  | Varchar | Opcional  | Orden de compra.<br>Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador.   |
| <b>Fin de las propiedades adicionales para el tipo de Factura Sector Transporte.</b> |         |           |   |
| "Nota": null,  | Varchar | Opcional  | Declarar el texto "Bienes cubiertos", cuando se trata de un producto o servicio que haga parte de los días sin IVA.   |
| "AdditionalProperty": [<br>{<br>"Name": null,<br>"Value": null<br>}<br>],            | Varchar | opcional  | Nombre de la propiedad adicional  |
|  | Varchar | opcional  | Valor de la propiedad adicional   |
| "TaxesInformation": [<br>{   |         |           | En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ].  |

|                                |         |           |   |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
| "Id": null,                    | Varchar | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false, | Boolean | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |
| "TaxableAmount": 0.0,          | Decimal | Requerido | Base gravable   |
| "TaxAmount": 0.0,              | Decimal | Requerido | Valor del impuesto o valor cuya tarifa se en valores nominales, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.  |
| "Percent": 0.0,                | Decimal | Requerido | Tarifa del impuesto, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "  |
| "BaseUnitMeasure": null,       | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.                      |
| "PerUnitAmount": 0.0,<br>},    | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base, por ejemplo, Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas. |
| "InvoiceTaxOthers": [<br>{     |         | Opcional  | <a href="#">Array disponible para la información otros impuestos adicionales en la nota por producto o servicio, si no aplica, enviar el array en vacío en corchetes [ ].</a>     |
| "TaxName": null,               | Varchar | Opcional  | Nombre del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "Id": null,                    | Varchar | Opcional  | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false, | Boolean | Opcional  | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |
| "TaxableAmount": 0.0,          | Decimal | Opcional  | Base gravable   |
| "TaxAmount": 0.0,              | Decimal | Opcional  | Valor del impuesto  |
| "Percent": 0.0,                | Decimal | Opcional  | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "   |
| "BaseUnitMeasure": null,       | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base.   |
| "PerUnitAmount": 0.0,          | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base.   |
| "TaxOnOthers": {               |         |           |   |
| "Id": null,                    | Varchar | Opcional  | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false, | Boolean | Opcional  | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |
| "TaxableAmount": 0.0,          | Decimal | Opcional  | Base gravable   |
| "TaxAmount": 0.0,              | Decimal | Opcional  | Valor del impuesto  |
| "Percent": 0.0,                | Decimal | Opcional  | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "   |
| "BaseUnitMeasure": null,       | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base.   |
| "PerUnitAmount": 0.0<br>},     | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base.   |
| "Mandate": {                   |         |           |   |
| "IdentificationType": 0,       | Int     | Opcional  | Tipo de documento del adquirente, tabla <a href="#">Tipo de identificación.</a>   |
| "Identification": null,        | Varchar | Opcional  | Número de identificación del mandato.   |
| "RegistrationName": null,      | Varchar | Opcional  | Razón social del mandato.   |

|   |         |           |   |
|---|---------|-----------|---|
| "DV": null<br>},                              | Int     | Opcional  | Digito de verificación del mandato.   |
| "TaxOthersTotal": 0.0<br>}                    | Decimal | Opcional  | Total, de otros impuestos.  |
| },<br>"AllowanceCharge": [<br>{               |         |           | <a href="#">Cargos o Descuentos a nivel de producto o servicio, en caso de no tener, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].</a>   |
| "Id": 0,                                      | Int     | Requerido | Identificador único del descuento Tabla <a href="#">Códigos de descuentos</a> para el cargo se podrá utilizar número aleatorio definido por el emisor.  |
| "ChargeIndicator": false,                     | Boolean | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento  |
| "AllowanceChargeReason": null,                | Varchar | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento  |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,               | Decimal | Opcional  | Tarifa del cargo o descuento  |
| "Amount": 0.0,                                | Decimal | Requerido | Valor en dinero del cargo o descuento   |
| "BaseAmount": 0.0<br>}<br>]                   | Decimal | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el cargo o descuento  |
| },<br>"NoteTaxTotal": [<br>{                  |         |           | <a href="#">En caso de no utilizar los campos dentro del array, enviarlo en vacío con corchetes [ ].</a>  |
| "Id": null,                                   | Varchar | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false,                | Boolean | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |
| "TaxableAmount": 0.0,                         | Decimal | Requerido | Base gravable   |
| "TaxAmount": 0.0,                             | Decimal | Requerido | Valor del impuesto o valor cuya tarifa se en valores nominales, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.  |
| "Percent": 0.0,                               | Decimal | Requerido | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "<br><a href="#">Para el ReteFuente, se podrá aplicar las tarifas definidas por la DIAN o la requerida por el emisor.</a> |
| "BaseUnitMeasure": null,                      | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base, por ejemplo, para Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.                                  |
| "PerUnitAmount": 0.0,<br>}<br>],              | Decimal | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base, por ejemplo, Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas.             |
| "NoteOtherTaxTotal": null,                    |         |           | Array disponible para la información otros impuestos adicionales en la nota a nivel total, si no aplica, enviar el array en vacío en corchetes [ ].   |
| "NoteTotal": {<br>"LineExtensionAmount": 0.0, | Decimal | Requerido | Sumatoria de todas las líneas de la factura (sin impuestos) suman todos los LineExtensionamount de los productos.   |

|   |         |           |  |
|---|---------|-----------|--|
| "TaxExclusiveAmount": 0.0,                                  | Decimal | Requerido | Total, base gravable (suma de todo los TaxableAmount de los productos)   |
| "TaxInclusiveAmount": 0.0,                                  | Decimal | Requerido | Total, factura (total después de impuestos)  |
| "AllowanceTotalAmount": 0.0,                                | Decimal | Requerido | Total, descuentos de la factura  |
| "PrepaidAmount": 0.0,                                       | Decimal | Requerido | Total, de anticipos.<br>Se informa que, a partir de la publicación y entrada en vigencia del anexo versión 1.8, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto, estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento "PayableAmount". |
| "ChargeTotalAmount": 0.0,                                   | Decimal | Requerido | Total, cargos de la factura  |
| "PayableAmount": 0.0<br>},                                  | Decimal | Requerido | Total, a pagar   |
| "NoteAllowanceCharge": [<br>{                               |         |           | Cargos o Descuentos a nivel total de la Nota Crédito o Débito, en caso de no tener, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].   |
| "Id": 0,  | Int     | Requerido | Identificador único del descuento Tabla <a href="#">Códigos de descuentos</a> para el cargo se podrá utilizar número aleatorio definido por el emisor.   |
| "ChargeIndicator": false,                                   | Boolean | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento   |
| "AllowanceChargeReason": null,                              | Varchar | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento   |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,                             | Decimal | Opcional  | Tarifa del cargo o descuento   |
| "Amount": 0.0,  | Decimal | Requerido | Valor en dinero del cargo o descuento  |
| "BaseAmount": 0.0<br>}<br>],                                | Decimal | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el cargo o descuento   |
| "Documents": [<br>{   |         |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].   |
| "Name": "",   | Varchar | Opcional  | Nombre del archivo que se quiere relacionar con la factura que se está insertando.   |
| "ID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"<br>}<br>]<br>} | Varchar | Opcional  | Identificador único del archivo (retornado por el método insertattachments)" para mayor información hacer clic en <a href="#">InsertAttachment</a>   |

## 5. GetDocumentStatus

Este método permite consultar el estado de la Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota débito utilizando el parámetro “*DocumentID*” (identificación única que retorna el método de “*InsertInvoice*”), mostrando causales de rechazo o de notificación de la DIAN.

### 5.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatus">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatus</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatus">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatus</a> |

### 5.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
|        | DocumentType  | Varchar | Tipo de documento que se desea consultar: 1 para facturas y 2 para notas (crédito y débito)           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |
|        | DocumentID    | Int     | Identificador único del documento entregado   |

### 5.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de la factura o nota consultada con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                         |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).       |
| 500    | Internal Server Error  |

### 5.4. Return request – Invoice

| Campo           | Descripción  |
|-----------------|--|
| QR              | Código bidimensional   |
| DocumentStatus  | Estado de procesamiento del documento <a href="#">Tabla Estados</a>  |
| StatusDate      | Fecha en la que el documento entró al estado especificado en documentstatus ("0001-01-01T00:00:00").   |
| CUFE            | Cuando la factura es válida en este campo se entregará el CUFE.  |
| DocumentNumber  | Cuando se trata de una factura:<br>Número de la factura (cuando misfacturas maneja la numeración se entrega el numero asignado por misfacturas, de lo contrario se entrega la misma asignada por el emisor). |
| CustomerParty   | Nombre del beneficiario de la nota (adquirente).   |
| CustomerPartyID | NIT del beneficiario de la nota (adquirente).  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DIANErrors[{Code,Description}]</b> | Arreglo en el que se entrega resultado de la validación realizada por la DIAN. |
| <b>Code</b>                           | Código de la regla o error reportado por la DIAN.                              |
| <b>Description</b>                    | Descripción de la regla o error reportado por la DIAN.                         |

POST https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\_2/api/GetDocumentStatus?SchemaID=31&IDNumber=10245&Docum... Send

Docs Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings Cookies

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK • 245 ms • 1.69 KB Save Response

JSON Preview Visualize

```

1  {
2    "QR": "NumDS: SETT304 |FecDS: 2025-13-11|HosDS: 18:11:50-05:00|NumEmisor: 1024535505|NumAdquiriente:
      102452 |ValDS: 1426824.62|ValToIDS: 1426824.62|ValIva: 0.00|CUDE:
      bafd06fff60cf37d240b9feef26668dcc34a8e37ee8c432718d1f64dacf9570f496c161d0f0683aa7de9e783e0",
3    "DocumentStatus": 74,
4    "StatusDate": "2025-11-13T18:11:50",
5    "CUFE": "bafd06fff60cf37d240b9feef26668dcc34a8e37ee8c432718d1f64dacf9570f496c161d0f0683aa7de9e783e0d",
6    "DocumentNumber": "SETT304",
7    "CustomerParty": "prueba ak",
8    "CustomerPartyID": "1024523",
9    "DIANErrors": [
10     {
11       "Code": "0000",
12       "Description": "0"
13     },
14     {
15       "Code": "FAZ09",
16       "Description": "Debe existir el grupo de información de identificación del bien o servicio"
17     },
18     {
19       "Code": "FAJ44b",
20       "Description": "Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT
      con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado."
21     }
22   ]
23 }

```

## 6. GetDocumentStatusNumber

Este método permite consultar el estado de la Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota débito utilizando el parámetro “*DocumentNumber*” (número de documento junto con su prefijo si lo hay), mostrando causales de rechazo o de notificación de la DIAN.

### 6.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatusNumber?">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatusNumber?</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatusNumber?">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatusNumber?</a> |

### 6.2. Params

| Type   | Params         | Value   | Description   |
|--------|----------------|---------|---|
| HEADER | Authorization  | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| GET    | SchemaID       | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
|        | DocumentType   | Varchar | Tipo de documento que se desea consultar:<br>1 para facturas y 2 para notas (crédito y débito)        |
|        | DocumentNumber | Varchar | Número de documento junto con su prefijo si lo hay.   |

### 6.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de la factura o nota consultada con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                         |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).       |
| 500    | Internal Server Error  |

### 6.4. Return request – Invoice

| Campo          | Descripción  |
|----------------|--|
| QR             | Código bidimensional   |
| DocumentStatus | Estado de procesamiento del documento <a href="#">Tabla Estados</a>  |
| StatusDate     | Fecha en la que el documento entró al estado especificado en documentstatus ("0001-01-01T00:00:00").   |
| CUFE           | Cuando la factura es válida en este campo se entregará el CUFE.  |
| DocumentNumber | Cuando se trata de una factura:<br>Número de la factura (cuando misfacturas maneja la numeración se entrega el numero asignado por misfacturas, de lo contrario se entrega la misma asignada por el emisor). |
| CustomerParty  | Nombre del beneficiario de la nota (adquirente).   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>CustomerPartyID</b>              | NIT del beneficiario de la nota (adquirente).                                  |
| <b>DIANErrors[Code,Description]</b> | Arreglo en el que se entrega resultado de la validación realizada por la DIAN. |
| <b>Code</b>                         | Código de la regla o error reportado por la DIAN.                              |
| <b>Description</b>                  | Descripción de la regla o error reportado por la DIAN.                         |

GET [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/GetDocumentStatusNumber?SchemaID=31&IDNumber=10245:...](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentStatusNumber?SchemaID=31&IDNumber=10245:...) Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

DocumentNumber SETT304909

| Key            | Value      | Description |
|----------------|------------|-------------|
| DocumentNumber | SETT304909 |             |

Body Cookies Headers (6) Test Results 200 OK • 11.28 s • 1.44 KB Save Response

JSON Preview Visualize

```

1  {
2    "QR": null,
3    "DocumentStatus": 74,
4    "StatusDate": "2025-11-13T18:11:50",
5    "CUFE": "bafd06fff60cf37d240b9feef26668dcc34a8e37ee8c432718d1f64dacf9570f496c161d0f0683aa7de9e783e0",
6    "DocumentNumber": "SETT304",
7    "CustomerParty": "prueba ak",
8    "CustomerPartyID": "1024",
9    "DIANErrors": [
10
11      {
12        "Code": "0000",
13        "Description": ""
14      },
15      {
16        "Code": "FAZ09",
17        "Description": "Debe existir el grupo de información de identificación del bien o servicio"
18      },
19      {
20        "Code": "FAJ44b",
21        "Description": "Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado."
22      },
23      {
24        "Code": "FAJ43b",

```

## 7. GetDummyInvoice

Este método retorna la estructura JSON actual de Factura Electrónica, el cual contiene todos los campos para la emisión de los diferentes tipos de facturas.

### 7.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyInvoice">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyInvoice</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyInvoice">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyInvoice</a> |

### 7.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description  |
|--------|---------------|---------|--|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.                        |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>   |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor  |
| POST   | TemplateID    | int     | Plantilla asignada al emisor, si no se provee una plantilla particular se usará la plantilla para factura de venta nacional. |

### 7.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de la estructura JSON de la factura consultada con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                                 |
| 500    | Internal Server Error  |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request:** Method: GET, URL: `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyInvoice?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73`
- Query Params:**

| Key        | Value   | Description |
|------------|---------|-------------|
| SchemaID   | 31      |             |
| IDNumber   | 1234567 |             |
| TemplateID | 73      |             |
- Response:** Status: 200 OK, Time: 228 ms, Size: 5.04 KB. The response body is a JSON object:

```

1 {
2   "CustomerInformation": {
3     "IdentificationType": 0,
4     "Identification": null,
5     "DV": null,
6     "RegistrationName": null,
7     "CountryCode": null,
8     "CountryName": null,
9     "SubdivisionCode": null,
10    "SubdivisionName": null,
11    "CityCode": null,
12    "CityName": null,
13    "AddressLine": null,
14    "Telephone": null,
15    "Email": null,
16    "CustomerCode": null,
17    "AdditionalAccountID": 0,
18    "TaxLevelCodeListName": null,
19    "PostalZone": null,
20    "TaxSchemeCode": null

```

## 8. GetDummyNote

Método Diseñado como guía en la estructura del json de la Nota.

### 8.1. Request

| Method | Ambiente    | URL   |
|--------|-------------|---|
| GET    | Pruebas:    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyNote">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyNote</a>     |
|        | Producción: | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyNote">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyNote</a> |

### 8.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |

### 8.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de la estructura JSON nota (crédito y débito) consultada con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).   |
| 500    | Internal Server Error  |

The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyNote?SchemaID=31&IDnumber=1234567`. The request parameters are `SchemaID=31` and `IDnumber=1234567`. The response is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "CustomerInformation": {},
3   "IdentificationType": 0,
4   "Identification": null,
5   "DV": null,
6   "RegistrationName": null,
7   "CountryCode": null,
8   "CountryName": null,
9   "SubdivisionCode": null,
10  "SubdivisionName": null,
11  "CityCode": null,
12  "CityName": null,
13  "AddressLine": null,
14  "Telephone": null,
15  "Email": null,
16  "CustomerCode": null,
17  "AdditionalAccountID": 0,
18  "TaxLevelCodeListName": null,
19  "PostalZone": null,
20  "TaxSchemeCode": null,
21  "TaxSchemeName": null
}
```

## 9. AttachRG

Este método permite adjuntar la representación gráfica Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota Débito, creada propiamente por el emisor.

### 9.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/AttachRG">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/AttachRG</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/AttachRG">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/AttachRG</a> |

### 9.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description   |
|--------|---------------|---------------------|---|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemalD      | Varchar             | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| POST   | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del emisor   |
| POST   | DocumentID    | Varchar             | Identificador único del documento al cual corresponde la representación gráfica.                      |
| POST   | DocumentType  | Varchar             | Tipo de documento que se desea consultar: 1. Factura 2. Nota  |
| POST   | File          | Multipart/form-data | Archivo que se desea cargar   |

### 9.3. Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de la representación gráfica cargada con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                              |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).            |
| 500    | Internal Server Error   |

### Nota:

Se requiere agregar al cuerpo del JSON de los métodos InsertInvoice e InsertNote el campo ExternalGR en la sección InvoiceGeneralInformation, de tipo Booleano, el cual indicará si la factura recibirá o no una representación gráfica externa.

```
},
"InvoiceGeneralInformation": {
  "InvoiceAuthorizationNumber": 18760000001,
  "PreinvoiceNumber": 1,
  "ExternalGR": false,
  "InvoiceNumber": 109005,
  "DaysOff": "10",
  "Currency": "COP",
  "ExchangeRate": "",
  "ExchangeRateDate": "",
  "SalesPerson": ""
}
```

**False:** la RG será generada por misfacturas.

**True:** la RG será entregada por el tercero.

POST ▼ <https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPL2/api/AttachRG?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentID=24883324-650d-434d-ac2b-bcdef7871f5b&Documen> Send ▼

Params ● Authorization Headers (11) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| <input type="checkbox"/>            | Key          | Value                                | Description                                       | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SchemaID     | 31                                   |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IDNumber     | 1234567                              |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DocumentID   | 24883324-650d-434d-ac2b-bcdef7871f5b |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DocumentType | 1                                    | 1 = Factura Electrónica - 2 Nota Crédito o Débito |     |           |
|                                     | Key          | Value                                | Description                                       |     |           |

Body Cookies (1) Headers (8) Test Results Status: 200 OK Time: 252 ms Size: 317 B Save as Example ...

Pretty
Raw
Preview
Visualize
Text ▼
⌵

1

## 10. InsertAttachment

Este método permite adjuntar archivos a la Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota Débito.

### 10.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertAttachment">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertAttachment</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertAttachment">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertAttachment</a> |

### 10.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description  |
|--------|---------------|---------------------|--|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.  |
| POST   | SchemaID      | Varchar             | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>   |
| POST   | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del emisor  |
| POST   | File          | Multipart/form-data | Archivo que se desea cargar, los Formatos permitidos son los siguientes: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar,txt, .png, .ppt, |

### 10.3. Return request – Note

| Campo                        | Descripción  |
|------------------------------|--|
| DocumentStatus               | Estado de procesamiento del documento <a href="#">Tabla Estados</a>  |
| StatusDate                   | Fecha en la que el documento entró al estado especificado en document status ("0001-01-01T00:00:00").  |
| CUFE                         | Cuando la FACTURA es válida en este campo se entregará el CUFE.  |
| DocumentNumber               | Cuando se trata de una nota:<br>Número de la nota (cuando misfacturas maneja la numeración se entrega el numero asignado por misfacturas, de lo contrario se entrega la misma asignada por el emisor). |
| CustomerParty                | Nombre del beneficiario de la nota (adquirente).   |
| CustomerPartyID              | NIT del beneficiario de la nota (adquirente).  |
| InvoiceNumber                | Se entregará el número de la FACTURA asociado a la NOTA.   |
| CUDE                         | Cuando la NOTA es válida, en este campo se entregará el CUDE.  |
| DIANErrors[Code,Description] | Arreglo en el que se entrega resultado de la validación realizada por la DIAN.   |
| Code                         | Código de la regla o error reportado por la DIAN.  |
| Description                  | Descripción de la regla o error reportado por la DIAN.   |

POST https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\_2/api/GetDocumentStatus?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentType=2&DocumentID=06bac2be-5b1e-4b24-...

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key  | Value                                | Description                                |
|--|--------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID     | 31                                   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 1234567                              |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 2                                    | 1 = Factura - 2 Nota crédito o Nota débito |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentID   | 06bac2be-5b1e-4b24-badd-2fc7dc984e7d |  |
| Key  | Value                                | Description                                |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 383 ms Size: 994 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1
2  "DocumentStatus": 74,
3  "StatusDate": "2023-07-18T00:00:00",
4  "CUFE": "",
5  "DocumentNumber": "RGM1074",
6  "CustomerParty": "Roger",
7  "CustomerPartyID": "1924523357",
8  "InvoiceNumber": "",
9  "CUBE": "493ceadce4e4faacd5d63763fba3ac22aae3e4c74675a20d06fd57bdd626b685e113c38dad3cb295caf02a9fe9ad6b9",
10 "DIANEErrors": [
11   {
12     "Code": "0000",
13     "Description": ""
14   },
15   {
16     "Code": "SinCodigo",
17     "Description": "La validación del estado del RUT próximamente estará disponible."
18   },
19   {
20     "Code": "AR-1",

```

## 10.4. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de anexo cargado. Número y nombre con el cual se debe hacer seguimiento al envío |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).   |
| 500    | Internal Server Error  |

## 10.5. Return request.

Este método cargara los archivos en el buzón de archivos del usuario para ser relacionados a las Facturas por medio del método InsertInvoice o InsertNote.

### Nota:

Se debe extender el JSON de la factura, nota crédito o débito que se recibe en el método InsertInvoice o InsertNote del API, para determinar qué archivos se relacionan con el documento y deben ser agregados al correo de emisión del documento, previamente.

A la estructura JSON de la factura, nota crédito o débito, se debe agregar el siguiente array, el cual será de inclusión completamente opcional:

```

"Documents": [
  {
    "Name": " nombre del archivo que se quiere relacionar con la factura que se está insertando",
    "ID": " identificador único del archivo (retornado por el método insertattachments)"
  }
]

```

POST [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/insertAttachment?SchemaID=31&IDNumber=1234567](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/insertAttachment?SchemaID=31&IDNumber=1234567) Send

Params • Authorization Headers (10) Body • Pre-request Script Tests Settings

Cookies

Query Params

|                                     | Key      | Value   | Description | ... | Bulk Edit |
|-------------------------------------|----------|---------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SchemaID | 31      |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | IDNumber | 1234567 |             |     |           |
|                                     | Key      | Value   | Description |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results

Status: 200 OK Time: 5.35 s Size: 505 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "FileMailBoxList": [
3      {
4        "FileMailBoxUUID": "cee9855e-81da-4ad8-9a13-5b3abe96b22a",
5        "FileName": "representacion_grafica1pdf_20230803165127.pdf"
6      }
7    ]
8  }
```

## 11. Contingency

Cuando el facturador tenga inconvenientes tecnológicos, podrá expedir factura de venta de talonario o papel por el tiempo que dura la contingencia, la cual se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.

El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o superación del misma, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía o quien haga de sus veces y remitirla al correo electrónico [contingencia.facturadorvp@dian.gov.co](mailto:contingencia.facturadorvp@dian.gov.co) con lo siguiente:

- **Asunto:** Nit de la empresa separado con un guion el digito de verificación; Nombre de la empresa.
- **Adjunto:** PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal o quien haga de sus veces.
- **Cuerpo del correo:** Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto).
  - **Nota:** Este correo únicamente será para la recepción de correos de los facturadores electrónicos para informar el inconveniente tecnológico o superación de este.
  - **Nota:** Adicionalmente, y solo si así se quiere, se podrán entregar estas constancias por escrito radicando en físico el oficio correspondiente, el mismo deberá remitirse a la DIAN - nivel central - factura electrónica.

**Nota:** En la actualidad misfacturas cuenta con la opción para ayudar y agilizar al facturador con la emisión de la carta vía API, esto lo podrá consultar en el numeral 9.3 del presente documento.

Una vez el facturador electrónico superé el inconveniente tecnológico deberá proceder a generar, transmitir, expedir y recibir sus documentos e instrumentos electrónicos de manera habitual.

Se deberá transcribir la información mediante el documento electrónico de transmisión de cada una de las facturas de venta de talonario o papel expedidas en el tiempo que duro la contingencia, al momento de transmitir la DIAN esta informará las notificaciones y/o rechazos a que haya lugar, las cuales deberán expedir dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente.

Se informa que los documentos CreditNote, DebitNote y ApplicationResponse no tienen esquemas de contingencia, por tanto, el facturador **no deberá** usar la numeración de contingencia para estos Documentos.

## 11.1. Método para la emisión de factura tipo 03 contingencia.

### 9.1.1 Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/contingency">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/contingency</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/contingency">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/contingency</a> |

### 9.1.2 Params

| Type   | Params        | Value   | Description  |
|--------|---------------|---------|--|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. Tipo de documento del emisor.          |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>  |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor  |
| POST   | TemplateID    | int     | Plantilla asignada al emisor, si no se provee una plantilla particular se usará la plantilla para factura de venta nacional. (templateID=73) |

### 9.1.3 Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de la factura insertada modalidad contingencia. Número con el cual se debe hacer seguimiento al envío del documento a la DIAN |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).  |
| 400    | Número de resolución no válido para contingencia  |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).  |
| 500    | Internal Server Error   |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/contingency?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/contingency?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73)
- Params:** Authorization, Headers (11), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Query Params:**

| Key        | Value   | Description |
|------------|---------|-------------|
| SchemaID   | 31      |             |
| IDNumber   | 1234567 |             |
| TemplateID | 73      |             |
- Status:** 200 OK, Time: 696 ms, Size: 473 B
- Response Body (JSON):**

```
1  {"DocumentId": "36d491ba-42ac-47dd-9363-f8f5cec82ce9",
2  "MessageValidation": "Factura insertada existosamente"
3  }
4  }
```

### 9.1.4 Criterios que se debe llevar a cabo en la estructura JSON.

Para la elaboración de la factura por contingencia se podrá utilizar la estructura haciendo clic en [Estructura JSON FACTURA](#) teniendo en cuenta las siguientes consideraciones importantes:

- **“Invoicegeneralinformation”**
  - **“IssueDate”** ("0001-01- 01T00:00:00") → fecha y hora de emisión de la factura modalidad contingencia, la hora debe ser posterior al inicio del inconveniente tecnológico.
  - **“InvoiceAuthorizationNumber”** → Número de resolución de modalidad de talonario o de papel obtenida ante la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales-DIAN.
  - **“InvoiceNumber”** → Declarar el número de la factura, acorde al rango de numeración obtenida en la resolución de modalidad de talonario o de papel.
- **“AdditionalDocument”**
  - **“DocumentNumber”** → Identificación alfanumérica de la carta de contingencia definido por el facturador electrónico.
  - **“DocumentCode”** → Código de la carta de contingencia definido por el facturador electrónico.
  - **“DocumentType”** → Nombre de la carta de contingencia definido por el facturador electrónico.
  - **“IssueDate”** → Fecha del envío de la carta de contingencia a la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales-DIAN.
  - **“CustomerSendLetterToDIAN”** → Campo booleano, este permitirá definir si el emisor enviará o no la carta ante la DIAN a través de misfacturas.com.
    - Si es **true** los campos **“DocumentCode”** y **“DocumentType”** serán opcionales y los campos **“DocumentNumber”** y **“IssueDate”** son obligatorios.
    - Si es **false** todos los campos serán obligatorios.

**Nota:** Las retenciones solo deben ser informadas por los Autorretenedores y de manera informativa, dicho lo anterior se deben informar de la siguiente manera:

- Para informar la retención en la fuente deberán informar en la sección TaxesInformation indicando en el campo Id el código "06" y en campo TaxEvidenceIndicator en true, así mismo se deben totalizar en la sección InvoiceTaxTotal.
- Para el caso del Retelva Id 06 y Retelca Id 07 se deberán informar a nivel general de la factura en la sección InvoiceTaxTotal, indicando en el campo TaxEvidenceIndicator en true, igualmente se deben informar sus respectivas bases, Porcentajes y valores.

## 11.2. Creación de resolución modalidad talonario o papel, de la siguiente manera

1. Ingresar al portal <https://www.misfacturas.com.co/Aplicacion/IndexPublic.html#!/Login> utilizando usuario y contraseña asignadas.
2. Hacer clic en la opción llamada “**Mis Catálogos**” y posteriormente hacer clic en “**Resoluciones**”



3. Hacer clic en el botón llamado “**Crear Resolución**”



### 3.1. Ingresar los siguientes datos:

- 3.1.1. **Número de resolución.** → Obtenida a través de la DIAN, modalidad talonario o papel.
- 3.1.2. **Fecha de expedición.** → Fecha de expedición debe ser igual a la fecha de inicio de vigencia, acorde a la resolución.
- 3.1.3. **Fecha inicio vigencia.** → Fecha de inicio vigencia debe ser igual a la fecha de expedición, acorde a la resolución.
- 3.1.4. **Prefijo.** → Opcional, requerida siempre y cuando fue obtenida a través de resolución.
- 3.1.5. **Numeración desde.** → Acorde al rango inicia solicitado y aprobado por la DIAN.
- 3.1.6. **Numeración hasta.** → Acorde al rango final solicitado y aprobado por la DIAN.
- 3.1.7. **Numeración actual.** → Debe ser igual a la Numeración desde.
- 3.1.8. **Clave técnica.** → Ingresar el código 12345.

Detalle Resolución

\* Tipo:

\* Número de resolución:

\* Fecha expedición:

\* Fecha inicio vigencia:

\* Fecha fin de vigencia:

Prefijo:

\* Numeración desde:

\* Numeración hasta:

\* Numeración actual:

Cancelar Guardar

## 12. ContingencyLetter.

Este método permite enviar la carta de contingencia a la DIAN.

### 12.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/ContingencyLetter">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/ContingencyLetter</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/ContingencyLetter">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/ContingencyLetter</a> |

### 12.2. Params

| Type   | Params         | Value               | Description   |
|--------|----------------|---------------------|---|
| HEADER | Authorization  | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. Tipo de documento del emisor. |
| POST   | SchemaID       | Varchar             | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>   |
|        | IDNumber       | Varchar             | Número de identificación del emisor.  |
|        | DocumentNumber | Varchar             | Número de la carta a radicar.   |
|        | DocumentName   | Varchar             | Nombre de la carta a radicar.   |
|        | DocumentBy     | Varchar             | Nombre de quien radica la carta.  |
|        | StarTimeDate   | Date                | Fecha inicio de contingencia.   |
|        | EndTimeDate    | Date                | Fecha fin de contingencia.  |
|        | File           | Multipart/form-data | Archivo   |

### 12.3. Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de la factura insertada modalidad contingencia. Número con el cual se debe hacer seguimiento al envío del documento a la DIAN |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).  |
| 400    | Número de resolución no válido para contingencia  |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).  |
| 500    | Internal Server Error   |

POST [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/ContingencyLetter?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentNumber=23052022&DocumentName=Pruebas...](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/ContingencyLetter?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentNumber=23052022&DocumentName=Pruebas...) Send

Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key  | Value           | Description | ...       |
|--|-----------------|-------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID       | 31              |             | Bulk Edit |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber       | 1234567         |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentNumber | 23052022        |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentName   | Pruebas23052022 |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentBy     | roger           |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> StarTimeDate   | 2022-05-16      |             |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> EndTimeDate    | 2021-05-27      |             |           |
| Key  | Value           | Description |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 1162 ms Size: 398 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 "Contingencia radicada con éxito"
```

### 13. GetAttachedDocument

Este método permitirá retornar el XML AttachedDocument de Factura Electrónica, Nota Crédito y Débito.

#### 13.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetAttachedDocument">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetAttachedDocument</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetAttachedDocument">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetAttachedDocument</a> |

#### 13.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description  |
|--------|---------------|---------|--|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.          |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                                    |
| POST   | DocumentType  | Varchar | Tipo de documento que se desea consultar: 1 para facturas 2 para notas (crédito y débito).                     |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor  |
| POST   | DocumentUUID  | int     | Identificador único del documento entregado una vez insertado el documento, factura o nota (crédito o débito). |

#### 13.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de la consulta con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/GetAttachedDocument?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentUUID=24883324-650d-434d-ac2b-bcdef...](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetAttachedDocument?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentUUID=24883324-650d-434d-ac2b-bcdef...)
- Query Params:**
  - SchemaID: 31
  - IDNumber: 1234567
  - DocumentUUID: 24883324-650d-434d-ac2b-bcdef7871f5b
  - DocumentType: 1 (Description: 1 = Factura - 2 = Nota crédito o débito)
- Response:**
  - Status: 200 OK
  - Time: 713 ms
  - Size: 42.15 KB
  - Save as Example
- XML Body:**

```

1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <AttachedDocument xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" xmlns:sts="dian.gov.co:facturaelectronica:STS"
3   <ext:UBLExtensions>
4     <ext:UBLExtension>
5       <ext:ExtensionContent>
6         <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-42ceed88-3ef3-49c2-b482-df4f851ecbb2">
7           <ds:SignedInfo>
8             <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
9             <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
10            <ds:Reference Id="Reference-9b869e03-0e7e-4c02-9b26-cb862fffe392" URI="">
11              <ds:Transforms>
12                <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
13              </ds:Transforms>
14              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
15              <ds:DigestValue>xYwSyp+dASSTP7xvdf/gkyzENHAsXXMpyHTu6n8qz=</ds:DigestValue>
16            </ds:Reference>
17            <ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo" URI="#Signature-42ceed88-3ef3-49c2-b482-df4f851ecbb2-KeyInfo">
18              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />

```

## 14. GetDocumentsByDates

Este método retornará listado de Facturas Electrónica, Nota Crédito, Débito y Documento soporte, en un rango de fecha específica.

### 14.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsByDates">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsByDates</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsByDates">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsByDates</a> |

### 14.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| GET    | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| GET    | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |
| GET    | StartDate     | Date    | Fecha inicio del rango de la consulta, formato AAAA-MM-DD   |
| GET    | EndDate       | Date    | Fecha final del rango de la consulta, formato AAAA-MM-DD  |
| GET    | DocumentType  | Int     | 1 = Factura electrónica<br>5 = Documento Soporte<br>95 = Nota de ajuste de documento Soporte          |

### 14.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de la consulta con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

### 14.4. Return request.

La respuesta de este método serán todos los documentos generados por el emisor, mostrando primero las facturas, notas crédito y finalizando con las notas crédito, este método mostrara los estados de cada documento, a continuación, un ejemplo de la respuesta del método:

GET [https://misfacturas.cenet.ws/IntegracionAPL\\_2/api/GetDocumentsByDates?SchemalD=31&IDNumber=1234567&StartDate=2023-06-01&EndDate=2023-06-30&Doc...](https://misfacturas.cenet.ws/IntegracionAPL_2/api/GetDocumentsByDates?SchemalD=31&IDNumber=1234567&StartDate=2023-06-01&EndDate=2023-06-30&Doc...) Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

| Key  | Value      | Description                        | ... | Bulk Edit |
|--|------------|------------------------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemalD     | 31         |                                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 1234567    |                                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> StartDate    | 2023-06-01 | año-mes-día                        |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> EndDate      | 2023-06-30 | año-mes-día                        |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 1          | 1= Facturas - 5= Documento Soporte |     |           |
| <input type="checkbox"/>                         |            |                                    |     |           |
| Key  | Value      | Description                        |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 3.76 s Size: 1.68 MB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  [
2  {
3    "DocumentUUID": "38f58447-0b2a-44fa-b8ff-0cd91b85b242",
4    "DocumentType": 1,
5    "DocumentStatus": 70,
6    "IssueDate": "2023-06-29T11:30:41",
7    "CUFE": "26f17bb31ebf04c42d4c05513a651a660dd6eeb14e4922c63074b4c2ad9f4cb8054478d24cf4ac3929a9a51b5912802e",
8    "InvoiceNumber": "SETT1200",
9    "CustomerParty": "roger martinez",
10   "CustomerPartyID": "NIT 1024523357",
11   "PayableAmount": 238000.00
12  },
13  {
14   "DocumentUUID": "119bdbae-8225-4a7e-aace-3b2e8cd1ec3a",
15   "DocumentType": 1,
16   "DocumentStatus": 48,
17   "IssueDate": "2023-06-28T14:50:00",
18   "CUFE": "5b07a179cd98f46d6d7ddb8d7bbefb5be73ada4fb06da759b160315da8d52da63dd9217e5a79b889e7bdab6d8181c2e8",
19   "InvoiceNumber": "SETT6237",

```

GET [https://misfacturas.cenet.ws/IntegracionAPL\\_2/api/GetDocumentsByDates?SchemalD=31&IDNumber=1234567&StartDate=2023-06-01&EndDate=2023-06-30&Doc...](https://misfacturas.cenet.ws/IntegracionAPL_2/api/GetDocumentsByDates?SchemalD=31&IDNumber=1234567&StartDate=2023-06-01&EndDate=2023-06-30&Doc...) Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

| Key  | Value      | Description                        | ... | Bulk Edit |
|--|------------|------------------------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemalD     | 31         |                                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 1234567    |                                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> StartDate    | 2023-06-01 | año-mes-día                        |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> EndDate      | 2023-06-30 | año-mes-día                        |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 5          | 1= Facturas - 5= Documento Soporte |     |           |
| <input type="checkbox"/>                         |            |                                    |     |           |
| Key  | Value      | Description                        |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 388 ms Size: 12.68 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1  [
2  {
3    "DocumentUUID": "f6925737-125e-4cfe-8771-2756cf8f09e7",
4    "DocumentType": 5,
5    "DocumentStatus": 72,
6    "IssueDate": "2023-06-07T12:03:37",
7    "CUDS": "044208cd372f3056aca073ac2dac6e4ad8ec6592c9f92903e659355288512a647020161c7a9ac6e05d8ac64e55ba9874",
8    "DocumentNumber": "SEDS984000188",
9    "CustomerParty": "Pruebas Documento soporte",
10   "CustomerPartyID": "CC 102445484",
11   "PayableAmount": 11368.00,
12   "OperationType": "10",
13   "GenerationForm": "1",
14   "DatePurchase": "2022-01-17T00:00:00"
15  },
16  {
17   "DocumentUUID": "5e1e2be5-1ddb-4bfe-959c-dc54c1ee78d2",
18   "DocumentType": 5,

```

## 15. GetDummyCompany

Este método retorna la estructura JSON actual, el cual contiene todos los campos para la creación de empresas ante misfacturas.com.

### 15.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyCompany">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyCompany</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyCompany">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyCompany</a> |

### 15.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| GET    | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| GET    | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor, alianza o software contable.                                     |

### 15.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de creación de empresa con éxito.    |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Request:** Method: GET, URL: `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyCompany?SchemaID=31&IDnumber=1234567`
- Query Params:** A table with columns Key, Value, and Description. It lists `SchemaID` with value `31` and `IDnumber` with value `1234567`.
- Response:** Status: 200 OK, Time: 359 ms, Size: 1.52 KB. The response body is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "BasicInformationData": {
3     "IdentificationType": 0,
4     "Identification": null,
5     "DV": null,
6     "PersonTypeID": 0,
7     "PartyTaxLevelCode": 0,
8     "RegistrationName": null,
9     "TradeName": null,
10    "PersonFirstName": null,
11    "PersonMiddleName": null,
12    "PersonFamilyName": null,
13    "PersonFamilyName2": null,
14    "CountryID": null,
15    "Country": null,
16    "DepartmentID": null,
17    "Department": null,
18    "CityID": null,
19    "City": null,
20    "AddressLine": null,
21    "PostalZone": null,
```

## 16. InsertCompany

Este método permite insertar la creación de la empresa ante misfacturas.com según el JSON utilizado.

### 16.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertCompany">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertCompany</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertCompany">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertCompany</a> |

### 16.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor, alianza o software contable.                                     |

### 16.3. Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de retorno de la estructura JSON para creación y configuración de la empresa con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).  |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).  |
| 500    | Internal Server Error   |

### 16.4. Return request.

La respuesta de este método retornará dato "CompanyID" y mensaje de validación "Compañía insertada exitosamente", por ejemplo:

```
1 {
2   ... "CompanyId": 7142,
3   ... "MessageValidation": "Compañía insertada existosamente"
4 }
```

### 16.5. Estructura Company (JSON BODY)

| <b>Estructura JSON</b><br>Para obtener la estructura hacer clic en <a href="#">GetDocumentCompany</a> | Tipo    | Condición | Descripción   |
|---|---------|-----------|---|
| {   |         |           |   |
| "BasicInformationData": {   |         |           |   |
| "IdentificationType": 0,  | Int     | Requerido | Tipo de documento del emisor Tabla de referencia Hoja 2 1.1.1 Documento de Identificación.  |
| "Identification": null,   | Varchar | Requerido | Número de identificación del emisor.  |
| "DV": null,   | Int     | Requerido | Digito de verificación del emisor.  |
| "PersonTypeID": 0,  | Int     | Requerido | Tipo de persona del emisor Tabla de referencia Hoja 3 1.1.14 Tipo de persona.   |
| "PartyTaxLevelCode": 0,   | Int     | Requerido | Régimen del emisor Tabla de referencia Hoja 4 6.2.4. Régimen fiscal   |
| "RegistrationName": null,   | Varchar | Requerido | Razón social del emisor.  |
| "TradeName": null,  | Varchar | Opcional  | Nombre comercial del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Jurídica.  |
| "PersonFirstName": null,  | Varchar | Requerido | Primer nombre del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.  |
| "PersonMiddleName": null,   | Varchar | Opcional  | Segundo nombre del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.   |
| "PersonFamilyName": null,   | Varchar | Requerido | Primer apellido del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.  |
| "PersonFamilyName2": null,  | Varchar | Opcional  | Segundo apellido del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.   |
| "CountryID": null,  | Varchar | Requerido | Nombre del país del emisor según lo codificado en tabla de referencia Hoja 5 1.1.9 Países (ISO 3166-1).   |
| "Country": null,  | Varchar | Requerido | Nombre del país del emisor según lo codificado en tabla de referencia Hoja 5 1.1.9 Países (ISO 3166-1).   |
| "DepartmentID": null,   | Int     | Requerido | Cuando el país del emisor es Colombia en este campo se indicará nombre de la ciudad del emisor según el estándar DIVIPOLA Tabla de referencia Hoja 6. |

|                                |         |           |   |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
| "Department": null,            | Varchar | Requerido | Cuando el país del emisor no es Colombia, se indicará el nombre del departamento del país en el que se ubica el emisor en texto libre.                |
| "CityID": null,                | Int     | Requerido | Cuando el país del emisor es Colombia en este campo se indicará nombre de la ciudad del emisor según el estándar DIVIPOLA Tabla de referencia Hoja 6. |
| "City": null,                  | Int     | Requerido | Cuando el país del emisor no es Colombia, se indicará la el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el emisor en texto libre.                 |
| "AddressLine": null,           | Varchar | Requerido | Dirección del emisor  |
| "PostalZone": null,            | Int     | Requerido | Código postal de la ciudad del emisor.  |
| "Telephone": null,             | Varchar | Requerido | Teléfono del emisor.  |
| "FiscalResponsability": null,  | Varchar | Requerido | Responsabilidades fiscales del emisor. Tabla de referencia Hoja 7 1.1.20. Responsabilidades fiscales  |
| "IvaResponsible": null,        | Varchar | Requerido | Responsabilidades de IVA del emisor. Tabla de referencia Hoja 8 Código para indicar si el emisor causa o no causa IVA.                                |
| "WebSiteURI": null<br>,        | Varchar | Opcional  | Sitio WEB del emisor.   |
| "LegalRepresentative": {       |         |           |   |
| "IdentificationType": 0,       | Int     | Requerido | Tipo de documento del Representante Tabla de referencia Hoja 2 1.1.1 Documento de Identificación.   |
| "Identification": null,        | Varchar | Requerido | Número de identificación del Representante.   |
| "PersonFirstName": null,       | Varchar | Requerido | Primer nombre del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.  |
| "PersonMiddleName": null,      | Varchar | Opcional  | Segundo nombre del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.   |
| "PersonFamilyName": null,      | Varchar | Requerido | Primer apellido del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.  |
| "PersonFamilyName2": null<br>, | Varchar | Opcional  | Segundo apellido del emisor, en caso de tener un Tipo de persona Natural.   |
| "Contact": {                   |         |           |   |

|                                      |          |           |  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--|
| "IdentificationType": 0,             | Int      | Requerido | Tipo de documento del Contacto Tabla de referencia Hoja 2 1.1.1 Documento de Identificación.                                 |
| "Identification": null,              | Varchar  | Requerido | Número de identificación del Contacto.   |
| "FullName": null,                    | Varchar  | Requerido | Nombre completo del contacto.  |
| "Telephone": null,                   | Varchar  | Requerido | Teléfono del contacto.   |
| "Cellphone": null,                   | Varchar  | Requerido | Celular del contacto.  |
| "Email": null<br>},                  | Varchar  | Requerido | Correo electrónico del contacto.   |
| "CustomFields": {                    |          |           |  |
| "ContributingQuality": null,         | Varchar  | Opcional  | Descripción del campo Contribuyente  |
| "PaymentMethodNote": null<br>},      | Varchar  | Opcional  | Descripción del campo Nota de pago.  |
| "ConnectionType": {                  |          |           |  |
| "IdentificationType": 0,             | Varchar  | Requerido | Tipo de documento de la alianza Tabla de referencia Hoja 2 1.1.1 Documento de Identificación.                                |
| "Identification": null<br>},         | Int      | Requerido | Número de identificación de la alianza.  |
| "Configuration": {                   |          |           | <a href="#">El siguiente objeto es obligatorio, define la configuración que se le aplicará en la creación de la empresa.</a> |
| "AutomaticSignature": false,         | Bolean   | Requerido | True o False para firma automática.  |
| "PresentDecimalsInPDF": false,       | Booleano | Requerido | True o False para incluir decimales en la representación gráfica.  |
| "ManagelInvoiceNumber": false,       | Booleano | Requerido | True o False para que misfacturas.com administre el consecutivo del documento electrónico.                                   |
| "EnableBillPayment": false,          | Booleano | Requerido | True o False para habilitar el menú "Mis pagos".   |
| "ManageAutomaticResolutions": false, | Booleano | Requerido | True o False para modificar el consecutivo de numeración de la resolución.   |
| "EnableModuleReception": false,      | Booleano | Requerido | True o False para habilitar el menú de "Documentos recibidos".   |
| "AdditionalLogo": false<br>},        | Booleano | Requerido | True o False para habilitar logo adicional.  |
| "User": {                            |          |           |  |
| "EmailUser": null,                   | Varchar  | Requerido | Validaciones Correo electrónico tabla de referencia Hoja 9.  |
| "User": null,                        | Varchar  | Requerido | Validaciones Usuario tabla de referencia Hoja 10.  |
| "Password": null,                    | Varchar  | Requerido | Validaciones Contraseña tabla de referencia Hoja 11.   |
| "ConfirmPassword": null<br>}<br>}    | Varchar  | Requerido | Escribir nuevamente la contraseña asignada en el campo Contraseña  |

## 17. AttachLogo

Este método permite insertar logo para el usuario de misfacturas.com, este se podrá visualizar ingresando a <https://www.misfacturas.com.co/Aplicacion/IndexPublic.html#!/Login>

### 17.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/AttachLogo">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/AttachLogo</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/AttachLogo">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/AttachLogo</a> |

### 17.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description  |
|--------|---------------|---------------------|--|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.                      |
| POST   | SchemaID      | Varchar             | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>   |
| POST   | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del emisor, alianza o software contable.  |
| POST   | File          | Multipart/form-data | Archivo que se desea cargar, los formatos permitidos son: .jpg, .png, el tamaño de pixel de la imagen deben ser 500 x 500. |

### 17.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno del cargue de logo adicional con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                                 |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).               |
| 500    | Internal Server Error.   |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** <https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPL2/api/AttachLogo?SchemaID=31&IDNumber=1234567>
- Params:** Authorization, Headers (11), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Query Params:**

| Key  | Value   | Description |
|--|---------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID | 31      |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber | 1234567 |             |
| Key  | Value   | Description |
- Response:** Status: 200 OK, Time: 209 ms, Size: 317 B
- Body:** Pretty, Raw, Preview, Visualize, Text

## 18. ResendEmail

Este método permite reenviar correo electrónico de Factura Electrónica, Nota Crédito o Nota Débito al adquirente.

### 18.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/ResendEmail">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/ResendEmail</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/ResendEmail">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/ResendEmail</a> |

### 18.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| POST   | DocumentType  | Varchar | Tipo de documento que se desea consultar: 1 para facturas y 2 para notas (crédito y débito).          |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.  |
| POST   | DocumentID    | int     | Identificador único del documento entregado.  |

### 18.3. Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de retorno del reenvió del documento con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                              |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).            |
| 500    | Internal Server Error.  |

GET [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPL\\_2/api/ResendEmail?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentID=6286072b-f7be-4569-a855-71a05518&Documen...](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPL_2/api/ResendEmail?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentID=6286072b-f7be-4569-a855-71a05518&Documen...) Send

Params • Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key  | Value                            | Description | ... | Bulk Edit |
|--|----------------------------------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID     | 31                               |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 1234567                          |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentID   | 6286072b-f7be-4569-a855-71a05518 |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 1                                |             |     |           |
| Key  | Value                            | Description |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 2.21 s Size: 472 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "DocumentId": "6286072b-f7be-4569-a855-71a05518",
3   "MessageValidation": "Correo reenviado existosamente"
4 }
```

## 19. GetDianResolutions

Este método permite sincronizar resoluciones de Factura Electrónica y Documento Soporte obtenidas por el emisor a través de la DIAN, la información se reflejará a través de la web en el módulo Mis Catálogos / Resoluciones.

### 19.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| GET    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDianResolutions">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDianResolutions</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDianResolutions">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDianResolutions</a> |

### 19.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.  |

### 19.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de la resolución del emisor. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                                     |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                   |
| 500    | Internal Server Error.   |

### 19.4. Return request.

A continuación, ejemplo de retorno donde se expresa datos de resolución del emisor.

Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 128 ms Size: 626 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 [
2   "InvoiceAuthorizationList": [
3     {
4       "InvoiceAuthorizationNumber": 18764005,
5       "ResolutionDateTime": "2020-10-03T00:00:00",
6       "StartDate": "2020-10-03T00:00:00",
7       "EndDate": "2021-10-03T00:00:00",
8       "Prefix": "FVEC",
9       "From": 1,
10      "To": 10000,
11      "TechnicalKey": "7f1e8da0d959ea27786a616c7a1c2872e",
12      "CurrentSecuence": 0,
13      "Estado": "Vigente"
14    }
15  ]
16 ]
```

## 20. EnableCompany

Este método permite hacer el proceso de habilitación de empresas ante la DIAN.

### 20.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/EnableCompany">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/EnableCompany</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/EnableCompany">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/EnableCompany</a> |

### 20.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.  |
| POST   | TestSetID     | Varchar | Dato obtenido a través de la DIAN una vez asociado el proveedor tecnológico software misfacturas.     |

### 20.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |
| 500    | Internal Server Error.   |

GET  [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/EnableCompany?SchemaID=31&IDnumber=12345&TestSetID=3c3b5f81-d177-4156-ae47-d87f35](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/EnableCompany?SchemaID=31&IDnumber=12345&TestSetID=3c3b5f81-d177-4156-ae47-d87f35) Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key   | Value                          | Description | ... | Bulk Edit |
|---|--------------------------------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID  | 31                             |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDnumber  | 12345                          |             |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> TestSetID | 3c3b5f81-d177-4156-ae47-d87f35 |             |     |           |
| Key   | Value                          | Description |     |           |

Body Cookies Headers (10) Test Results Status: 200 OK Time: 23.55 s Size: 5.57 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON ...

```
1 {
2   "Message": [
3     "Procesado Correctamente. La Factura electrónica SETT10, ha sido autorizada.",
4     "Regla: FA209, Notificación: Debe existir el grupo de información de identificación del bien o servicio",
5     "Regla: FA810a, Notificación: El prefijo de numeración no es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación",
6     "Regla: FA250, Notificación: El prefijo debe corresponder al código de la sucursal de este punto de facturación"
7   ],
8   "Status": true
9 }
10
11 {
12   "Message": [
13     "Procesado Correctamente. La Factura electrónica SETT1, ha sido autorizada.",
14     "Regla: FA209, Notificación: Debe existir el grupo de información de identificación del bien o servicio",
15     "Regla: FA810a, Notificación: El prefijo de numeración no es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación",
16     "Regla: FA250, Notificación: El prefijo debe corresponder al código de la sucursal de este punto de facturación"
17   ],
18   "Status": true
19 }
```

## **21. Generación de eventos a Facturas.**

Mediante la [resolución 85 de 2022](#), la DIAN estableció que a partir de julio 8 de 2022 los adquirientes deben confirmar el recibido de la factura y de los bienes o servicios que hayan adquirido a crédito; de no hacerlo, el adquiriente no podrá descontar este gasto en su declaración de renta.

Para este fin, dentro del sistema de Facturación Electrónica se permiten enviar estas confirmaciones a través de los “*Eventos*” definidos por la DIAN. Cada evento es un Registro electrónico asociado a la factura como comprobante declarado por una persona o entidad relacionada, permitiendo el recibo, aceptación y reclamo de la factura, así como el recibo del bien o servicio.

Para el manejo de la implementación de eventos a facturas, se crearon cuatro nuevos métodos API, los cuales se explicarán a continuación:

## 21.1. GetDocumentsReceived

Este método permite consultar facturas recibidas por del adquirente, donde muestra CUFÉ, número de factura, datos del emisor, entre otros.

### 21.1.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| GET    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceived">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceived</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceived">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceived</a> |

### 21.1.2. Params

| Type    | Params        | Value   | Description   |
|---------|---------------|---|---|
| HEADER  | Authorization | Int   | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| GET     | SchemaID      | Varchar   | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|         | IDNumber      | Varchar   | Número de identificación del adquirente.  |
|         | StartDate     | Date  | Fecha inicio rango a consultar en formato AAAA-MM-DD.   |
|         | EndDate       | Date  | Fecha fin rango a consultar en formato AAAA-MM-DD   |
|         | PaymentType   | Varchar   | Código forma de pago, 1 Contado o 2 Crédito.  |
| StateID | Varchar       | Código de estado del evento del documento, incluye factura (opcional). Tabla <a href="#">Tipos de eventos</a> |   |

### 21.1.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Respuesta estándar para solicitudes exitosas.            |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error.                                   |

## 21.1.4. Return Request

A continuación, ejemplo de retorno donde se expresa la información de las facturas recibidas:

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\_2/api/GetDocumentsReceived?SchemaID=31&IDNumber=123456&StartDate=2025-01-10
- Status:** 200 OK
- Response Time:** 153 ms
- Response Size:** 1.06 KB

**Query Params:**

| Key      | Value | Description |
|----------|-------|-------------|
| SchemaID | 31    |             |

**Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "DocumentReceivedList": [
3     {
4       "DocumentStatus": "Acusado",
5       "TypeEventID": "1",
6       "ReceivedDate": "2025-01-10T11:39:29.89",
7       "Cuife": "ec88682926710fb2b38e4e26095f0a35657e148fe9f3acd24e11037634a640331c88aaa1664d375426cc5e545a",
8       "InvoiceNumber": "SET11443",
9       "SupplierParty": "ROGER MARTINEZ GOMEZ MARITNEZ",
10      "SupplierPartyID": "1024",
11      "PayableAmount": 6190.00,
12      "PaymentType": "Crédito"
13    },
14    {
15      "DocumentStatus": "Acusado",
16      "TypeEventID": "1",
17      "ReceivedDate": "2025-01-10T11:39:28.78",
18      "Cuife": "4cc84d228a42092865fc42fb075c2c8680dbea75b1f6fe1f0f4d8d0e3af2141f53d90f1fe04df5c04742c46a164",
19      "InvoiceNumber": "SET11442",
20      "SupplierParty": "ROGER MARTINEZ GOMEZ MARITNEZ",
21      "SupplierPartyID": "1024",
22      "PayableAmount": 6190.00,

```

## 21.2. GetDocumentsReceivedDetails

Este método permite consultar el detalle de los eventos que se asocian a una factura, mostrando nombre del evento, responsable, errores de la DIAN (si los hay), entre otros.

### 21.2.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| GET    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceivedDetails">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceivedDetails</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceivedDetails">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceivedDetails</a> |

### 21.2.2. Params


| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| GET    | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |
|        | CUFE          | Varchar | Muestra el CUFE de la factura   |
|        | ReceivedDate  | Date    | Fecha del documento recibido en formato AAAA-MM-DDT00:00:00   |

### 21.2.3. Response Method

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Respuesta estándar para solicitudes exitosas.            |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error.                                   |

## 21.2.4. Return Request

A continuación, ejemplo de retorno donde se expresa la información del detalle de los eventos de una factura:



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsReceivedDetails?SchemaID=31&IDNumber=123456&CUFE=ec81...`. The response is a 200 OK status with a 989 ms response time and a 2.21 KB body. The response body is displayed in JSON format, showing a list of events received details.

```
3  "LstEventsReceivedDetails": [  
4    {  
5      "Cude": "ec88682926710fb2b38e4e26095f0a35657e148fe9f3acd24e11037634a640331c88aaa1664d375426cc5e545a",  
6      "Date": "2025-02-21T09:25:10.423",  
7      "Event": "Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta",  
8      "TypeEventID": "1",  
9      "Responsible": "Pruebas API Pruebas API",  
10     "Observations": "Disque nota",  
11     "ErrorsDian": [  
12       {  
13         "CreationDate": "2025-02-21T09:20:39.517",  
14         "Message": "Código: Validación contiene errores en campos mandatorios."  
15       },  
16       {  
17         "CreationDate": "2025-02-21T09:20:39.547",  
18         "Message": "Regla: 90, Rechazo: Documento procesado anteriormente."  
19       },  
20       {  
21         "CreationDate": "2025-02-21T09:20:30.277",  
22         "Message": ""  
23       },  
24       {  
25         "CreationDate": "2025-02-21T09:25:10.423",  
26         "Message": ""  
27       }  
28     ]  
29   }  
30 ]
```

## 21.3. GetDummyEvent

Este método permite la generación de la estructura JSON, con todos los campos establecidos según el AT v 1.8 de la DIAN.

### 21.3.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| GET    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyEvent">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyEvent</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyEvent">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyEvent</a> |

### 21.3.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| GET    | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |

### 21.3.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Respuesta estándar para solicitudes exitosas.            |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error.                                   |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/GetDummyEvent?SchemaID=31&IDNumber=1234567](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyEvent?SchemaID=31&IDNumber=1234567)
- Params:** Authorization, Headers (7), Body, Scripts, Settings
- Query Params:**

| Key      | Value   | Description |
|----------|---------|-------------|
| SchemaID | 31      |             |
| IDNumber | 1234567 |             |
- Body:** Cookies, Headers (8), Test Results
- Status:** 200 OK, Time: 11.93 s, Size: 489 B
- Response (JSON):**

```
1  {
2    "IdentificationType": 0,
3    "Identification": null,
4    "DV": null,
5    "RegistrationName": null,
6    "RegistrationLastname": null,
7    "Function": null,
8    "Dependence": null,
9    "CuFe": null,
10   "ReceivedDate": "0001-01-01T00:00:00",
11   "TypeEventID": 0,
12   "ReasonID": null,
13   "EventDocumentID": null,
14   "Note": null
15 }
```

## 21.4. InsertEvent

Este método permite emitir los diferentes eventos a una factura por el adquirente, utilizando todos los campos establecidos según el AT v 1.8 de la DIAN.

### 21.4.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertEvent">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertEvent</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertEvent">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertEvent</a> |

### 21.4.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |

### 21.4.3. Response Method

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Respuesta estándar para solicitudes exitosas.            |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error.                                   |

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertEvent?SchemaID=31&IDNumber=1234567`. The response is a JSON object with the following structure:

```

1  {
2  ---"IdentificationType": 31,
3  ---"Identification": 102855,
4  ---"DV": 1,
5  ---"RegistrationName": "Pruebas API",
6  ---"RegistrationLastname": "Pruebas API",
7  ---"Function": "Pruebas API",
8  ---"Dependence": "Pruebas API",
9  ---"Cuife": "5895e8324ca7d714fa5c2b34f72292313c2c46e21d0342c725cd76beaa64c3dc661e8983aafb55557d34aeb0bdbbba",
10 ---"ReceivedDate": "2024-07-03T15:30:22.62",
11 ---"TypeEventID": 1,
12 ---"-----// 1 = acuse
13 ---"-----// 4 = recibo bien prestación servicio
14 ---"-----// 2 = aceptación expresa
15 ---"-----// 3 = reclamo
16 ---"-----//:
17 ---"ReasonID": ""
18 }

```

The client also shows the response status as 200 OK, with a time of 567 ms and a size of 577 B. The response is displayed in a pretty-printed JSON format.

A continuación, se especifica tipo, condición y descripción de cada campo de la estructura JSON:

| Para obtener la estructura hacer clic en <a href="#">InsertEvent</a> | Tipo    | Condición | Descripción  |
|--|---------|-----------|--|
| {<br>"IdentificationType": 0,  | Int     | Requerido | Código de tipo de documento quien genera el evento.                                    |
| "Identification": null,  | Int     | Requerido | Número de identificación quien genera el evento.                                       |
| "DV": null,  | Int     | Requerido | Opcional, si el tipo de identificación es 31 requerido el DV.                          |
| "RegistrationName": null,  | Varchar | Requerido | Nombres completos quien genera el evento.  |
| "RegistrationLastname": null,  | Varchar | Requerido | Apellidos completos quien genera el evento.  |
| "Function": null,  | Varchar | Opcional  | Cargo de la persona quien genera el evento.  |
| "Dependence": null,  | Varchar | Opcional  | Dependencia de la persona quien genera el evento.                                      |
| "Cufe": null,  | Varchar | Requerido | CUFE de la factura   |
| "ReceivedDate": "0001-01-01T00:00:00",                               | Date    | Requerido | Fecha del documento recibido en formato AAAA-MM-DDT00:00:00.                           |
| "TypeEventID": 0,  | Int     | Requerido | Códigos de los eventos aplicar. Tabla Tipos de eventos                                 |
| "ReasonID": null,  | Varchar | Opcional  | Si el código del evento es reclamo, requerido código de motivo. Tabla Tipos de reclamo |
| "EventDocumentID": null,   | Varchar | Opcional  | Observaciones para el evento a emitir, en caso de no utilizar dejar en vacío.          |
| "Note": null<br>}  | Varchar | Opcional  | Siglas para el evento a emitir.  |

## 21.4.4. Return Request

Insertado el evento, retornará mensaje de validación indicando “*Evento del documento Recibido insertado exitosamente*” junto con el ID y CUDE.

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertEvent?SchemaID=31&IDNumber=123456`
- Body:** A JSON object with the following fields:

```
{  "IdentificationType": 31,  "Identification": 1024579951,  "DV": 3,  "RegistrationName": "Pruebas API",  "RegistrationLastname": "Pruebas API",  "Function": "Pruebas API",  "Dependence": "Pruebas API",  "CuFe": "ec88682926710fb2b38e4e26095f0a35657e148fe9f3acd24e11037634a640331c88aaa1664d375426cc5e545a5",}
```
- Response:** 200 OK, 1.90 s, 443 B. The response body is a JSON object:

```
{  "EventDocumentID": "abcd1234",  "MessageValidation": "Evento del Documento Recibido insertado existosamente",  "CUDE": "ec88682926710fb2b38e4e26095f0a35657e148fe9f3acd24e11037634a640331c88aaa1664d375426cc5e545a5"}
```

## 21.5. GetDownloadAttachedDocumentReceived

Este método permite descargar los archivo XML y PDF comprimidos en .zip del documento (facura) recibida por parte del adquirente.

### 21.5.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentReceived">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentReceived</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentReceived">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentReceived</a> |

### 21.5.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |
|        | CUFE          | Varchar | Código único de facturación electrónica, documento recibido.  |
|        | IssueDate     | Date    | Fecha de recibido, formato Año-Mes-Día  |

### 21.5.3. Response Method

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Respuesta estándar para solicitudes exitosas.            |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error.                                   |

POST [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/GetDownloadAttachedDocumentReceived?SchemaID=31&IDNumber=10245&CuFe=69f2e56b10048e60df674a115ca417d37f89a9fa04c5244bc...](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentReceived?SchemaID=31&IDNumber=10245&CuFe=69f2e56b10048e60df674a115ca417d37f89a9fa04c5244bc...) Send

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| KEY   | VALUE  | DESCRIPTION        | ... | Bulk Edit |
|---|--|--------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID  | 31   |                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber  | 10245  |                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> CuFe      | 69f2e56b10048e60df674a115ca417d37f89a9fa04c5244bc... |                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IssueDate | 2022-11-23   | Formato yyyy-MM-dd |     |           |
| Key   | Value  | Description        |     |           |

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results Status: 200 OK Time: 99 ms Size: 31.35 KB Save Response

Save as example  
Save to a file

Params Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| KEY   | VALUE  | DESCRIPTION        | ... | Bulk Edit |
|---|--|--------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID  | 31   |                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber  | 10245  |                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> CuFe      | 69f2e56b10048e60df674a115ca417d37f89a9fa04c5244bc... |                    |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IssueDate | 2022-11-23   | Formato yyyy-MM-dd |     |           |
| Key   | Value  | Description        |     |           |

Select path to save file

Documents

Organizar Nueva carpeta

- Descargas
- Documentos
- Imágenes
- Música
- Videos
- Documentación
- DIAN
- misfacturas QA

| Nombre                              | Fecha de modif  |
|-------------------------------------|-----------------|
| Archivos de Outlook                 | 10/11/2022 1:39 |
| Blocs de notas de OneNote           | 24/10/2022 3:31 |
| Plantillas personalizadas de Office | 26/10/2022 11:0 |

Nombre: a241e05d-6eb7-4103-8e7b-c155a3344525\_ad09000974630172200051390

Tipo: All Files (\*.\*)

Guardar Cancelar

Documents > a241e05d-6eb7-4103-8e7b-c155a3344525\_ad09000974630172200051390

| Nombre                    | Tipo                 | Tamaño comprimido | Protegido ... | Tamaño | Relación |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------|----------|
| ad09000974630172200051390 | Chrome HTML Document | 21 KB             | No            | 26 KB  | 19%      |
| ad09000974630172200051390 | Archivo XML          | 10 KB             | No            | 42 KB  | 77%      |

Inicio Roger - Personal

- Escritorio
- Descargas
- Documentos
- Imágenes

## 21.6. InsertAttachedDocumentReceived

Este método permite adjuntar XML de AttachedDocument para ser enviado al adquirente y reciba la Factura Electrónica para la realización de los diferentes eventos previos.

### 21.6.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertAttachedDocumentReceived">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertAttachedDocumentReceived</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertAttachedDocumentReceived">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertAttachedDocumentReceived</a> |

### 21.6.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description   |
|--------|---------------|---------------------|---|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar             | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del emisor.  |
| File   | File          | Multipart/form-data | Permite cargar archivos Attached Document en .ZIP y su tamaño máximo permitido es hasta 2 MB.         |

### 21.6.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

### 21.6.4. Comportamientos

Retornar mensaje de error correspondiente teniendo en cuenta las siguientes validaciones:

- Valida que el archivo a cargar tenga la extensión .zip.
- El nombre del archivo debe iniciar con las letras AD
- El archivo debe ser un XML.
- El código del elemento `"/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:DocumentReference/cac:ResultOfVerification/cbc:ValidationResultCode"` debe ser "02".
- El tipo y número de documento corresponda a los datos del adquirente.
- Cuando el AD exista en misfacturas, retornar mensaje "Documento procesado anteriormente".

POST [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/InsertAttachedDocumentReceived?SchemaID=31&IDNumber=1234567](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertAttachedDocumentReceived?SchemaID=31&IDNumber=1234567) Send

Params • Authorization Headers (10) **Body** • Pre-request Script Tests Settings Cookies

- none
- form-data**
- x-www-form-urlencoded
- raw
- binary
- GraphQL

| Key                                      | Value                           | Description | ... | Bulk Edit |
|--|---------------------------------|-------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> File | ad10245355050172300163830.zip x |             |     |           |
| Key                                      | Value                           | Description |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 609 ms Size: 398 B Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON ↕

1 "Se ha cargado Attached Document"

## 21.7. GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents

Este método permite descargar archivo XML de AttachedDocument comprimido en .ZIP del evento generado a factura electrónica de venta.

### 21.7.1. Request

| Methd | URL   |
|-------|---|
| POST  | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents</a>     |
|       | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentGeneratedEvents</a> |

### 21.7.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description  |
|--------|---------------|---------|--|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.                          |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>  |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.   |
|        | CUFE          | Varchar | Código único de factura electrónica de venta.  |
|        | ReceivedDate  | Date    | Fecha de recibido de factura electrónica de venta.   |
|        | EventTipe     | Int     | 1 - Acuse de recibido<br>2 - Aceptación expresa<br>3 - Reclamo de la factura<br>4 - Recibo del bien y/o prestación de servicio |

### 21.7.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |





## 21.8. InsertDocumentReceived

Este método permite cargar facturas al módulo de documento recibidos de misfacturas.com y posteriormente generar los diferentes eventos.

### 21.8.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertDocumentReceived">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertDocumentReceived</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertDocumentReceived">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertDocumentReceived</a> |

### 21.8.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description   |
|--------|---------------|---------------------|---|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar             | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del adquirente.  |
|        | File          | Multipart/form-data | El formato de archivo a cargar es .ZIP y debe contener XML, AttachedDocument y PDF.                   |

### 21.8.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `((ambiente))/IntegrationAPI_2/api/InsertDocumentReceived?SchemaID=31&IDNumber={{company}}`
- Params:** Authorization, Headers (11), Body, Pre-request Script, Tests
- Body:** form-data (selected), x-www-form-urlencoded, raw, binary, GraphQL BETA
- Form Data:** A table with columns KEY, VALUE, and DESCRIPTION. A 'File' entry is visible with a 'File4.zip' icon.
- Status:** 200 OK, Time: 809ms, Size: 579 B
- Response Body (JSON):**

```
1 {"CuFe": "8f8e07e9a2d18ac74b8f72d9d1136c181cfca72d169387644a21541f0615d174076dec66e3c190732e70a07f2a40a",
2 "ReceivedDate": "2024-06-19T23:59:59",
3 "Status": "OK - Documento insertado correctamente"
4 }
```

## 21.9. InsertEventTacitAcceptance

Este método permite insertar el evento aceptación tacita por parte del emisor a las facturas que tengan las siguientes condiciones:

1. Debe tener previamente los eventos de acuse de recibo y recibo del bien o servicio.
2. Haya superado 3 días hábiles posterior al evento del recibo del bien o servicio.

### 21.9.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertEventTacitAcceptance">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertEventTacitAcceptance</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertEventTacitAcceptance">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertEventTacitAcceptance</a> |

### 21.9.2. Params

| Type   | Params         | Value   | Description   |
|--------|----------------|---------|---|
| HEADER | Authorization  | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemalD       | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber       | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |
|        | DocumentNumber | Varchar | Número de factura y predijo si o hay.   |
|        | IssueDate      | Date    | Fecha de emisión de la factura por parte del emisor, año/mes/día.                                     |

### 21.9.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

## 21.10. GetDocumentsEventTacitAcceptance

Este método permite consultar el evento aceptación tacita por parte del emisor a las facturas que tengan las siguientes condiciones:

1. Debe tener previamente los eventos de acuse de recibo y recibo del bien o servicio.
2. Haya superado 3 días hábiles posterior al avento del recido del bien o servicio.

### 21.10.1. Reques

| Methd | URL   |
|-------|---|
| POST  | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsEventTacitAcceptance?">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsEventTacitAcceptance?</a>     |
|       | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsEventTacitAcceptance?">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentsEventTacitAcceptance?</a> |

### 21.10.2. Params

| Type   | Params         | Value   | Description   |
|--------|----------------|---------|---|
| HEADER | Authorization  | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemalD       | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber       | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |
|        | DocumentNumber | Varchar | Número de factura y predijo si o hay.   |
|        | IssueDate      | Date    | Fecha de emisión de la factura por parte del emisor, año/mes/día.                                     |

### 21.10.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

```

POST https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentsEventTacitAcceptance?schemalD=31&IDNumber=1234567&iss...
Query Params
Key Value Description
schemalD 31
IDNumber 1234567
IssueDate 2025-12-23 aaaa-mm-dd
DocumentNumber SETT123456
Body
200 OK - 3.03 s - 481 B
JSON
{
  "DocumentReceivedEventTacitAcceptance": {
    "Code": "85577db611a2631ac77898484154a0d6228a7a78cc7f455c136678f96667377f4836a086b2e888f47201cfc59cec",
    "EventNumber": "ACT269",
    "Date": "2026-01-02-16-29-07",
    "Event": "Aceptación tácita de la Factura Electrónica de Venta",
    "TypeEventID": "93",
    "ErrorsDian": []
  }
}

```

## 21.11. GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance

Este método permite descargar el XML en .ZIP del evento aceptación tacita realizada por parte del emisor a las facturas que tengan las siguientes condiciones:

1. Debe tener previamente los eventos de acuse de recibo y recibo del bien o servicio.
2. Haya superado 3 días hábiles posterior al avento del recido del bien o servicio.

### 21.11.1. Reques


| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance?">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance?</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance?">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadAttachedDocumentEventTacitAcceptance?</a> |

### 21.11.2. Params

| Type   | Params         | Value   | Description   |
|--------|----------------|---------|---|
| HEADER | Authorization  | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID       | Varchar | Tipo de documento del adquirente. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                       |
|        | IDNumber       | Varchar | Número de identificación del adquirente.  |
|        | DocumentNumber | Varchar | Número de factura y predijo si o hay.   |
|        | IssueDate      | Date    | Fecha de emisión de la factura por parte del emisor, año/mes/día.                                     |

### 21.11.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |



## **22. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y nota de ajuste.**

En cumplimiento de la Resolución 000167 del 30 de diciembre del 2021 de la DIAN por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad del documento de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a pedir factura de venta o documento equivalente y nota de ajuste para su transmisión electrónica y se expide el anexo técnico para este documento.

Para mayor información consultar el siguiente link sobre [¿Qué es el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente?](#)

Para el manejo de la implementación de los documentos de soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados se crearán seis métodos nuevos API, los cuales se explicarán a continuación:

## 22.1. GetDummyDocumentSupport

Este método permitirá la generación de la estructura del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente con todos los campos establecidos según la resolución.

### 22.1.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyDocumentSupport">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyDocumentSupport</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyDocumentSupport">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyDocumentSupport</a> |

### 22.1.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.  |

### 22.1.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

### 22.1.4. Estructura de documento soporte (JSON BODY)

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method: GET
- URL: [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/GetDummyDocumentSupport?SchemaID=31&IDNumber=1234567](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyDocumentSupport?SchemaID=31&IDNumber=1234567)
- Params: Authorization, Headers (8), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Query Params: SchemaID (31), IDNumber (1234567)
- Status: 200 OK, Time: 146 ms, Size: 2.28 KB
- Response Body (JSON):

```
1 {
2   "CustomerInformation": {
3     "IdentificationType": 0,
4     "Identification": null,
5     "DV": null,
6     "RegistrationName": null,
7     "CountryCode": null,
8     "CountryName": null,
9     "SubdivisionCode": null,
10    "SubdivisionName": null,
11    "CityCode": null,
12    "CityName": null,
13    "AddressLine": null,
14    "Telephone": null,
15    "Email": null,
16    "CustomerCode": null,
17    "AdditionalAccountID": 0,
18    "TaxLevelCodeListName": null,
19    "PostalZone": null,
20    "TaxSchemeCode": null,
21    "TaxSchemeName": null,
22    "FiscalResponsibilities": null,
23    "DoNotToSendEmailBody": false
```

A continuación, se mostrará cada uno de sus campos junto con su tipo, condición y descripción

| <b>Estructura Documento Soporte</b><br><b>Para obtener la estructura hacer clic en</b><br><a href="#">GetDummyDocumentSupport</a> | <b>Tipo</b> | <b>Condición</b> | <b>Descripción</b>  |
|---|-------------|------------------|---|
| {   |             |                  |   |
| "CustomerInformation": {  |             |                  |   |
| "IdentificationType": 0,  | Int         | Requerido        | Tipo de documento del proveedor, tabla " <a href="#">Identificación fiscal según su clasificación residencial</a> ".  |
| "Identification": null,   | Varchar     | Requerido        | Número de identificación del proveedor.   |
| "DV": null,   | Int         | Requerido        | Digito de verificación del proveedor.   |
| "RegistrationName": null,   | Varchar     | Requerido        | Razón social del proveedor. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".   |
| "CountryCode": null,  | Varchar     | Requerido        | Código del país del proveedor, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
| "CountryName": null,  | Varchar     | Requerido        | Nombre del país del proveedor, tabla " <a href="#">Países</a> ".  |
| "SubdivisionCode": null,  | Varchar     | Condicional      | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".   |
| "SubdivisionName": null,  | Varchar     | Requerido        | Cuando el país del proveedor es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del proveedor, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del proveedor no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el proveedor en texto libre.           |
| "CityCode": null,   | Varchar     | Condicional      | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".   |
| "CityName": null,   | Varchar     | Requerido        | Cuando el país del proveedor es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del proveedor, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del proveedor no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el proveedor en texto libre. |
| "AddressLine": null,  | Varchar     | Requerido        | Dirección del proveedor. No permite NULL o vacío, no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".   |
| "Telephone": null,  | Varchar     | Requerido        | Teléfono del proveedor. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " a excepción el signo +.  |

|   |             |           |  |
|---|-------------|-----------|--|
| "Email": null,                              | Varchar     | Requerido | Correo del proveedor, se enviará la representación gráfica y AttachedDocument. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " para ingresar dos o más correos, utilizar separador punto y coma ( ; ). |
| "CustomerCode": null,                       | Int         | Opcional  | Código del proveedor, texto libre definido por el facturador electrónico.  |
| "AdditionalAccountID": 0,                   | Int         | Requerido | Tipo de organización, tabla " <a href="#">Tipo de organización</a> ".  |
| "TaxLevelCodeListName": null,               | Varchar (2) | Opcional  | Régimen, tabla " <a href="#">Tipo de régimen</a> ".  |
| "PostalZone": null,                         | Int         | Requerido | Código postal del proveedor.   |
| "TaxSchemeCode": null,                      | Varchar     | Requerido | Código de detalle tributario, tabla " <a href="#">Identificadores del tributo</a> ".   |
| "TaxSchemeName": null,                      | Varchar     | Requerido | Nombre de detalle tributario, tabla " <a href="#">Identificadores del tributo</a> ".   |
| "FiscalResponsibilities": null,             | Varchar     | Requerido | Responsabilidades fiscales para utilizar dos o más códigos se deberá utilizar el separador punto y coma ( ; ), tabla " <a href="#">Responsabilidad fiscal</a> ".   |
| "DoNotToSentEmailBody": false<br>,          | Booleano    | Opcional  | false para no enviar el cuerpo del correo electrónico personalizado, true para si enviar el cuerpo de correo personalizado.  |
| "DocumentSupportGeneralInformation": {      |             |           |  |
| "DocumentSupportAuthorizationNumber": null, | Varchar     | Requerido | Número de resolución con la cual se emitirá el documento soporte.  |
| "PreinvoiceNumber": 0,                      | Varchar     | Opcional  | Número de prefectura si el emisor no maneja la numeración de factura.  |
| "InvoiceNumber": null,                      | Varchar     | Opcional  | Si el emisor maneja la numeración, número del documento asignado por él.   |
| "IssueDate": "0001-01-01T00:00:00",         | Date        | Opcional  | Fecha de emisión del documento soporte.  |
| "DaysOff": null,                            | Varchar     | Requerido | Número de días para el vencimiento   |
| "Currency": null,                           | Varchar     | Requerido | Moneda en la cual se emite el documento soporte, tabla " <a href="#">Códigos de Moneda</a> ".  |
| "ExchangeRate": 0.0,                        | Decimal     | Opcional  | Tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina el documento soporte.   |
| "ExchangeRateDate": "0001-01-01T00:00:00",  | Date        | Opcional  | Fecha en la que se toma la tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina el documento soporte ("0001-01-01T00:00:00").  |

|                                  |          |           |   |
|----------------------------------|----------|-----------|---|
| "CustomizationID": "",           | Varchar  | Requerido | Código de tipo de operación, tabla " <a href="#">Tipos de Operación Documento Soporte</a> "   |
| "SalesPerson": null,             | Varchar  | Opcional  | Nombre el asesor comercial o de la persona que atiende la venta.  |
| "Note": null,                    | Varchar  | Opcional  | Observaciones del documento soporte, en caso de no ser diligenciado debe enviarse vacío.  |
| "ExternalGR": false<br>},        | Booleano | Opcional  | False para indicar que se usara la representación gráfica estándar del sistema. True para indicar que se enviara el PDF propio, para mayor información hacer clic en " <a href="#">AttachRGDocumentSupport</a> "        |
| "InvoicePeriod": {               |          |           | Grupo para informar la fecha en la que se realiza la compra del bien o servicio.  |
| "ID": null,                      | Varchar  | Requerido | Código de forma de operación " <a href="#">Periodo de factura Documento soporte</a> "   |
| "StartDate": "0001-01-01",<br>}, | Date     | Requerido | Fecha del periodo facturado, en formato AAAA-MM-DD.   |
| "PaymentSummary": {              |          |           |   |
| "PaymentType": 0,                | Int      | Requerido | Forma de pago, tabla " <a href="#">Forma de pago</a> "  |
| "PaymentMeans": null,            | Int      | Requerido | Medio de pago, tabla " <a href="#">Medios de pago</a> "   |
| "PaymentNote": null<br>},        | Varchar  | Opcional  | Instrucciones de pago.  |
| "ItemInformation": [<br>{        |          |           | Debe existir mínimo un producto o servicio, no permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ". |
| "ItemReference": null,           | Varchar  | Requerido | Código del producto o servicio.   |
| "Name": null,                    | Varchar  | Requerido | Nombre del producto o servicio.   |
| "Quantity": 0.0,                 | Decimal  | Requerido | Cantidad del producto o servicio.   |
| "Price": 0.0,                    | Decimal  | Requerido | Precio unitario del producto o servicio   |
| "LineExtensionAmount": 0.0,      | Decimal  | Requerido | Subtotal (Quantity x Price – descuentos + cargos).  |
| "LineTotal": 0.0,                | Decimal  | Requerido | LineExtensionAmount + LineTotalTaxes.   |
| "LineAllowanceTotal": 0.0,       | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría descuentos para la línea.   |
| "LineChargeTotal": 0.0,          | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría cargos para la línea.   |

|  |          |           |   |
|--|----------|-----------|---|
| "LineTotalTaxes": 0.0,                 | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los impuestos para la línea.   |
| "MeasureUnitCode": null,               | Varchar  | Requerido | Código de la unidad del producto o servicio, tabla " <a href="#">Unidad de medida</a> "                           |
| "TaxesInformation": [<br>{             |          |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].                    |
| "Id": null,                            | Varchar  | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false,         | Booleano | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |
| "TaxableAmount": 0.0,                  | Decimal  | Requerido | Base gravable.  |
| "TaxAmount": 0.0,                      | Decimal  | Requerido | Valor del impuesto.   |
| "Percent": 0.0,                        | Decimal  | Requerido | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "   |
| "BaseUnitMeasure": null,               | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base.                           |
| "PerUnitAmount": 0.0<br>}<br>],        | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base. |
| "AllowanceCharge": [<br>{              |          |           | Si el producto o servicio cargos o descuentos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].                   |
| "Id": 0,                               | Int      | Requerido | Identificador único del cargo o descuento Tabla de referencia Anexo API V2 1.1.15. Códigos de descuento           |
| "ChargeIndicator": false,              | Booleano | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento  |
| "AllowanceChargeReason": null,         | Varchar  | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento  |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,        | Decimal  | Opcional  | Tarifa del descuento o del cargo  |
| "Amount": 0.0,                         | Decimal  | Requerido | Valor en dinero del descuento   |
| "BaseAmount": 0.0<br>}<br>]<br>}<br>], | Decimal  | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el descuento  |
| "InvoiceTaxTotal": [<br>{              |          |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].                    |
| "Id": null,                            | Varchar  | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false,         | Booleano | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |

|                                  |          |           |   |
|----------------------------------|----------|-----------|---|
| "TaxableAmount": 0.0,            | Decimal  | Requerido | Base gravable   |
| "TaxAmount": 0.0,                | Decimal  | Requerido | Valor del impuesto  |
| "Percent": 0.0,                  | Decimal  | Requerido | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "   |
| "BaseUnitMeasure": null,         | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base.   |
| "PerUnitAmount": 0.0<br>},       | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base.   |
| "InvoiceAllowanceCharge": [<br>{ |          |           | <a href="#">Si el producto o servicio cargos o descuentos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ]</a> .  |
| "Id": 0,                         | Int      | Requerido | Identificador único del cargo o descuento Tabla de referencia Anexo API V2 1.1.15. Códigos de descuento   |
| "ChargeIndicator": false,        | Booleano | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento  |
| "AllowanceChargeReason": null,   | Varchar  | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento  |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,  | Decimal  | Opcional  | Tarifa del descuento o del cargo  |
| "Amount": 0.0,                   | Decimal  | Requerido | Valor en dinero del descuento   |
| "BaseAmount": 0.0<br>},          | Decimal  | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el descuento  |
| "InvoiceTotal": {                |          |           |   |
| "LineExtensionAmount": 0.0,      | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todas las líneas de la factura (sin impuestos) suman todos los LineExtensionamount de los productos.   |
| "TaxExclusiveAmount": 0.0,       | Decimal  | Requerido | Total, base gravable (suma de todo los TaxableAmount de los productos)  |
| "TaxInclusiveAmount": 0.0,       | Decimal  | Requerido | Total, factura (total después de impuestos)   |
| "AllowanceTotalAmount": 0.0,     | Decimal  | Requerido | Total, descuentos de la factura   |
| "PrepaidAmount": 0.0,            | Decimal  | Requerido | Total, de anticipos.<br><a href="#">Se informa que, a partir de la publicación y entrada en vigencia del anexo versión 1.8, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto, estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento "PayableAmount"</a> . |

|                                |         |           |   |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
|                                |         |           | <b>Nota:</b> Para los documentos relacionados con el Sector Salud bajo el concepto de acreditación, los valores de los anticipos serán incluidos sobre la operación del elemento <i>"PayableAmount"</i> . |
| "ChargeTotalAmount": 0.0,      | Decimal | Requerido | Total, cargos de la factura   |
| "PayableAmount": 0.0<br>}<br>} | Decimal | Requerido | Total, a pagar  |

## 22.2. InsertDocumentSupport

Este método permitirá la emisión a la DIAN del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente utilizando la estructura JSON obtenida con el método [GetDummyDocumentSupport](#).

### 22.2.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertDocumentSupport">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertDocumentSupport</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertDocumentSupport">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertDocumentSupport</a> |

### 22.2.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
| POST   | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |
| POST   | TemplateID    | int     | Plantilla asignada al emisor.   |

### 22.2.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** <https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPL2/api/InsertDocumentSupport?SchemaID=31&IDNumber=1234567>
- Body (Request):**

```

1 {
2   ...."CustomerInformation": {
3     ...."IdentificationType": 13,
4     ...."Identification": 102445484,
5     ...."DV": "0",
6     ...."RegistrationName": "Pruebas Documento soporte",
7     ...."CountryCode": "CO",
8     ...."CountryName": "Colombia",
9     ...."SubdivisionCode": "11",
10    ...."SubdivisionName": "Bogotá",
11    ...."CityCode": "11001",
12    ...."CityName": "Bogotá",
13    ...."AddressLine": "Carrera 10 10",
14    ...."Telephone": "123467",
15    ...."Email": "roger.martinez@misfacturas.com.co",
16    ...."CustomerCode": "",
17    ...."AdditionalAccountID": 1,

```
- Status:** 200 OK
- Time:** 2.02 s
- Size:** 487 B
- Body (Response):**

```

1 {
2   "DocumentId": "b31dbbad-ec13-4c41-8e48-f9c6ccbde46a",
3   "MessageValidation": "Documento Equivalente insertado existosamente"
4 }

```

## 22.3. GetDummyNoteDocumentSupport

Este método permitirá la generación de la estructura de nota de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente con todos los campos establecidos según la resolución.

### 22.3.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyNoteDocumentSupport">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyNoteDocumentSupport</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyNoteDocumentSupport">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyNoteDocumentSupport</a> |

### 22.3.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.  |

### 22.3.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

### 22.3.4. Estructura de nota de ajuste para documento soporte (JSON BODY)

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** <https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPL2/api/GetDummyNoteDocumentSupport?SchemaID=31&IDNumber=1234567>
- Query Params:**

| Key      | Value   | Description |
|----------|---------|-------------|
| SchemaID | 31      |             |
| IDNumber | 1234567 |             |
- Response Body (JSON):**

```

1 {
2   "CustomerInformation": {
3     "IdentificationType": 0,
4     "Identification": null,
5     "DV": null,
6     "RegistrationName": null,
7     "CountryCode": null,
8     "CountryName": null,
9     "SubdivisionCode": null,
10    "SubdivisionName": null,
11    "CityCode": null,
12    "CityName": null,
13    "AddressLine": null,
14    "Telephone": null,
15    "Email": null,
16    "CustomerCode": null,
17    "AdditionalAccountID": 0,
18    "TaxLevelCodeListName": null,
19    "PostalZone": null,

```

A continuación, se mostrará cada uno de sus campos junto con su tipo, condición y descripción.

| <b>Estructura Nota de ajuste para documento Soporte</b><br><b>Para obtener la estructura hacer clic en <a href="#">GetDummyNoteDocumentSupport</a></b> | Tipo    | Condición   | Descripción   |
|--|---------|-------------|---|
| <pre>{   "CustomerInformation": {</pre>  |         |             |   |
| <pre>    "IdentificationType": 0,</pre>  | Int     | Requerido   | Tipo de documento del proveedor, tabla " <a href="#">Identificación fiscal según su clasificación residencial</a> ".  |
| <pre>    "Identification": null,</pre>   | Varchar | Requerido   | Número de identificación del proveedor.   |
| <pre>    "DV": null,</pre>   | Int     | Requerido   | Digito de verificación del proveedor.   |
| <pre>    "RegistrationName": null,</pre>   | Varchar | Requerido   | Razón social del proveedor. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".   |
| <pre>    "CountryCode": null,</pre>  | Varchar | Requerido   | Código del país del proveedor, tabla " <a href="#">Países</a> "   |
| <pre>    "CountryName": null,</pre>  | Varchar | Requerido   | Nombre del país del proveedor, tabla " <a href="#">Países</a> "   |
| <pre>    "SubdivisionCode": null,</pre>  | Varchar | Condicional | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| <pre>    "SubdivisionName": null,</pre>  | Varchar | Requerido   | Cuando el país del proveedor es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del proveedor, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del proveedor no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el proveedor en texto libre.           |
| <pre>    "CityCode": null,</pre>   | Varchar | Condicional | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| <pre>    "CityName": null,</pre>   | Varchar | Requerido   | Cuando el país del proveedor es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del proveedor, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del proveedor no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el proveedor en texto libre. |
| <pre>    "AddressLine": null,</pre>  | Varchar | Requerido   | Dirección del proveedor. No permite NULL o vacío, no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ".   |
| <pre>    "Telephone": null,</pre>  | Varchar | Requerido   | Teléfono del proveedor. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla  |

|  |          |           |  |
|--|----------|-----------|--|
|  |          |           | " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " a excepción el signo +.  |
| "Email": null,                               | Varchar  | Requerido | Correo del proveedor, se enviará la representación gráfica y AttachedDocument. No permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> " para ingresar dos o más correos, utilizar separador punto y coma ( ; ). |
| "CustomerCode": null,                        | Int      | Opcional  | Código del proveedor, texto libre definido por el facturador electrónico.  |
| "AdditionalAccountID": 0,                    | Int      | Requerido | Tipo de organización, tabla " <a href="#">Tipo de organización</a> ".  |
| "TaxLevelCodeListName": null,                | Varchar  | Opcional  | Régimen, tabla " <a href="#">Tipo de régimen</a> ".  |
| "PostalZone": null,                          | Varchar  | Requerido | Código postal del proveedor.   |
| "TaxSchemeCode": null,                       | Varchar  | Requerido | Código de detalle tributario, tabla " <a href="#">Identificadores del tributo</a> ".   |
| "TaxSchemeName": null,                       | Varchar  | Requerido | Nombre de detalle tributario, tabla " <a href="#">Identificadores del tributo</a> ".   |
| "FiscalResponsabilities": null,              | Varchar  | Requerido | Responsabilidades fiscales para utilizar dos o más códigos se deberá utilizar el separador punto y coma ( ; ), tabla " <a href="#">Responsabilidad fiscal</a> ".   |
| "DoNotToSentEmailBody": false<br>},          | Booleano | Opcional  | false para no enviar el cuerpo del correo electrónico personalizado, true para si enviar el cuerpo de correo personalizado.  |
| "DocumentSupportGeneralInformation": {       |          |           |  |
| "Prefix": null,                              | Varchar  | Opcional  | Prefijo de la nota de ajuste.  |
| "NoteNumber": 0,                             | Varchar  | Requerido | Número de la nota de ajuste asignado por el emisor.  |
| "TypeOfDocumentThatWillAffectTheNote": null, | Int      | Opcional  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>05</b> – Documento Soporte emitido desde el proveedor misfacturas.com.</li> <li>• <b>06</b> – Documento Soporte emitido con otro proveedor.</li> </ul>   |
| "CUFE": null,                                | Varchar  | Requerido | CUDS del documento soporte asociada a la nota de ajuste.   |
| "ReferenceID": null,                         | Varchar  | Requerido | Número del documento soporte asociada a la nota de ajuste.   |
| "IssueDateInvoice": null,                    | Date     | Requerido | Fecha de emisión del documento soporte.  |

|  |         |           |   |
|--|---------|-----------|---|
| "CustomizationID": "",                     | Varchar | Requerido | Código tipos de operación nota de ajuste " <a href="#">Tipos de operación Documento soporte</a> "   |
| "DiscrepancyCode": 0,                      | Int     | Requerido | Código del concepto de la nota de ajuste " <a href="#">Códigos de concepto nota de ajuste para documento soporte</a> "  |
| "Currency": null,                          | Varchar | Requerido | Moneda en la cual se emite la nota de ajuste, tabla " <a href="#">Códigos de Moneda</a> "   |
| "ExchangeRate": 0.0,                       | Decimal | Opcional  | Tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina la nota de ajuste.   |
| "ExchangeRateDate": "0001-01-01T00:00:00", | Date    | Opcional  | Fecha en la que se toma la tasa de cambio a la que se liquida la moneda en la que se denomina la nota de ajuste ("0001-01-01T00:00:00")   |
| "Note": null,                              | Varchar | Opcional  | Observaciones de la nota de ajuste, en caso de no ser diligenciado debe enviarse vacío.   |
| "ExternalGR": false<br>},                  | Boolean | Opcional  | False para indicar que se usara la representación gráfica estándar del sistema.<br>True para indicar que se enviara el PDF propio.  |
| "PaymentSummary": {                        |         |           |   |
| "PaymentType": 0,                          | Int     | Requerido | Forma de pago, tabla " <a href="#">Forma de pago</a> "  |
| "PaymentMeans": null,<br>},                | Int     | Requerido | Medio de pago, tabla " <a href="#">Medios de pago</a> "   |
| "ItemInformation": [<br>{                  |         |           | Debe existir mínimo un producto o servicio, no permite NULL o vacío y no permite caracteres especiales o de control, tabla " <a href="#">Caracteres especiales</a> " y tabla " <a href="#">Caracteres de Control</a> ". |
| "ItemReference": null,                     | Varchar | Requerido | Código del producto o servicio.   |
| "Name": null,                              | Varchar | Requerido | Nombre del producto o servicio.   |
| "Quatity": 0.0,                            | Decimal | Requerido | Cantidad del producto o servicio.   |
| "Price": 0.0,                              | Decimal | Requerido | Precio unitario del producto o servicio   |
| "LineExtensionAmount": 0.0,                | Decimal | Requerido | Subtotal (Quantity x Price – descuentos + cargos).  |
| "LineTotal": 0.0,                          | Decimal | Requerido | LineExtensionAmount + LineTotalTaxes.   |
| "LineAllowanceTotal": 0.0,                 | Decimal | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría descuentos para la línea.   |
| "LineChargeTotal": 0.0,                    | Decimal | Requerido | Sumatoria de todos los campos Amount del nodo AllowanceCharge de la categoría cargos para la línea.   |

|  |          |           |   |
|--|----------|-----------|---|
| "LineTotalTaxes": 0.0,                 | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todos los impuestos para la línea.   |
| "MeasureUnitCode": null,               | Varchar  | Requerido | Código de la unidad del producto o servicio, tabla " <a href="#">Unidad de medida</a> "                           |
| "TaxesInformation": [<br>{             |          |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ]                     |
| "Id": null,                            | Varchar  | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false,         | Booleano | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |
| "TaxableAmount": 0.0,                  | Decimal  | Requerido | Base gravable.  |
| "TaxAmount": 0.0,                      | Decimal  | Requerido | Valor del impuesto.   |
| "Percent": 0.0,                        | Decimal  | Requerido | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "   |
| "BaseUnitMeasure": null,               | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base.                           |
| "PerUnitAmount": 0.0<br>}<br>],        | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base. |
| "AllowanceCharge": [<br>{              |          |           | Si el producto o servicio no tiene cargos o descuentos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ]           |
| "Id": 0,                               | Int      | Requerido | Identificador único del cargo o descuento Tabla de referencia Anexo API V2 1.1.15. Códigos de descuento           |
| "ChargeIndicator": false,              | Booleano | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento  |
| "AllowanceChargeReason": null,         | Varchar  | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento  |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0,        | Decimal  | Opcional  | Tarifa del descuento o del cargo  |
| "Amount": 0.0,                         | Decimal  | Requerido | Valor en dinero del descuento   |
| "BaseAmount": 0.0<br>}<br>]<br>}<br>], | Decimal  | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el descuento  |
| "NoteTaxTotal": [<br>{                 |          |           | Si el producto o servicio no tiene impuestos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].                    |
| "Id": null,                            | Varchar  | Requerido | Código del impuesto, tabla " <a href="#">Tributos</a> "   |
| "TaxEvidenceIndicator": false,         | Booleano | Requerido | True si se trata de una retención False si se trata de un impuesto.   |

|                                 |          |           |  |
|---------------------------------|----------|-----------|--|
| "TaxableAmount": 0.0,           | Decimal  | Requerido | Base gravable  |
| "TaxAmount": 0.0,               | Decimal  | Requerido | Valor del impuesto   |
| "Percent": 0.0,                 | Decimal  | Requerido | Porcentaje del tributo, tabla " <a href="#">Tarifa por impuesto</a> "  |
| "BaseUnitMeasure": null,        | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo la unidad base.  |
| "PerUnitAmount": 0.0<br>}<br>], | Decimal  | Opcional  | Si el impuesto no es una tarifa por producto, especificar en este campo el valor del impuesto por la unidad base.  |
| "NoteAllowanceCharge": [<br>{   |          |           | <a href="#">Si el producto o servicio cargos o descuentos, el array se debe enviar vacío con corchetes [ ].</a>  |
| "Id": 0,                        | Int      | Requerido | Identificador único del cargo o descuento Tabla de referencia Anexo API V2 1.1.15. Códigos de descuento  |
| "ChargeIndicator": false,       | Booleano | Requerido | True si se trata de un cargo False si se trata de un descuento   |
| "AllowanceChargeReason": null,  | Varchar  | Requerido | Concepto por el que se hace el cargo o descuento   |
| "MultiplierFactorNumeric": 0.0, | Decimal  | Opcional  | Tarifa del descuento o del cargo   |
| "Amount": 0.0,                  | Decimal  | Requerido | Valor en dinero del descuento  |
| "BaseAmount": 0.0<br>}<br>],    | Decimal  | Requerido | Precio base sobre el cual se hace el descuento   |
| "NoteTotal": {                  |          |           |  |
| "LineExtensionAmount": 0.0,     | Decimal  | Requerido | Sumatoria de todas las líneas de la factura (sin impuestos) suman todos los LineExtensionamount de los productos.  |
| "TaxExclusiveAmount": 0.0,      | Decimal  | Requerido | Total, base gravable (suma de todo los TaxableAmount de los productos)   |
| "TaxInclusiveAmount": 0.0,      | Decimal  | Requerido | Total, factura (total después de impuestos)  |
| "AllowanceTotalAmount": 0.0,    | Decimal  | Opcional  | Total, descuentos de la factura  |
| "PrepaidAmount": 0.0,           | Decimal  | Opcional  | Total, de anticipos.<br><a href="#">Se informa que, a partir de la publicación y entrada en vigencia del anexo versión 1.8, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto, estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento "PayableAmount".</a> |

|                                |         |           |   |
|--------------------------------|---------|-----------|---|
|                                |         |           | <b>Nota:</b> Para los documentos relacionados con el Sector Salud bajo el concepto de acreditación, los valores de los anticipos serán incluidos sobre la operación del elemento <i>"PayableAmount"</i> . |
| "ChargeTotalAmount": 0.0,      | Decimal | Opcional  | Total, cargos de la factura   |
| "PayableAmount": 0.0<br>}<br>} | Decimal | Requerido | Total, a pagar  |

## 22.4. InsertNoteDocumentSupport

Este método permitirá la emisión a la DIAN de nota de ajusta del del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, utilizando la estructura JSON obtenida con el método [GetDummyNoteDocumentSupport](#).

### 22.4.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertNoteDocumentSupport">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertNoteDocumentSupport</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertNoteDocumentSupport">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertNoteDocumentSupport</a> |

### 22.4.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor.  |

### 22.4.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertNoteDocumentSupport?SchemaID=31&IDNumber=1234567`. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   .... "CustomerInformation": {},
3   .... "IdentificationType": 13,
4   .... "Identification": 123467,
5   .... "DV": "0",
6   .... "RegistrationName": "Pruebas Documento soporte",
7   .... "CountryCode": "CO",
8   .... "CountryName": "Colombia",
9   .... "SubdivisionCode": "11",
10  .... "SubdivisionName": "Bogotá",
11  .... "CityCode": "11001",
12  .... "CityName": "Bogotá",
13  .... "AddressLine": "Carrera 10 10",
14  .... "Telephone": "123467",
15  .... "Email": "roger.martinez@misfacturas.com.co",
16  .... "CustomerCode": ""
```

The response status is 200 OK. The response body is a JSON object:

```
1 {
2   "DocumentId": "f9d6b0c5-495a-4570-9ea0-b57402e63588",
3   "MessageValidation": "Nota de ajuste insertada existosamente"
4 }
```

## 22.5. GetDocumentSupportStatus

Este método permitirá consultar el estado de emisión ante la DIAN para:

- Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.
- Notas de ajuste del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

### 22.5.1. Request

| Method | URL   |
|--------|---|
| POST   | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentSupportStatus">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDocumentSupportStatus</a>     |
|        | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentSupportStatus">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDocumentSupportStatus</a> |

### 22.5.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
|        | DocumentType  | Int     | Código 1 - Documento soporte.<br>Código 2 - Nota de ajuste.   |
|        | DocumentID    | int     | Código DocumentUUID, que retornar la insertar documento soporte o nota de ajuste.                     |

### 22.5.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único de retorno de información de documentos autorizados por la DIAN. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).                             |

### 22.5.4. Return request – Documento Soporte y nota de ajuste.

| Campo           | Descripción  |
|-----------------|--|
| DocumentStatus  | Estado de procesamiento del documento.   |
| StatusDate      | Fecha en la que el documento entró al estado especificado en documentstatus ("0001-01-01T00:00:00").   |
| CUFE            | Cuando el documento soporte y nota de ajuste es válida en este campo se entregará el CUDS.   |
| DocumentNumber  | Cuando se trata de documento soporte:<br>Número de la factura (cuando misfacturas maneja la numeración se entrega el numero asignado por misfacturas, de lo contrario se entrega la misma asignada por el emisor). |
| CustomerParty   | Nombre del beneficiario de la nota (adquirente).   |
| CustomerPartyID | NIT del beneficiario de la nota (adquirente).  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>DIANErrors[{Code,Description}]</b> | Arreglo en el que se entrega resultado de la validación realizada por la DIAN. |
| <b>Code</b>                           | Código de la regla o error reportado por la DIAN.                              |
| <b>Description</b>                    | Descripción de la regla o error reportado por la DIAN.                         |

POST https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\_2/api/GetDocumentSupportStatus?SchemaID=31&IDNumber=1234567&DocumentType=1&DocumentID=ed4b1487-ff52... Send

Params • Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key  | Value                                | Description                                     | ... | Bulk Edit |
|--|--------------------------------------|---|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID     | 31                                   |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 1234567                              |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 1                                    | 1 - Documento soporte - 2 - Nota de ajuste. ... |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentID   | ed4b1487-ff52-4e33-bbd8-10523dacd14f |   |     |           |
| Key  | Value                                | Description                                     |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 286 ms Size: 1.78 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON Copy Search

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
"DocumentStatus": 73,
"StatusDate": "2023-08-08T00:00:00",
"CUFE": "78cb398a5f7b67a0047337c60dcd343e0da88fcf553f116932402f7bee9f86a94378296c3c196aac90ee4016",
"DocumentNumber": "SEDS984000222",
"CustomerParty": "Pruebas archivo plano 1",
"CustomerPartyID": "1024523364",
"DIANErrors": [
  {
    "Code": "0000",
    "Description": "0"
  },
  {
    "Code": "SinCódigo",
    "Description": "La validación del estado del RUT próximamente estará disponible."
  },
  {
    "Code": "DSA140",
    "Description": "El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista"
  }
]

```

POST https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\_2/api/GetDocumentSupportStatus?SchemaID=31&IDNumber=123467&DocumentType=2&DocumentID=f9d6b0c5-495a... Send

Params • Authorization Headers (9) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key  | Value                                | Description                                     | ... | Bulk Edit |
|--|--------------------------------------|---|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID     | 31                                   |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 123467                               |   |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 2                                    | 1 - Documento soporte - 2 - Nota de ajuste. ... |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentID   | f9d6b0c5-495a-4570-9ea0-b57402e63588 |   |     |           |
| Key  | Value                                | Description                                     |     |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 758 ms Size: 1.32 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON Copy Search

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
"DocumentStatus": 72,
"StatusDate": "2023-08-10T10:33:01.893",
"CUFE": "",
"DocumentNumber": "RGM1009",
"CustomerParty": "Pruebas Documento soporte",
"CustomerPartyID": "123467",
"InvoiceNumber": "",
"CUDE": "525e321ba8166c2f0b9f073e388abae59d3eade9f0fa4b9536f5da9c8f7a70ae0c8b76ba8a047bf7d9df3332af3b7baf",
"DIANErrors": [
  {
    "Code": "AR-1",
    "Description": "Regla: NSA208, Notificación: Código de vendedor no informado"
  },
  {
    "Code": "AR-2",
    "Description": "Código: Procesado Correctamente."
  },
  {
    "Code": "AR-3",
    "Description": ""
  }
]

```

## 22.6. AttachRGDocumentSupport

Cumpliendo con el Título II, artículo 4 y 5 de la resolución 000167 del 30 de diciembre de 2021, este API permitirá cargar la representación gráfica creada por el facturador electrónico para documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y nota de ajuste.

### 22.6.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/AttachRGDocumentSupport">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/AttachRGDocumentSupport</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/AttachRGDocumentSupport">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/AttachRGDocumentSupport</a> |

### 22.6.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description   |
|--------|---------------|---------------------|---|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemalD      | Varchar             | Tipo de documento del emisor.<br>Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                        |
|        | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del emisor   |
|        | DocumentID    | Varchar             | Identificador que retorna el método InsertDocumentSupport o InsertNoteDocumentSupport                 |
|        | DocumentType  | Varchar             | 1 = Documento soporte<br>2 = Nota de ajuste   |
|        | File          | Multipart/form-data | Archivo que se desea cargar   |

### 22.6.3. Response

| Status | Response  |
|--------|---|
| 200    | Identificador único de la representación gráfica cargada con éxito. |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                              |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado).            |
| 500    | Internal Server Error   |

#### Nota:

Se requiere agregar al cuerpo del JSON de los métodos InsertDocumentSupport e InsertNoteDocumentSupport el campo ExternalGR en la sección InvoiceGeneralInformation, de tipo Booleano, el cual indicará si el documento recibirá o no una representación gráfica externa.

```
},
"InvoiceGeneralInformation": {
  "InvoiceAuthorizationNumber": 18760000001,
  "PreinvoiceNumber": 1,
  "ExternalGR": false,
  "InvoiceNumber": 109005,
  "DaysOff": "10",
  "Currency": "COP",
  "ExchangeRate": "",
  "ExchangeRateDate": "",
  "SalesPerson": ""
}
```

**False:** la RG será generada por misfacturas.  
**True:** la RG será entregada por el tercer.



## 23. GetDownloadRgDocument

Este método permite descargar la representación gráfica de factura, nota crédito y débito, documento soporte y nota de ajuste de documento soporte, en un rango máximo de quince (15) días.

### 23.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| GET    | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocument">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocument</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocument">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocument</a> |

### 23.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas.             |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                                       |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |
|        | StartDate     | Date    | Fecha inicio, en formato año-mes-día  |
|        | EndDate       | Date    | Fecha fin, en formato año-mes-día   |
|        | DocumentType  | Int     | 1 = Factura<br>2 = Nota crédito y débito<br>5 = Documento soporte<br><br>95 = Nota de ajuste de documento soporte |

### 23.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único éxito.                               |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

POST Logging GET GetDownloadRgDocum + \*\*\* No Environment

01 - QA / 2 - APL\_PRUEBAS\_PRE - ROGER RECEPTOR / Factura y notas / GetDownloadRgDocument Save

GET https://misfacturas-qa.cenet.ws/IntegrationAPL\_2/apl/GetDownloadRgDocument?SchemaID=31&IDNumber=6545464654&StartDate=2023-10-16&EndDate=2023-1... Send

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

| Key  | Value      | Description  | ... | Bulk Edit |
|--|------------|--|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SchemaID     | 31         |  |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> IDNumber     | 6545464654 |  |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> StartDate    | 2023-10-16 | año-mes-día  |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> EndDate      | 2023-10-31 | año-mes-día  |     |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> DocumentType | 1          | 1=Factura - 2=Nota crédito y débito - 5=Documento sopor... |     |           |
| Key  | Value      | Description  |     |           |

Body Cookies (1) Headers (8) Test Results Status: 200 Can't check the token Validity Time: 49 ms Size: 235 B Save as example \*\*\*

Pretty Raw Preview Visualize Text 1

## 24. EditCompanyInformation

Este método permite actualizar datos de la información general, representante legal y contacto de la empresa emisora como facturador electrónico.

### 24.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/EditCompanyInformation">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/EditCompanyInformation</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/EditCompanyInformation">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/EditCompanyInformation</a> |

### 24.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |

### 24.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único éxito.                               |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/EditCompanyInformation?SchemaID=31&IDNumber=23423423432](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/EditCompanyInformation?SchemaID=31&IDNumber=23423423432)
- Params:** Authorization, Headers (11), Body, Pre-request Script, Tests, Settings
- Body:** none, form-data, x-www-form-urlencoded, raw (selected), binary, GraphQL, JSON
- Request Body (JSON):**

```
1 {
2   ... "BasicInformationData": {}
3   ... "PersonTypeID": 1,
4   ... "PartyTaxLevelCode": 48,
5   ... "RegistrationName": "Nombre de la empresa",
6   ... "TradeName": "Nombre comercial",
7   ... "PersonFirstName": "",
8   ... "PersonMiddleName": "",
9   ... "PersonFamilyName": "",
10  ... "PersonFamilyName2": "",
11  ... "CountryID": "CO",
12  ... "Country": "Colombia",
13  ... "DepartmentID": "13",
14  ... "Department": "Bolívar",
15  ... "CityID": "13001",
16  ... "City": "Cartagena",
17  ... "AddressLine": "Kra 26 #58-59",
18  ... "PostalZone": "130011",
```
- Response Body (JSON):**

```
1 {
2   "CompanyId": 7248,
3   "MessageValidation": "Compañía actualizada existosamente"
4 }
```
- Status:** 200 OK, Time: 289 ms, Size: 442 B
- Body Format:** Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON

Se menciona campos y Estructura JSON:

|                                | <b>Tipo</b> | <b>Condición</b> | <b>Descripción</b>   |
|--------------------------------|-------------|------------------|--|
| {<br>"BasicInformationData": { |             |                  |  |
| "PersonTypeID": 0,             | Int         | Opcional         | Tipo de persona de la empresa, tabla " <a href="#">Tipo de organización</a> ".   |
| "PartyTaxLevelCode": 0,        | Int         | Opcional         | Tipo de régimen de la empresa, tabla " <a href="#">Tipo de régimen</a> ".  |
| "RegistrationName": null,      | Varchar     | Opcional         | Razón social de la empresa.  |
| "TradeName": null,             | Varchar     | Opcional         | En caso de ser tipo de persona Jurídica, nombre comercial de la empresa.   |
| "PersonFirstName": null,       | Varchar     | Opcional         | En caso de ser tipo de persona Natural, primer nombre de la empresa.   |
| "PersonMiddleName": null,      | Varchar     | Opcional         | En caso de ser tipo de persona Natural, segundo nombre de la empresa.  |
| "PersonFamilyName": null,      | Varchar     | Opcional         | En caso de ser tipo de persona Natural, primer apellido de la empresa.   |
| "PersonFamilyName2": null,     | Varchar     | Opcional         | En caso de ser tipo de persona Natural, segundo apellido de la empresa.  |
| "CountryID": 0,                | Int         | Opcional         | Código del país, tabla " <a href="#">Países</a> ".   |
| "Country": null,               | Varchar     | Opcional         | Nombre del país, tabla " <a href="#">Países</a> ".   |
| "DepartmentID": 0,             | Int         | Opcional         | Cuando el país sea Colombia, indicar el código del departamento, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". |
| "Department": null,            | Varchar     | Opcional         | Cuando el país sea Colombia, indicar el nombre del departamento, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". |
| "CityID": 0,                   | Int         | Opcional         | Cuando el país sea Colombia, indicar el código de la ciudad, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".     |
| "City": null,                  | Varchar     | Opcional         | Cuando el país sea Colombia, indicar el nombre de la ciudad, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ".     |
| "AddressLine": null,           | Varchar     | Opcional         | Dirección de la empresa  |
| "PostalZone": 0,               | Varchar     | Opcional         | Cuando el país sea Colombia, indicar el código postal.   |
| "Telephone": 0,                | Varchar     | Opcional         | Teléfono de la empresa.  |
| "WebSiteURI": null,            | Varchar     | Opcional         | WebSiteURI de la empresa.  |
| "IcaActivity": 0,              | Varchar     | Opcional         | Código de la actividad ICA de la empresa.  |
| "Feex1000": null,              | Varchar     | Opcional         | Tarifa de la actividad ICA de la empresa.  |

|                                |          |          |  |
|--------------------------------|----------|----------|--|
| "FiscalResponsability": 0,     | Varchar  | Opcional | Código de responsabilidad fiscal de la empresa, tabla " <a href="#">Responsabilidad Fisca</a> "        |
| "IvaResponsible": 0<br>,       | Varchar  | Opcional | Código responsable de IVA, tabla " <a href="#">Detalles tributarios</a> ".                             |
| "LegalRepresentative": {       |          |          |  |
| "IdentificationType": 0,       | Int      | Opcional | Tipo de documento del representante legal, tabla " <a href="#">Tipos de Identificación</a> "           |
| "Identification": 0,           | Int      | Opcional | Número de identificación del representante legal.  |
| "PersonFirstName": null,       | Varchar  | Opcional | Primer nombre del representa legal.  |
| "PersonMiddleName": null,      | Varchar  | Opcional | Segundo nombre del representa legal.   |
| "PersonFamilyName": null,      | Varchar  | Opcional | Primer apellido del representa legal.  |
| "PersonFamilyName2": null<br>, | Varchar  | Opcional | Segundo apellido del representa legal.   |
| "Contact": {                   |          |          |  |
| "IdentificationType": 0,       | Int      | Opcional | Tipo de documento del contrato, tabla " <a href="#">Tipos de identificación</a> "                      |
| "Identification": null,        | Varchar  | Opcional | Número de identificación del contacto.   |
| "FullName": null,              | Varchar  | Opcional | Nombre completo del contacto.  |
| "Telephone": 0,                | Varchar  | Opcional | Número de teléfono del contacto.   |
| "Cellphone": 0,                | Varchar  | Opcional | Número de celular del contacto.  |
| "Email": null,                 | Varchar  | Opcional | Correo electrónico del contacto.   |
| AddEmailInXML: false<br>}<br>} | Booleano | Opcional | Incluir el correo electrónico en la estructura XML.<br>False = No se incluye.<br>True = Si se incluye. |

## 25. InsertThird

Este método permite crear e ingresar terceros tipo Cliente (es utilizado para la generación y emisión de factura electrónica de venta, nota crédito y débito) o Proveedor (es utilizado para la generación y emisión de documento soporte a no obligado y nota de ajuste).

### 25.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertThird">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertThird</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertThird">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/InsertThird</a> |

### 25.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |

### 25.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único éxito.                               |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** `https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/InsertThird?SchemaID=31&IDNumber=123456789`
- Body (Request):**

```
1 {
2   "ThirdType": "1",
3   "ThirdCode": "1258",
4   "IdentificationType": "31",
5   "Identification": "90090370587",
6   "DV": "",
7   "RegistrationName": "Pruebas Terceros 2",
8   "CountryCode": "CO",
9   "CountryName": "Colombia",
10  "SubdivisionCode": "11",
11  "SubdivisionName": "Bogotá",
12  "CityCode": "11001",
13  "CityName": "Bogotá, D.C",
14  "AddressLine": "Kra 26 #18-26",
15  "Telephone": "3226359986",
16  "Email": "fray.cruz@cenet.co",
17  "AdditionalAccountID": "1",
18  "TaxLevelCodeListName": "48",
19  "PostalZone": "111511",
20  "TaxSchemeCode": "ZY",
21  "TaxSchemeName": "No Causa",
22  "FiscalResponsibilities": "R-99-PN"
23 }
```
- Body (Response):**

```
1 {
2   "MessageValidation": "Tercero creado existosamente"
3 }
```

## 26. GetDummyInsertThird

Este método retorna la estructura JSON actual para la creación de terceros tipo Cliente o Proveedor.

### 26.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyInsertThird">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDummyInsertThird</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyInsertThird">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDummyInsertThird</a> |

### 26.2. Params

| Type   | Params        | Value   | Description   |
|--------|---------------|---------|---|
| HEADER | Authorization | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar | Número de identificación del emisor   |

### 26.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único éxito.                               |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

GET https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\_2/api/GetDummyInsertThird?SchemaID=31&IDNumber=123456789

Params • Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

| Key      | Value     | Description |
|----------|-----------|-------------|
| SchemaID | 31        |             |
| IDNumber | 123456789 |             |

Body Cookies Headers (8) Test Results Status: 200 OK

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "ThirdType": "",
3   "ThirdCode": "",
4   "IdentificationType": 0,
5   "Identification": "",
6   "DV": null,
7   "RegistrationName": "",
8   "CountryCode": "",
9   "CountryName": "",
10  "SubdivisionCode": "",
11  "SubdivisionName": "",
12  "CityCode": "",
13  "CityName": "",
14  "AddressLine": "",
15  "Telephone": "",
16  "Email": "",
17  "AdditionalAccountID": 0,
18  "TaxLevelCodeListName": "",
19  "PostalZone": 0,
20  "TaxSchemeCode": "",
21  "TaxSchemeName": "",
22  "FiscalResponsabilities": ""
23 }
```

|                             | Tipo    | Condición   | Descripción   |
|-----------------------------|---------|-------------|---|
| {<br>"ThirdType": "",       | varchar | Requerido   | Tipo de tercero<br>1 - Cliente<br>2 - Proveedor   |
| "ThirdCode": "",            | varchar | Requerido   | Código alfanumérico del tipo de tercero   |
| "IdentificationType": 0,    | int     | Requerido   | Tipo de identificación del tipo de tercero, tabla " <a href="#">Tipo de identificación</a> "  |
| "Identification": "",       | varchar | Requerido   | Número de documento del tipo de tercero   |
| "DV": null,                 | int     | Opción      | Número de dígito de verificación, requerido para el tipo de identificación NIT  |
| "RegistrationName": "",     | varchar | Requerido   | Razón social del tipo de tercero  |
| "CountryCode": "",          | varchar | Requerido   | Código del país, tabla " <a href="#">Código de país</a> "   |
| "CountryName": "",          | varchar | Requerido   | Nombre del país, tabla " <a href="#">Nombre de país</a> "   |
| "SubdivisionCode": "",      | Varchar | Condicional | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| "SubdivisionName": "",      | Varchar | Requerido   | Cuando el país del adquirente es Colombia en este campo se indicará nombre del departamento del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará la región del país en el que se ubica el adquirente en texto libre.           |
| "CityCode": "",             | Varchar | Condicional | Solamente cuando el país es Colombia, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> "  |
| "CityName": "",             | Varchar | Requerido   | Cuando el país del adquirente es Colombia, en este campo se indicará nombre de la ciudad del adquirente, tabla " <a href="#">Códigos y Departamento y Municipio de Colombia</a> ". Cuando el país del adquirente no es Colombia, se indicará el nombre de la ciudad del país en el que se ubica el adquirente en texto libre. |
| "AddressLine": "",          | varchar | Requerido   | Dirección del tipo de tercero   |
| "Telephone": "",            | varchar | Requerido   | Teléfono del tipo de tercero  |
| "Email": "",                | varchar | Requerido   | Correo del tipo de tercero, para reportar más de dos correos, utilizar el separador punto y coma (;)  |
| "AdditionalAccountID": 0,   | int     | Requerido   | Código tipo de organización, tabla " <a href="#">Tipo de organización</a> "   |
| "TaxLevelCodeListName": "", | varchar | Requerido   | Régimen, tabla " <a href="#">Tipo de régimen</a> "  |
| "PostalZone": 0,            | int     | Requerido   | Código portal de tipo de tercero  |
| "TaxSchemeCode": "",        | varchar | Requerido   | Código de detalle tributario, tabla " <a href="#">Código del detalle tributario</a> "   |
| "TaxSchemeName": "",        | varchar | Requerido   | Nombre del detalle tributario, tabla " <a href="#">Nombre del detalle tributario</a> "  |

|                                   |         |           |  |
|-----------------------------------|---------|-----------|--|
| "FiscalResponsibilities": ""<br>} | varchar | Requerido | Responsabilidad fiscal, para reportar más de dos responsabilidades, utilizar el separador punto y coma (;), tabla " <a href="#">Código de responsabilidad fiscal</a> " |
|-----------------------------------|---------|-----------|--|

## 27. upload-file

Este método permite cargar y emitir facturas mediante archivo plano en formato “.csv.” y comprimido en “.zip”. Podrá consultar y descargar el instructivo en <https://soporte.misfacturas.com.co/hc/es-419/articles/4405203379860-Instructivo-para-Archivo-Plano-Estandar-V2>.

### 27.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/upload-file?">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/upload-file?</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/upload-file?">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/upload-file?</a> |

### 27.2. Params

| Type   | Params        | Value               | Description   |
|--------|---------------|---------------------|---|
| HEADER | Authorization | Int                 | La palabra “misfacturas” un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID      | Varchar             | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber      | Varchar             | Número de identificación del emisor   |
|        | TemplateID    | Int                 | 73 = Factura de venta nacional.<br>200 = Factura dinámica.  |
|        | File          | Multipart/form-data | Archivo que se desea cargar en “.zip”.  |

### 27.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único éxito.                               |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** POST
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI\\_2/api/upload-file?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73](https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI_2/api/upload-file?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73)
- Params:** Authorization, Headers (11), Body (selected), Scripts, Settings
- Body Type:** form-data (selected)
- File Upload:** A file named "19032025\_23.zip" is attached to the "File" key.
- Response:** 200 OK, 30.67 s, 534 B
- Response Body (JSON):**

```
{  "status": "success",  "message": "El archivo 19032025_23.zip se ha subido y procesado correctamente.",  "file_id": "e7c079f6-cfc0-4668-9d43-cbe5915ef855",  "FileMessages": null}
```

POST [https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI\\_2/api/upload-file?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73](https://misfacturas.cenet.ws/IntegrationAPI_2/api/upload-file?SchemaID=31&IDNumber=1234567&TemplateID=73) Send

Params • Authorization Headers (11) **Body** • Scripts Settings

Cookies

none  form-data  x-www-form-urlencoded  raw  binary  GraphQL

| Key                                      | Value   | Description | Bulk Edit |
|--|---|-------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> File | File <input type="text" value="19032025_22.zip"/> |             |           |
| Key                                      | Text <input type="text" value="Value"/>           | Description |           |

Body Cookies (1) Headers (9) Test Results 200 OK • 30.30 s • 676 B • Save Response

{ } JSON  Preview Visualize

```
1
2 "status": "Fail",
3 "message": "El archivo 19032025_22.zip se ha subido, pero el contenido no se ha procesado correctamente.",
4 "file_id": "347d9cf3-4198-455d-a3de-4fc18ee9a8ae",
5 "FileMessages": [
6   {
7     "Field": "Fecha de expedición de la factura",
8     "Line": 0,
9     "Message": "La fecha de emisión debe ser igual a la fecha actual"
10  }
11 ]
12
```

## 28. GetDownloadRgDocumentByNumber

Cuando el documento este válido ante la DIAN, este método permite descargar individualmente la representación gráfica de factura, nota crédito utilizando el consecutivo junto con el prefijo si lo hay.

### 28.1. Request

| Method | Ambiente   | URL   |
|--------|------------|---|
| POST   | Pruebas    | <a href="https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocumentByNumber">https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocumentByNumber</a>     |
|        | Producción | <a href="https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocumentByNumber">https://www.misfacturas.com.co/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocumentByNumber</a> |

### 28.2. Params

| Type   | Params         | Value   | Description   |
|--------|----------------|---------|---|
| HEADER | Authorization  | Int     | La palabra "misfacturas" un espacio y Token de autorización que retorna el método Login sin comillas. |
| POST   | SchemaID       | Varchar | Tipo de documento del emisor. Tabla <a href="#">Tipos de Identificación</a>                           |
|        | IDNumber       | Varchar | Número de identificación del emisor   |
|        | DocumentType   | Int     | 1 = Facturas<br>2 = Nota crédito o débito   |
|        | DocumentNumber | Varchar | Numero del documento con prefijo si lo hay.   |

### 28.3. Response

| Status | Response   |
|--------|--|
| 200    | Identificador único éxito.                               |
| 400    | Bad request (peticiones mal formadas).                   |
| 401    | Token no válido, retornara Unauthorized (No autorizado). |
| 500    | Internal Server Error                                    |

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** [https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI\\_2/api/GetDownloadRgDocumentByNumber?SchemaID=31&IDnumber=12345678](https://misfacturas.cenet.ws/integrationAPI_2/api/GetDownloadRgDocumentByNumber?SchemaID=31&IDnumber=12345678)
- Status:** 200 OK
- Body:** XML response containing invoice details.
 

|  |  |
|--|--|
| <p>logo</p> <p>roger receptor</p> <p>Camera 10 10 10</p> <p>Angostura, Antioquia, Colombia</p> <p>Cliente: FVN + Base sin NADA</p> | <p>NIT 123-2</p> <p>Autorización de numeración de facturación electrónica No. 1878000001 del 19/01/2019 al 19/01/2030</p> <p>Habida numeración de SETT:1 al SETT:5000000</p> <p>Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA</p> <p>Responsabilidad fiscal: O-15 Autorreceptor, O-23 Agente de retención IVA, O-47 Régimen simple de tributación</p> <p><b>Factura Electronica de Venta No. SETT14892</b></p> <p>Fecha de emisión: 02/01/2025 07:32:01 PM</p> <p>Fecha de validación DIAN: 02/01/2025 07:32:09 PM</p> <p>Fecha de vencimiento: 04/01/2025</p> <p>Plazo (Días): 2</p> |
|--|--|

## 29. Tablas.

### 29.1. Tipos de identificación.

| Código | Significado                            |
|--------|--|
| 11     | Registro civil                         |
| 12     | Tarjeta de identidad                   |
| 13     | Cédula de ciudadanía                   |
| 21     | Tarjeta de extranjería                 |
| 22     | Cédula de extranjería                  |
| 31     | NIT                                    |
| 41     | Pasaporte                              |
| 42     | Documento de identificación extranjero |
| 47     | PEP                                    |
| 50     | NIT de otro país                       |
| 91     | NUIP *                                 |
| 48     | PPT (Permiso Protección Temporal)      |

### 29.2. Países.

| Nombre común                  | Código | Nombre común  | Código |
|-------------------------------|--------|---------------|--------|
| Afganistán                    | AF     | Letonia       | LV     |
| Åland                         | AX     | Líbano        | LB     |
| Albania                       | AL     | Liberia       | LR     |
| Alemania                      | DE     | Libia         | LY     |
| Andorra                       | AD     | Liechtenstein | LI     |
| Angola                        | AO     | Lituania      | LT     |
| Anguila                       | AI     | Luxemburgo    | LU     |
| Antártida                     | AQ     | Macao         | MO     |
| Antigua y Barbuda             | AG     | Macedonia     | MK     |
| Arabia Saudita                | SA     | Madagascar    | MG     |
| Argelia                       | DZ     | Malasia       | MY     |
| Argentina                     | AR     | Malawi        | MW     |
| Armenia                       | AM     | Maldivas      | MV     |
| Aruba                         | AW     | Malí          | ML     |
| Australia                     | AU     | Malta         | MT     |
| Austria                       | AT     | Marruecos     | MA     |
| Azerbaiyán                    | AZ     | Martinica     | MQ     |
| Bahamas                       | BS     | Mauricio      | MU     |
| Bangladés                     | BD     | Mauritania    | MR     |
| Barbados                      | BB     | Mayotte       | YT     |
| Baréin                        | BH     | México        | MX     |
| Bélgica                       | BE     | Micronesia    | FM     |
| Belice                        | BZ     | Moldavia      | MD     |
| Benín                         | BJ     | Mónaco        | MC     |
| Bermudas                      | BM     | Mongolia      | MN     |
| Bielorrusia                   | BY     | Montenegro    | ME     |
| Bolivia                       | BO     | Montserrat    | MS     |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba | BQ     | Mozambique    | MZ     |
| Bosnia y Herzegovina          | BA     | Myanmar       | MM     |
| Botsuana                      | BW     | Namibia       | NA     |
| Brasil                        | BR     | Nauru         | NR     |
| Brunéi                        | BN     | Nepal         | NP     |
| Bulgaria                      | BG     | Nicaragua     | NI     |
| Burkina Faso                  | BF     | Níger         | NE     |

|                        |           |  |           |
|------------------------|-----------|--|-----------|
| Burundi                | <b>BI</b> | Nigeria                                      | <b>NG</b> |
| Bután                  | <b>BT</b> | Niue   | <b>UN</b> |
| Cabo Verde             | <b>CV</b> | Norfolk                                      | <b>NF</b> |
| Camboya                | <b>KH</b> | Noruega                                      | <b>NO</b> |
| Camerún                | <b>CM</b> | Nueva Caledonia                              | <b>NC</b> |
| Canadá                 | <b>CA</b> | Nueva Zelanda                                | <b>NZ</b> |
| Catar                  | <b>QA</b> | Omán   | <b>OM</b> |
| Chad                   | <b>TD</b> | Países Bajos                                 | <b>NL</b> |
| Chile                  | <b>CL</b> | Pakistán                                     | <b>PK</b> |
| China                  | <b>CN</b> | Palaos                                       | <b>PW</b> |
| Chipre                 | <b>CY</b> | Palestina                                    | <b>PS</b> |
| Colombia               | <b>CO</b> | Panamá                                       | <b>PA</b> |
| Comoras                | <b>KM</b> | Papúa Nueva Guinea                           | <b>PG</b> |
| Corea del Norte        | <b>KP</b> | Paraguay                                     | <b>PY</b> |
| Corea del Sur          | <b>KR</b> | Perú   | <b>PE</b> |
| Costa de Marfil        | <b>CI</b> | Polinesia Francesa                           | <b>PF</b> |
| Costa Rica             | <b>CR</b> | Polonia                                      | <b>PL</b> |
| Croacia                | <b>HR</b> | Portugal                                     | <b>PT</b> |
| Cuba                   | <b>CU</b> | Puerto Rico                                  | <b>PR</b> |
| Curazao                | <b>CW</b> | Reino Unido                                  | <b>GB</b> |
| Dinamarca              | <b>DK</b> | República Árabe Saharaui<br>Democrática      | <b>EH</b> |
| Dominica               | <b>DM</b> | República                                    | <b>CF</b> |
| Ecuador                | <b>EC</b> | Centroafricana                               |           |
| Egipto                 | <b>EG</b> | República Checa                              | <b>CZ</b> |
| El Salvador            | <b>SV</b> | República del Congo                          | <b>CG</b> |
| Emiratos Árabes Unidos | <b>AE</b> | República Democrática del<br>Congo           | <b>CD</b> |
| Eritrea                | <b>ER</b> | República Dominicana                         | <b>DO</b> |
| Eslovaquia             | <b>SK</b> | Reunión                                      | <b>RE</b> |
| Eslovenia              | <b>SI</b> | Ruanda                                       | <b>RW</b> |
| España                 | <b>ES</b> | Rumania                                      | <b>RO</b> |
| Estados Unidos         | <b>US</b> | Rusia  | <b>RU</b> |
| Estonia                | <b>EE</b> | Samoa  | <b>WS</b> |
| Etiopía                | <b>ET</b> | Samoa Americana                              | <b>AS</b> |
| Filipinas              | <b>PH</b> | San Bartolomé                                | <b>BL</b> |
| Finlandia              | <b>FI</b> | San Cristóbal y Nieves                       | <b>KN</b> |
| Fiyi                   | <b>FJ</b> | San Marino                                   | <b>SM</b> |
| Francia                | <b>FR</b> | San Martín                                   | <b>MF</b> |
| Gabón                  | <b>GA</b> | San Pedro y Miquelón                         | <b>PM</b> |
| Gambia                 | <b>GM</b> | San Vicente y las<br>Granadinas              | <b>VC</b> |
| Georgia                | <b>GE</b> | Santa Elena, Ascensión y<br>Tristán de Acuña | <b>SH</b> |
| Ghana                  | <b>GH</b> | Santa Lucía                                  | <b>LC</b> |
| Gibraltar              | <b>GI</b> | Santo Tomé y Príncipe                        | <b>ST</b> |
| Granada                | <b>GD</b> | Senegal                                      | <b>SN</b> |
| Grecia                 | <b>GR</b> | Serbia                                       | <b>RS</b> |
| Groenlandia            | <b>GL</b> | Seychelles                                   | <b>SC</b> |
| Guadalupe              | <b>GP</b> | Sierra Leona                                 | <b>SL</b> |
| Guam                   | <b>GU</b> | Singapur                                     | <b>SG</b> |
| Guatemala              | <b>GT</b> | Sint Maarten                                 | <b>SX</b> |
| Guayana Francesa       | <b>GF</b> | Siria  | <b>SY</b> |
| Guernsey               | <b>GG</b> | Somalia                                      | <b>SO</b> |
| Guinea                 | <b>GN</b> | Sri Lanka                                    | <b>LK</b> |
| Guinea-Bisáu           | <b>GW</b> | Suazilandia                                  | <b>SZ</b> |

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Guinea Ecuatorial                         | <b>GQ</b> | Sudáfrica                                | <b>ZA</b> |
| Guyana                                    | <b>GY</b> | Sudán                                    | <b>SD</b> |
| Irak                                      | <b>IQ</b> | Sudán del Sur                            | <b>SS</b> |
| Irán                                      | <b>IR</b> | Suecia                                   | <b>SE</b> |
| Irlanda                                   | <b>IE</b> | Suiza                                    | <b>CH</b> |
| Isla Bouvet                               | <b>BV</b> | Surinam                                  | <b>SR</b> |
| Isla de Man                               | <b>IM</b> | Svalbard y Jan Mayen                     | <b>SJ</b> |
| Isla de Navidad                           | <b>CX</b> | Tailandia                                | <b>TH</b> |
| Islandia                                  | <b>IS</b> | Taiwán (República de China)              | <b>TW</b> |
| Islas Caimán                              | <b>KY</b> | Tanzania                                 | <b>TZ</b> |
| Islas Cocos                               | <b>CC</b> | Tayikistán                               | <b>TJ</b> |
| Islas Cook                                | <b>CK</b> | Territorio Británico del Océano Índico   | <b>IO</b> |
| Islas Feroe                               | <b>FO</b> | Tierras Australes y Antárticas Francesas | <b>TF</b> |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | <b>GS</b> | Timor Oriental                           | <b>TL</b> |
| Islas Heard y McDonald                    | <b>HM</b> | Togo                                     | <b>TG</b> |
| Islas Malvinas                            | <b>FK</b> | Tokelau                                  | <b>TK</b> |
| Islas Marianas del Norte                  | <b>MP</b> | Tonga                                    | <b>TO</b> |
| Islas Marshall                            | <b>MH</b> | Trinidad y Tobago                        | <b>TT</b> |
| Islas Pitcairn                            | <b>PN</b> | Túnez                                    | <b>TN</b> |
| Islas Salomón                             | <b>SB</b> | Turkmenistán                             | <b>TM</b> |
| Islas Turcas y Caicos                     | <b>TC</b> | Turquía                                  | <b>TR</b> |
| Islas ultramarinas de Estados Unidos      | <b>UM</b> | Tuvalu                                   | <b>TV</b> |
| Islas Vírgenes Británicas                 | <b>VG</b> | Ucrania                                  | <b>UA</b> |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos      | <b>VI</b> | Uganda                                   | <b>UG</b> |
| Israel                                    | <b>IL</b> | Uruguay                                  | <b>UY</b> |
| Italia                                    | <b>IT</b> | Uzbekistán                               | <b>UZ</b> |
| Jamaica                                   | <b>JM</b> | Vanuatu                                  | <b>VU</b> |
| Japón                                     | <b>JP</b> | Vaticano, Ciudad del                     | <b>VA</b> |
| Jersey                                    | <b>JE</b> | Venezuela                                | <b>VE</b> |
| Jordania                                  | <b>JO</b> | Vietnam                                  | <b>VN</b> |
| Kazajistán                                | <b>KZ</b> | Wallis y Futuna                          | <b>WF</b> |
| Kenia                                     | <b>KE</b> | Yemen                                    | <b>YE</b> |
| Kirguistán                                | <b>KG</b> | Yibuti                                   | <b>DJ</b> |
| Kiribati                                  | <b>KI</b> | Zambia                                   | <b>ZM</b> |
| Kuwait                                    | <b>KW</b> | Zimbabue                                 | <b>ZW</b> |
| Laos                                      | <b>LA</b> | Lesoto                                   | <b>LS</b> |

### 29.3. Códigos y Departamento y Municipio de Colombia.

| <b>Código Departamento</b> | <b>Código Municipio</b> | <b>Nombre Departamento</b> | <b>Nombre Municipio</b> |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 05                         | 05001                   | Antioquia                  | MEDELLÍN                |
| 05                         | 05002                   | Antioquia                  | ABEJORRAL               |
| 05                         | 05004                   | Antioquia                  | ABRIAQUÍ                |
| 05                         | 05021                   | Antioquia                  | ALEJANDRÍA              |
| 05                         | 05030                   | Antioquia                  | AMAGÁ                   |
| 05                         | 05031                   | Antioquia                  | AMALFI                  |
| 05                         | 05034                   | Antioquia                  | ANDES                   |
| 05                         | 05036                   | Antioquia                  | ANGELÓPOLIS             |
| 05                         | 05038                   | Antioquia                  | ANGOSTURA               |
| 05                         | 05040                   | Antioquia                  | ANORÍ                   |
| 05                         | 05042                   | Antioquia                  | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA   |
| 05                         | 05044                   | Antioquia                  | ANZÁ                    |

|    |       |           |                      |
|----|-------|-----------|----------------------|
| 05 | 05045 | Antioquia | APARTADÓ             |
| 05 | 05051 | Antioquia | ARBOLETES            |
| 05 | 05055 | Antioquia | ARGELIA              |
| 05 | 05059 | Antioquia | ARMENIA              |
| 05 | 05079 | Antioquia | BARBOSA              |
| 05 | 05086 | Antioquia | BELMIRA              |
| 05 | 05088 | Antioquia | BELLO                |
| 05 | 05091 | Antioquia | BETANIA              |
| 05 | 05093 | Antioquia | BETULIA              |
| 05 | 05101 | Antioquia | CIUDAD BOLÍVAR       |
| 05 | 05107 | Antioquia | BRICEÑO              |
| 05 | 05113 | Antioquia | BURITICÁ             |
| 05 | 05120 | Antioquia | CÁCERES              |
| 05 | 05125 | Antioquia | CAICEDO              |
| 05 | 05129 | Antioquia | CALDAS               |
| 05 | 05134 | Antioquia | CAMPAMENTO           |
| 05 | 05138 | Antioquia | CAÑASGORDAS          |
| 05 | 05142 | Antioquia | CARACOLÍ             |
| 05 | 05145 | Antioquia | CARAMANTA            |
| 05 | 05147 | Antioquia | CAREPA               |
| 05 | 05148 | Antioquia | EL CARMEN DE VIBORAL |
| 05 | 05150 | Antioquia | CAROLINA             |
| 05 | 05154 | Antioquia | CAUCASIA             |
| 05 | 05172 | Antioquia | CHIGORODÓ            |
| 05 | 05190 | Antioquia | CISNEROS             |
| 05 | 05197 | Antioquia | COCORNÁ              |
| 05 | 05206 | Antioquia | CONCEPCIÓN           |
| 05 | 05209 | Antioquia | CONCORDIA            |
| 05 | 05212 | Antioquia | COPACABANA           |
| 05 | 05234 | Antioquia | DABEIBA              |
| 05 | 05237 | Antioquia | DONMATÍAS            |
| 05 | 05240 | Antioquia | EBÉJICO              |
| 05 | 05250 | Antioquia | EL BAGRE             |
| 05 | 05264 | Antioquia | ENTRERRÍOS           |
| 05 | 05266 | Antioquia | ENVIGADO             |
| 05 | 05282 | Antioquia | FREDONIA             |
| 05 | 05284 | Antioquia | FRONTINO             |
| 05 | 05306 | Antioquia | GIRALDO              |
| 05 | 05308 | Antioquia | GIRARDOTA            |
| 05 | 05310 | Antioquia | GÓMEZ PLATA          |
| 05 | 05313 | Antioquia | GRANADA              |
| 05 | 05315 | Antioquia | GUADALUPE            |
| 05 | 05318 | Antioquia | GUARNE               |
| 05 | 05321 | Antioquia | GUATAPÉ              |
| 05 | 05347 | Antioquia | HELICONIA            |
| 05 | 05353 | Antioquia | HISPANIA             |
| 05 | 05360 | Antioquia | ITAGÜÍ               |
| 05 | 05361 | Antioquia | ITUANGO              |
| 05 | 05364 | Antioquia | JARDÍN               |
| 05 | 05368 | Antioquia | JERICÓ               |
| 05 | 05376 | Antioquia | LA CEJA              |
| 05 | 05380 | Antioquia | LA ESTRELLA          |
| 05 | 05390 | Antioquia | LA PINTADA           |
| 05 | 05400 | Antioquia | LA UNIÓN             |
| 05 | 05411 | Antioquia | LIBORINA             |
| 05 | 05425 | Antioquia | MACEO                |

|    |       |           |                           |
|----|-------|-----------|---------------------------|
| 05 | 05440 | Antioquia | MARINILLA                 |
| 05 | 05467 | Antioquia | MONTEBELLO                |
| 05 | 05475 | Antioquia | MURINDÓ                   |
| 05 | 05480 | Antioquia | MUTATÁ                    |
| 05 | 05483 | Antioquia | NARIÑO                    |
| 05 | 05490 | Antioquia | NECOCLÍ                   |
| 05 | 05495 | Antioquia | NECHÍ                     |
| 05 | 05501 | Antioquia | OLAYA                     |
| 05 | 05541 | Antioquia | PEÑOL                     |
| 05 | 05543 | Antioquia | PEQUE                     |
| 05 | 05576 | Antioquia | PUEBLORRICO               |
| 05 | 05579 | Antioquia | PUERTO BERRÍO             |
| 05 | 05585 | Antioquia | PUERTO NARE               |
| 05 | 05591 | Antioquia | PUERTO TRIUNFO            |
| 05 | 05604 | Antioquia | REMEDIOS                  |
| 05 | 05607 | Antioquia | RETIRO                    |
| 05 | 05615 | Antioquia | RIONEGRO                  |
| 05 | 05628 | Antioquia | SABANALARGA               |
| 05 | 05631 | Antioquia | SABANETA                  |
| 05 | 05642 | Antioquia | SALGAR                    |
| 05 | 05647 | Antioquia | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA    |
| 05 | 05649 | Antioquia | SAN CARLOS                |
| 05 | 05652 | Antioquia | SAN FRANCISCO             |
| 05 | 05656 | Antioquia | SAN JERÓNIMO              |
| 05 | 05658 | Antioquia | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA    |
| 05 | 05659 | Antioquia | SAN JUAN DE URABÁ         |
| 05 | 05660 | Antioquia | SAN LUIS                  |
| 05 | 05664 | Antioquia | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS |
| 05 | 05665 | Antioquia | SAN PEDRO DE URABÁ        |
| 05 | 05667 | Antioquia | SAN RAFAEL                |
| 05 | 05670 | Antioquia | SAN ROQUE                 |
| 05 | 05674 | Antioquia | SAN VICENTE FERRER        |
| 05 | 05679 | Antioquia | SANTA BÁRBARA             |
| 05 | 05686 | Antioquia | SANTA ROSA DE OSOS        |
| 05 | 05690 | Antioquia | SANTO DOMINGO             |
| 05 | 05697 | Antioquia | EL SANTUARIO              |
| 05 | 05736 | Antioquia | SEGOVIA                   |
| 05 | 05756 | Antioquia | SONSÓN                    |
| 05 | 05761 | Antioquia | SOPETRÁN                  |
| 05 | 05789 | Antioquia | TÁMESIS                   |
| 05 | 05790 | Antioquia | TARAZÁ                    |
| 05 | 05792 | Antioquia | TARSO                     |
| 05 | 05809 | Antioquia | TITIRIBÍ                  |
| 05 | 05819 | Antioquia | TOLEDO                    |
| 05 | 05837 | Antioquia | TURBO                     |
| 05 | 05842 | Antioquia | URAMITA                   |
| 05 | 05847 | Antioquia | URRAO                     |
| 05 | 05854 | Antioquia | VALDIVIA                  |
| 05 | 05856 | Antioquia | VALPARAÍSO                |
| 05 | 05858 | Antioquia | VEGACHÍ                   |
| 05 | 05861 | Antioquia | VENECIA                   |
| 05 | 05873 | Antioquia | VIGÍA DEL FUERTE          |
| 05 | 05885 | Antioquia | YALÍ                      |
| 05 | 05887 | Antioquia | YARUMAL                   |
| 05 | 05890 | Antioquia | YOLOMBÓ                   |

|    |       |              |                      |
|----|-------|--------------|----------------------|
| 05 | 05893 | Antioquia    | YONDÓ                |
| 05 | 05895 | Antioquia    | ZARAGOZA             |
| 08 | 08001 | Atlántico    | BARRANQUILLA         |
| 08 | 08078 | Atlántico    | BARANOA              |
| 08 | 08137 | Atlántico    | CAMPO DE LA CRUZ     |
| 08 | 08141 | Atlántico    | CANDELARIA           |
| 08 | 08296 | Atlántico    | GALAPA               |
| 08 | 08372 | Atlántico    | JUAN DE ACOSTA       |
| 08 | 08421 | Atlántico    | LURUACO              |
| 08 | 08433 | Atlántico    | MALAMBO              |
| 08 | 08436 | Atlántico    | MANATÍ               |
| 08 | 08520 | Atlántico    | PALMAR DE VARELA     |
| 08 | 08549 | Atlántico    | PIOJÓ                |
| 08 | 08558 | Atlántico    | POLONUEVO            |
| 08 | 08560 | Atlántico    | PONEDERA             |
| 08 | 08573 | Atlántico    | PUERTO COLOMBIA      |
| 08 | 08606 | Atlántico    | REPELÓN              |
| 08 | 08634 | Atlántico    | SABANAGRANDE         |
| 08 | 08638 | Atlántico    | SABANALARGA          |
| 08 | 08675 | Atlántico    | SANTA LUCÍA          |
| 08 | 08685 | Atlántico    | SANTO TOMÁS          |
| 08 | 08758 | Atlántico    | SOLEDAD              |
| 08 | 08770 | Atlántico    | SUAN                 |
| 08 | 08832 | Atlántico    | TUBARÁ               |
| 08 | 08849 | Atlántico    | USIACURÍ             |
| 11 | 11001 | Bogotá, D.C. | BOGOTÁ, D.C.         |
| 13 | 13001 | Bolívar      | CARTAGENA DE INDIAS  |
| 13 | 13006 | Bolívar      | ACHÍ                 |
| 13 | 13030 | Bolívar      | ALTOS DEL ROSARIO    |
| 13 | 13042 | Bolívar      | ARENAL               |
| 13 | 13052 | Bolívar      | ARJONA               |
| 13 | 13062 | Bolívar      | ARROYOHONDO          |
| 13 | 13074 | Bolívar      | BARRANCO DE LOBA     |
| 13 | 13140 | Bolívar      | CALAMAR              |
| 13 | 13160 | Bolívar      | CANTAGALLO           |
| 13 | 13188 | Bolívar      | CICUCO               |
| 13 | 13212 | Bolívar      | CÓRDOBA              |
| 13 | 13222 | Bolívar      | CLEMENCIA            |
| 13 | 13244 | Bolívar      | EL CARMEN DE BOLÍVAR |
| 13 | 13248 | Bolívar      | EL GUAMO             |
| 13 | 13268 | Bolívar      | EL PEÑÓN             |
| 13 | 13300 | Bolívar      | HATILLO DE LOBA      |
| 13 | 13430 | Bolívar      | MAGANGUÉ             |
| 13 | 13433 | Bolívar      | MAHATES              |
| 13 | 13440 | Bolívar      | MARGARITA            |
| 13 | 13442 | Bolívar      | MARÍA LA BAJA        |
| 13 | 13458 | Bolívar      | MONTECRISTO          |
| 13 | 13468 | Bolívar      | MOMPÓS               |
| 13 | 13473 | Bolívar      | MORALES              |
| 13 | 13490 | Bolívar      | NOROSÍ               |
| 13 | 13549 | Bolívar      | PINILLOS             |
| 13 | 13580 | Bolívar      | REGIDOR              |
| 13 | 13600 | Bolívar      | RÍO VIEJO            |
| 13 | 13620 | Bolívar      | SAN CRISTÓBAL        |
| 13 | 13647 | Bolívar      | SAN ESTANISLAO       |
| 13 | 13650 | Bolívar      | SAN FERNANDO         |

|    |       |         |                       |
|----|-------|---------|-----------------------|
| 13 | 13654 | Bolívar | SAN JACINTO           |
| 13 | 13655 | Bolívar | SAN JACINTO DEL CAUCA |
| 13 | 13657 | Bolívar | SAN JUAN NEPOMUCENO   |
| 13 | 13667 | Bolívar | SAN MARTÍN DE LOBA    |
| 13 | 13670 | Bolívar | SAN PABLO SUR         |
| 13 | 13673 | Bolívar | SANTA CATALINA        |
| 13 | 13683 | Bolívar | SANTA ROSA DE LIMA    |
| 13 | 13688 | Bolívar | SANTA ROSA DEL SUR    |
| 13 | 13744 | Bolívar | SIMITÍ                |
| 13 | 13760 | Bolívar | SOPLAVIENTO           |
| 13 | 13780 | Bolívar | TALAIQUA NUEVO        |
| 13 | 13810 | Bolívar | TIQUISIO              |
| 13 | 13836 | Bolívar | TURBACO               |
| 13 | 13838 | Bolívar | TURBANÁ               |
| 13 | 13873 | Bolívar | VILLANUEVA            |
| 13 | 13894 | Bolívar | ZAMBRANO              |
| 15 | 15001 | Boyacá  | TUNJA                 |
| 15 | 15022 | Boyacá  | ALMEIDA               |
| 15 | 15047 | Boyacá  | AQUITANIA             |
| 15 | 15051 | Boyacá  | ARCABUCO              |
| 15 | 15087 | Boyacá  | BELÉN                 |
| 15 | 15090 | Boyacá  | BERBEO                |
| 15 | 15092 | Boyacá  | BETÉITIVA             |
| 15 | 15097 | Boyacá  | BOAVITA               |
| 15 | 15104 | Boyacá  | BOYACÁ                |
| 15 | 15106 | Boyacá  | BRICEÑO               |
| 15 | 15109 | Boyacá  | BUENAVISTA            |
| 15 | 15114 | Boyacá  | BUSBANZÁ              |
| 15 | 15131 | Boyacá  | CALDAS                |
| 15 | 15135 | Boyacá  | CAMPOHERMOSO          |
| 15 | 15162 | Boyacá  | CERINZA               |
| 15 | 15172 | Boyacá  | CHINAVITA             |
| 15 | 15176 | Boyacá  | CHIQUNQUIRÁ           |
| 15 | 15180 | Boyacá  | CHISCAS               |
| 15 | 15183 | Boyacá  | CHITA                 |
| 15 | 15185 | Boyacá  | CHITARAQUE            |
| 15 | 15187 | Boyacá  | CHIVATÁ               |
| 15 | 15189 | Boyacá  | CIÉNEGA               |
| 15 | 15204 | Boyacá  | CÓMBITA               |
| 15 | 15212 | Boyacá  | COPER                 |
| 15 | 15215 | Boyacá  | CORRALES              |
| 15 | 15218 | Boyacá  | COVARACHÍA            |
| 15 | 15223 | Boyacá  | CUBARÁ                |
| 15 | 15224 | Boyacá  | CUCAITA               |
| 15 | 15226 | Boyacá  | CUÍTIVA               |
| 15 | 15232 | Boyacá  | CHÍQUIZA              |
| 15 | 15236 | Boyacá  | CHIVOR                |
| 15 | 15238 | Boyacá  | DUITAMA               |
| 15 | 15244 | Boyacá  | EL COCUY              |
| 15 | 15248 | Boyacá  | EL ESPINO             |
| 15 | 15272 | Boyacá  | FIRAVITIBA            |
| 15 | 15276 | Boyacá  | FLORESTA              |
| 15 | 15293 | Boyacá  | GACHANTIVÁ            |
| 15 | 15296 | Boyacá  | GÁMEZA                |
| 15 | 15299 | Boyacá  | GARAGOA               |
| 15 | 15317 | Boyacá  | GUACAMAYAS            |

|    |       |        |                       |
|----|-------|--------|-----------------------|
| 15 | 15322 | Boyacá | GUATEQUE              |
| 15 | 15325 | Boyacá | GUAYATÁ               |
| 15 | 15332 | Boyacá | GÜICÁN DE LA SIERRA   |
| 15 | 15362 | Boyacá | IZA                   |
| 15 | 15367 | Boyacá | JENESANO              |
| 15 | 15368 | Boyacá | JERICÓ                |
| 15 | 15377 | Boyacá | LABRANZAGRANDE        |
| 15 | 15380 | Boyacá | LA CAPILLA            |
| 15 | 15401 | Boyacá | LA VICTORIA           |
| 15 | 15403 | Boyacá | LA UVITA              |
| 15 | 15407 | Boyacá | VILLA DE LEYVA        |
| 15 | 15425 | Boyacá | MACANAL               |
| 15 | 15442 | Boyacá | MARIPÍ                |
| 15 | 15455 | Boyacá | MIRAFLORES            |
| 15 | 15464 | Boyacá | MONGUA                |
| 15 | 15466 | Boyacá | MONGUÍ                |
| 15 | 15469 | Boyacá | MONIQUIRÁ             |
| 15 | 15476 | Boyacá | MOTAVITA              |
| 15 | 15480 | Boyacá | MUZO                  |
| 15 | 15491 | Boyacá | NOBSA                 |
| 15 | 15494 | Boyacá | NUEVO COLÓN           |
| 15 | 15500 | Boyacá | OICATÁ                |
| 15 | 15507 | Boyacá | OTANCHE               |
| 15 | 15511 | Boyacá | PACHAVITA             |
| 15 | 15514 | Boyacá | PÁEZ                  |
| 15 | 15516 | Boyacá | PAIPA                 |
| 15 | 15518 | Boyacá | PAJARITO              |
| 15 | 15522 | Boyacá | PANQUEBA              |
| 15 | 15531 | Boyacá | PAUNA                 |
| 15 | 15533 | Boyacá | PAYA                  |
| 15 | 15537 | Boyacá | PAZ DE RÍO            |
| 15 | 15542 | Boyacá | PESCA                 |
| 15 | 15550 | Boyacá | PISBA                 |
| 15 | 15572 | Boyacá | PUERTO BOYACÁ         |
| 15 | 15580 | Boyacá | QUÍPAMA               |
| 15 | 15599 | Boyacá | RAMIRIQUÍ             |
| 15 | 15600 | Boyacá | RÁQUIRA               |
| 15 | 15621 | Boyacá | RONDÓN                |
| 15 | 15632 | Boyacá | SABOYÁ                |
| 15 | 15638 | Boyacá | SÁCHICA               |
| 15 | 15646 | Boyacá | SAMACÁ                |
| 15 | 15660 | Boyacá | SAN EDUARDO           |
| 15 | 15664 | Boyacá | SAN JOSÉ DE PARE      |
| 15 | 15667 | Boyacá | SAN LUIS DE GACENO    |
| 15 | 15673 | Boyacá | SAN MATEO             |
| 15 | 15676 | Boyacá | SAN MIGUEL DE SEMA    |
| 15 | 15681 | Boyacá | SAN PABLO DE BORBUR   |
| 15 | 15686 | Boyacá | SANTANA               |
| 15 | 15690 | Boyacá | SANTA MARÍA           |
| 15 | 15693 | Boyacá | SANTA ROSA DE VITERBO |
| 15 | 15696 | Boyacá | SANTA SOFÍA           |
| 15 | 15720 | Boyacá | SATIVANORTE           |
| 15 | 15723 | Boyacá | SATIVASUR             |
| 15 | 15740 | Boyacá | SIACHOQUE             |
| 15 | 15753 | Boyacá | SOATÁ                 |
| 15 | 15755 | Boyacá | SOCOTÁ                |

|    |       |         |              |
|----|-------|---------|--------------|
| 15 | 15757 | Boyacá  | SOCHA        |
| 15 | 15759 | Boyacá  | SOGAMOSO     |
| 15 | 15761 | Boyacá  | SOMONDOCO    |
| 15 | 15762 | Boyacá  | SORA         |
| 15 | 15763 | Boyacá  | SOTAQUIRÁ    |
| 15 | 15764 | Boyacá  | SORACÁ       |
| 15 | 15774 | Boyacá  | SUSACÓN      |
| 15 | 15776 | Boyacá  | SUTAMARCHÁN  |
| 15 | 15778 | Boyacá  | SUTATENZA    |
| 15 | 15790 | Boyacá  | TASCO        |
| 15 | 15798 | Boyacá  | TENZA        |
| 15 | 15804 | Boyacá  | TIBANÁ       |
| 15 | 15806 | Boyacá  | TIBASOSA     |
| 15 | 15808 | Boyacá  | TINJACÁ      |
| 15 | 15810 | Boyacá  | TIPACOQUE    |
| 15 | 15814 | Boyacá  | TOCA         |
| 15 | 15816 | Boyacá  | TOGÜÍ        |
| 15 | 15820 | Boyacá  | TÓPAGA       |
| 15 | 15822 | Boyacá  | TOTA         |
| 15 | 15832 | Boyacá  | TUNUNGUÁ     |
| 15 | 15835 | Boyacá  | TURMEQUÉ     |
| 15 | 15837 | Boyacá  | TUTA         |
| 15 | 15839 | Boyacá  | TUTAZÁ       |
| 15 | 15842 | Boyacá  | ÚMBITA       |
| 15 | 15861 | Boyacá  | VENTAQUEMADA |
| 15 | 15879 | Boyacá  | VIRACACHÁ    |
| 15 | 15897 | Boyacá  | ZETAQUIRA    |
| 17 | 17001 | Caldas  | MANIZALES    |
| 17 | 17013 | Caldas  | AGUADAS      |
| 17 | 17042 | Caldas  | ANSERMA      |
| 17 | 17050 | Caldas  | ARANZAZU     |
| 17 | 17088 | Caldas  | BELALCÁZAR   |
| 17 | 17174 | Caldas  | CHINCHINÁ    |
| 17 | 17272 | Caldas  | FILADELFIA   |
| 17 | 17380 | Caldas  | LA DORADA    |
| 17 | 17388 | Caldas  | LA MERCED    |
| 17 | 17433 | Caldas  | MANZANARES   |
| 17 | 17442 | Caldas  | MARMATO      |
| 17 | 17444 | Caldas  | MARQUETALIA  |
| 17 | 17446 | Caldas  | MARULANDA    |
| 17 | 17486 | Caldas  | NEIRA        |
| 17 | 17495 | Caldas  | NORCASIA     |
| 17 | 17513 | Caldas  | PÁCORA       |
| 17 | 17524 | Caldas  | PALESTINA    |
| 17 | 17541 | Caldas  | PENSILVANIA  |
| 17 | 17614 | Caldas  | RIOSUCIO     |
| 17 | 17616 | Caldas  | RISARALDA    |
| 17 | 17653 | Caldas  | SALAMINA     |
| 17 | 17662 | Caldas  | SAMANÁ       |
| 17 | 17665 | Caldas  | SAN JOSÉ     |
| 17 | 17777 | Caldas  | SUPIÁ        |
| 17 | 17867 | Caldas  | VICTORIA     |
| 17 | 17873 | Caldas  | VILLAMARÍA   |
| 17 | 17877 | Caldas  | VITERBO      |
| 18 | 18001 | Caquetá | FLORENCIA    |
| 18 | 18029 | Caquetá | ALBANIA      |

|    |       |         |                        |
|----|-------|---------|------------------------|
| 18 | 18094 | Caquetá | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES |
| 18 | 18150 | Caquetá | CARTAGENA DEL CHAIRÁ   |
| 18 | 18205 | Caquetá | CURILLO                |
| 18 | 18247 | Caquetá | EL DONCELLO            |
| 18 | 18256 | Caquetá | EL PAUJÍL              |
| 18 | 18410 | Caquetá | LA MONTAÑITA           |
| 18 | 18460 | Caquetá | MILÁN                  |
| 18 | 18479 | Caquetá | MORELIA                |
| 18 | 18592 | Caquetá | PUERTO RICO            |
| 18 | 18610 | Caquetá | SAN JOSÉ DEL FRAGUA    |
| 18 | 18753 | Caquetá | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |
| 18 | 18756 | Caquetá | SOLANO                 |
| 18 | 18785 | Caquetá | SOLITA                 |
| 18 | 18860 | Caquetá | VALPARAÍSO             |
| 19 | 19001 | Cauca   | POPAYÁN                |
| 19 | 19022 | Cauca   | ALMAGUER               |
| 19 | 19050 | Cauca   | ARGELIA                |
| 19 | 19075 | Cauca   | BALBOA                 |
| 19 | 19100 | Cauca   | BOLÍVAR                |
| 19 | 19110 | Cauca   | BUENOS AIRES           |
| 19 | 19130 | Cauca   | CAJIBÍO                |
| 19 | 19137 | Cauca   | CALDONO                |
| 19 | 19142 | Cauca   | CALOTO                 |
| 19 | 19212 | Cauca   | CORINTO                |
| 19 | 19256 | Cauca   | EL TAMBO               |
| 19 | 19290 | Cauca   | FLORENCIA              |
| 19 | 19300 | Cauca   | GUACHENÉ               |
| 19 | 19318 | Cauca   | GUAPÍ                  |
| 19 | 19355 | Cauca   | INZÁ                   |
| 19 | 19364 | Cauca   | JAMBALÓ                |
| 19 | 19392 | Cauca   | LA SIERRA              |
| 19 | 19397 | Cauca   | LA VEGA                |
| 19 | 19418 | Cauca   | LÓPEZ DE MICAY         |
| 19 | 19450 | Cauca   | MERCADERES             |
| 19 | 19455 | Cauca   | MIRANDA                |
| 19 | 19473 | Cauca   | MORALES                |
| 19 | 19513 | Cauca   | PADILLA                |
| 19 | 19517 | Cauca   | PÁEZ - BELALCAZAR      |
| 19 | 19532 | Cauca   | PATÍA – EL BORDO       |
| 19 | 19533 | Cauca   | PIAMONTE               |
| 19 | 19548 | Cauca   | PIENDAMÓ – TUNÍA       |
| 19 | 19573 | Cauca   | PUERTO TEJADA          |
| 19 | 19585 | Cauca   | PURACÉ - COCONUCO      |
| 19 | 19622 | Cauca   | ROSAS                  |
| 19 | 19693 | Cauca   | SAN SEBASTIÁN          |
| 19 | 19698 | Cauca   | SANTANDER DE QUILICHAO |
| 19 | 19701 | Cauca   | SANTA ROSA             |
| 19 | 19743 | Cauca   | SILVIA                 |
| 19 | 19760 | Cauca   | SOTARA                 |
| 19 | 19780 | Cauca   | SUÁREZ                 |
| 19 | 19785 | Cauca   | SUCRE                  |
| 19 | 19807 | Cauca   | TIMBÍO                 |
| 19 | 19809 | Cauca   | TIMBIQUÍ               |
| 19 | 19821 | Cauca   | TORIBÍO                |
| 19 | 19824 | Cauca   | TOTORÓ                 |
| 19 | 19845 | Cauca   | VILLA RICA             |

|    |       |         |                              |
|----|-------|---------|------------------------------|
| 20 | 20001 | Cesar   | VALLEDUPAR                   |
| 20 | 20011 | Cesar   | AGUACHICA                    |
| 20 | 20013 | Cesar   | AGUSTÍN CODAZZI              |
| 20 | 20032 | Cesar   | ASTREA                       |
| 20 | 20045 | Cesar   | BECERRIL                     |
| 20 | 20060 | Cesar   | BOSCONIA                     |
| 20 | 20175 | Cesar   | CHIMICHAGUA                  |
| 20 | 20178 | Cesar   | CHIRIGUANÁ                   |
| 20 | 20228 | Cesar   | CURUMANÍ                     |
| 20 | 20238 | Cesar   | EL COPEY                     |
| 20 | 20250 | Cesar   | EL PASO                      |
| 20 | 20295 | Cesar   | GAMARRA                      |
| 20 | 20310 | Cesar   | GONZÁLEZ                     |
| 20 | 20383 | Cesar   | LA GLORIA                    |
| 20 | 20400 | Cesar   | LA JAGUA DE IBIRICO          |
| 20 | 20443 | Cesar   | MANAURE BALCÓN DEL<br>CESAR  |
| 20 | 20517 | Cesar   | PAILITAS                     |
| 20 | 20550 | Cesar   | PELAYA                       |
| 20 | 20570 | Cesar   | PUEBLO BELLO                 |
| 20 | 20614 | Cesar   | RÍO DE ORO                   |
| 20 | 20621 | Cesar   | LA PAZ                       |
| 20 | 20710 | Cesar   | SAN ALBERTO                  |
| 20 | 20750 | Cesar   | SAN DIEGO                    |
| 20 | 20770 | Cesar   | SAN MARTÍN                   |
| 20 | 20787 | Cesar   | TAMALAMEQUE                  |
| 23 | 23001 | Córdoba | MONTERÍA                     |
| 23 | 23068 | Córdoba | AYAPEL                       |
| 23 | 23079 | Córdoba | BUENAVISTA                   |
| 23 | 23090 | Córdoba | CANALETE                     |
| 23 | 23162 | Córdoba | CERETÉ                       |
| 23 | 23168 | Córdoba | CHIMÁ                        |
| 23 | 23182 | Córdoba | CHINÚ                        |
| 23 | 23189 | Córdoba | CIÉNAGA DE ORO               |
| 23 | 23300 | Córdoba | COTORRA                      |
| 23 | 23350 | Córdoba | LA APARTADA                  |
| 23 | 23417 | Córdoba | LORICA                       |
| 23 | 23419 | Córdoba | LOS CÓRDOBAS                 |
| 23 | 23464 | Córdoba | MOMIL                        |
| 23 | 23466 | Córdoba | MONTELÍBANO                  |
| 23 | 23500 | Córdoba | MOÑITOS                      |
| 23 | 23555 | Córdoba | PLANETA RICA                 |
| 23 | 23570 | Córdoba | PUEBLO NUEVO                 |
| 23 | 23574 | Córdoba | PUERTO ESCONDIDO             |
| 23 | 23580 | Córdoba | PUERTO LIBERTADOR            |
| 23 | 23586 | Córdoba | PURÍSIMA DE LA<br>CONCEPCIÓN |
| 23 | 23660 | Córdoba | SAHAGÚN                      |
| 23 | 23670 | Córdoba | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO      |
| 23 | 23672 | Córdoba | SAN ANTERO                   |
| 23 | 23675 | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO      |
| 23 | 23678 | Córdoba | SAN CARLOS                   |
| 23 | 23682 | Córdoba | SAN JOSÉ DE URÉ              |
| 23 | 23686 | Córdoba | SAN PELAYO                   |
| 23 | 23807 | Córdoba | TIERRALTA                    |
| 23 | 23815 | Córdoba | TUCHÍN                       |

|    |       |              |                     |
|----|-------|--------------|---------------------|
| 23 | 23855 | Córdoba      | VALENCIA            |
| 25 | 25001 | Cundinamarca | AGUA DE DIOS        |
| 25 | 25019 | Cundinamarca | ALBÁN               |
| 25 | 25035 | Cundinamarca | ANAPOIMA            |
| 25 | 25040 | Cundinamarca | ANOLAIMA            |
| 25 | 25053 | Cundinamarca | ARBELÁEZ            |
| 25 | 25086 | Cundinamarca | BELTRÁN             |
| 25 | 25095 | Cundinamarca | BITUIMA             |
| 25 | 25099 | Cundinamarca | BOJACÁ              |
| 25 | 25120 | Cundinamarca | CABRERA             |
| 25 | 25123 | Cundinamarca | CACHIPAY            |
| 25 | 25126 | Cundinamarca | CAJICÁ              |
| 25 | 25148 | Cundinamarca | CAPARRAPÍ           |
| 25 | 25151 | Cundinamarca | CÁQUEZA             |
| 25 | 25154 | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA    |
| 25 | 25168 | Cundinamarca | CHAGUANÍ            |
| 25 | 25175 | Cundinamarca | CHÍA                |
| 25 | 25178 | Cundinamarca | CHIPAQUE            |
| 25 | 25181 | Cundinamarca | CHOACHÍ             |
| 25 | 25183 | Cundinamarca | CHOCONTÁ            |
| 25 | 25200 | Cundinamarca | COGUA               |
| 25 | 25214 | Cundinamarca | COTA                |
| 25 | 25224 | Cundinamarca | CUCUNUBÁ            |
| 25 | 25245 | Cundinamarca | EL COLEGIO          |
| 25 | 25258 | Cundinamarca | EL PEÑÓN            |
| 25 | 25260 | Cundinamarca | EL ROSAL            |
| 25 | 25269 | Cundinamarca | FACATATIVÁ          |
| 25 | 25279 | Cundinamarca | FÓMEQUE             |
| 25 | 25281 | Cundinamarca | FOSCA               |
| 25 | 25286 | Cundinamarca | FUNZA               |
| 25 | 25288 | Cundinamarca | FÚQUENE             |
| 25 | 25290 | Cundinamarca | FUSAGASUGÁ          |
| 25 | 25293 | Cundinamarca | GACHALÁ             |
| 25 | 25295 | Cundinamarca | GACHANCIPÁ          |
| 25 | 25297 | Cundinamarca | GACHETÁ             |
| 25 | 25299 | Cundinamarca | GAMA                |
| 25 | 25307 | Cundinamarca | GIRARDOT            |
| 25 | 25312 | Cundinamarca | GRANADA             |
| 25 | 25317 | Cundinamarca | GUACHETÁ            |
| 25 | 25320 | Cundinamarca | GUADUAS             |
| 25 | 25322 | Cundinamarca | GUASCA              |
| 25 | 25324 | Cundinamarca | GUATAQUÍ            |
| 25 | 25326 | Cundinamarca | GUATAVITA           |
| 25 | 25328 | Cundinamarca | GUAYABAL DE SÍQUIMA |
| 25 | 25335 | Cundinamarca | GUAYABETAL          |
| 25 | 25339 | Cundinamarca | GUTIÉRREZ           |
| 25 | 25368 | Cundinamarca | JERUSALÉN           |
| 25 | 25372 | Cundinamarca | JUNÍN               |
| 25 | 25377 | Cundinamarca | LA CALERA           |
| 25 | 25386 | Cundinamarca | LA MESA             |
| 25 | 25394 | Cundinamarca | LA PALMA            |
| 25 | 25398 | Cundinamarca | LA PEÑA             |
| 25 | 25402 | Cundinamarca | LA VEGA             |
| 25 | 25407 | Cundinamarca | LENGUAZAQUE         |
| 25 | 25426 | Cundinamarca | MACHETÁ             |
| 25 | 25430 | Cundinamarca | MADRID              |

|    |       |              |                                |
|----|-------|--------------|--------------------------------|
| 25 | 25436 | Cundinamarca | MANTA                          |
| 25 | 25438 | Cundinamarca | MEDINA                         |
| 25 | 25473 | Cundinamarca | MOSQUERA                       |
| 25 | 25483 | Cundinamarca | NARIÑO                         |
| 25 | 25486 | Cundinamarca | NEMOCÓN                        |
| 25 | 25488 | Cundinamarca | NILO                           |
| 25 | 25489 | Cundinamarca | NIMAIMA                        |
| 25 | 25491 | Cundinamarca | NOCAIMA                        |
| 25 | 25506 | Cundinamarca | VENECIA                        |
| 25 | 25513 | Cundinamarca | PACHO                          |
| 25 | 25518 | Cundinamarca | PAIME                          |
| 25 | 25524 | Cundinamarca | PANDI                          |
| 25 | 25530 | Cundinamarca | PARATEBUENO                    |
| 25 | 25535 | Cundinamarca | PASCA                          |
| 25 | 25572 | Cundinamarca | PUERTO SALGAR                  |
| 25 | 25580 | Cundinamarca | PULÍ                           |
| 25 | 25592 | Cundinamarca | QUEBRADANEGRA                  |
| 25 | 25594 | Cundinamarca | QUETAME                        |
| 25 | 25596 | Cundinamarca | QUIPILE                        |
| 25 | 25599 | Cundinamarca | APULO                          |
| 25 | 25612 | Cundinamarca | RICAUORTE                      |
| 25 | 25645 | Cundinamarca | SAN ANTONIO DEL<br>TEQUENDAMA  |
| 25 | 25649 | Cundinamarca | SAN BERNARDO                   |
| 25 | 25653 | Cundinamarca | SAN CAYETANO                   |
| 25 | 25658 | Cundinamarca | SAN FRANCISCO                  |
| 25 | 25662 | Cundinamarca | SAN JUAN DE RIOSECO            |
| 25 | 25718 | Cundinamarca | SASAIMA                        |
| 25 | 25736 | Cundinamarca | SESQUILÉ                       |
| 25 | 25740 | Cundinamarca | SIBATÉ                         |
| 25 | 25743 | Cundinamarca | SILVANIA                       |
| 25 | 25745 | Cundinamarca | SIMIJACA                       |
| 25 | 25754 | Cundinamarca | SOACHA                         |
| 25 | 25758 | Cundinamarca | SOPÓ                           |
| 25 | 25769 | Cundinamarca | SUBACHOQUE                     |
| 25 | 25772 | Cundinamarca | SUESCA                         |
| 25 | 25777 | Cundinamarca | SUPATÁ                         |
| 25 | 25779 | Cundinamarca | SUSA                           |
| 25 | 25781 | Cundinamarca | SUTATAUSA                      |
| 25 | 25785 | Cundinamarca | TABIO                          |
| 25 | 25793 | Cundinamarca | TAUSA                          |
| 25 | 25797 | Cundinamarca | TENA                           |
| 25 | 25799 | Cundinamarca | TENJO                          |
| 25 | 25805 | Cundinamarca | TIBACUY                        |
| 25 | 25807 | Cundinamarca | TIBIRITA                       |
| 25 | 25815 | Cundinamarca | TOCAIMA                        |
| 25 | 25817 | Cundinamarca | TOCANCIPÁ                      |
| 25 | 25823 | Cundinamarca | TOPAIPÍ                        |
| 25 | 25839 | Cundinamarca | UBALÁ                          |
| 25 | 25841 | Cundinamarca | UBAQUE                         |
| 25 | 25843 | Cundinamarca | VILLA DE SAN DIEGO DE<br>UBATÉ |
| 25 | 25845 | Cundinamarca | UNE                            |
| 25 | 25851 | Cundinamarca | ÚTICA                          |
| 25 | 25862 | Cundinamarca | VERGARA                        |
| 25 | 25867 | Cundinamarca | VIANÍ                          |

|    |       |              |                                 |
|----|-------|--------------|---------------------------------|
| 25 | 25871 | Cundinamarca | VILLAGÓMEZ                      |
| 25 | 25873 | Cundinamarca | VILLAPINZÓN                     |
| 25 | 25875 | Cundinamarca | VILLETA                         |
| 25 | 25878 | Cundinamarca | VIOTÁ                           |
| 25 | 25885 | Cundinamarca | YACOPI                          |
| 25 | 25898 | Cundinamarca | ZIPACÓN                         |
| 25 | 25899 | Cundinamarca | ZIPAQUIRÁ                       |
| 27 | 27001 | Chocó        | QUIBDÓ                          |
| 27 | 27006 | Chocó        | ACANDÍ                          |
| 27 | 27025 | Chocó        | ALTO BAUDÓ (PIE DE PATÓ)        |
| 27 | 27050 | Chocó        | ATRATO (YUTO)                   |
| 27 | 27073 | Chocó        | BAGADÓ                          |
| 27 | 27075 | Chocó        | BAHÍA SOLANO (MUTIS)            |
| 27 | 27077 | Chocó        | BAJO BAUDÓ (PIZARRO)            |
| 27 | 27099 | Chocó        | BOJAYÁ (BELLA VISTA)            |
| 27 | 27135 | Chocó        | EL CANTÓN DEL SAN PABLO         |
| 27 | 27150 | Chocó        | CARMEN DEL DARIÉN               |
| 27 | 27160 | Chocó        | CÉRTEGUI                        |
| 27 | 27205 | Chocó        | CONDOTO                         |
| 27 | 27245 | Chocó        | EL CARMEN DE ATRATO             |
| 27 | 27250 | Chocó        | EL LITORAL DEL SAN JUAN         |
| 27 | 27361 | Chocó        | ISTMINA                         |
| 27 | 27372 | Chocó        | JURADÓ                          |
| 27 | 27413 | Chocó        | LLORÓ                           |
| 27 | 27425 | Chocó        | MEDIO ATRATO (BETÉ)             |
| 27 | 27430 | Chocó        | MEDIO BAUDÓ                     |
| 27 | 27450 | Chocó        | MEDIO SAN JUAN(ANDAGOYA)        |
| 27 | 27491 | Chocó        | NÓVITA                          |
| 27 | 27495 | Chocó        | NUQUÍ                           |
| 27 | 27580 | Chocó        | RÍO IRÓ (SANTA RITA)            |
| 27 | 27600 | Chocó        | RÍO QUITO (PAIMADÓ)             |
| 27 | 27615 | Chocó        | RIOSUCIO                        |
| 27 | 27660 | Chocó        | SAN JOSÉ DEL PALMAR             |
| 27 | 27745 | Chocó        | SIPÍ                            |
| 27 | 27787 | Chocó        | TADÓ                            |
| 27 | 27800 | Chocó        | UNGUÍA                          |
| 27 | 27810 | Chocó        | UNIÓN PANAMERICANA (LAS ÁNIMAS) |
| 41 | 41001 | Huila        | NEIVA                           |
| 41 | 41006 | Huila        | ACEVEDO                         |
| 41 | 41013 | Huila        | AGRADO                          |
| 41 | 41016 | Huila        | AIPE                            |
| 41 | 41020 | Huila        | ALGECIRAS                       |
| 41 | 41026 | Huila        | ALTAMIRA                        |
| 41 | 41078 | Huila        | BARAYA                          |
| 41 | 41132 | Huila        | CAMPOALEGRE                     |
| 41 | 41206 | Huila        | COLOMBIA                        |
| 41 | 41244 | Huila        | ELÍAS                           |
| 41 | 41298 | Huila        | GARZÓN                          |
| 41 | 41306 | Huila        | GIGANTE                         |
| 41 | 41319 | Huila        | GUADALUPE                       |
| 41 | 41349 | Huila        | HOBO                            |
| 41 | 41357 | Huila        | ÍQUIRA                          |
| 41 | 41359 | Huila        | ISNOS                           |
| 41 | 41378 | Huila        | LA ARGENTINA (LA PLATAVIEJA)    |

|    |       |            |                       |
|----|-------|------------|-----------------------|
| 41 | 41396 | Huila      | LA PLATA              |
| 41 | 41483 | Huila      | NÁTAGA                |
| 41 | 41503 | Huila      | OPORAPA               |
| 41 | 41518 | Huila      | PAICOL                |
| 41 | 41524 | Huila      | PALERMO               |
| 41 | 41530 | Huila      | PALESTINA             |
| 41 | 41548 | Huila      | PITAL                 |
| 41 | 41551 | Huila      | PITALITO              |
| 41 | 41615 | Huila      | RIVERA                |
| 41 | 41660 | Huila      | SALADOBLANCO          |
| 41 | 41668 | Huila      | SAN AGUSTÍN           |
| 41 | 41676 | Huila      | SANTA MARÍA           |
| 41 | 41770 | Huila      | SUAZA                 |
| 41 | 41791 | Huila      | TARQUI                |
| 41 | 41797 | Huila      | TESALIA (CARNICERÍAS) |
| 41 | 41799 | Huila      | TELLO                 |
| 41 | 41801 | Huila      | TERUEL                |
| 41 | 41807 | Huila      | TIMANÁ                |
| 41 | 41872 | Huila      | VILLAVIEJA            |
| 41 | 41885 | Huila      | YAGUARÁ               |
| 44 | 44001 | La Guajira | RIOHACHA              |
| 44 | 44035 | La Guajira | ALBANIA               |
| 44 | 44078 | La Guajira | BARRANCAS             |
| 44 | 44090 | La Guajira | DIBULLA               |
| 44 | 44098 | La Guajira | DISTRACCIÓN           |
| 44 | 44110 | La Guajira | EL MOLINO             |
| 44 | 44279 | La Guajira | FONSECA               |
| 44 | 44378 | La Guajira | HATONUEVO             |
| 44 | 44420 | La Guajira | LA JAGUA DEL PILAR    |
| 44 | 44430 | La Guajira | MAICAO                |
| 44 | 44560 | La Guajira | MANAURE               |
| 44 | 44650 | La Guajira | SAN JUAN DEL CESAR    |
| 44 | 44847 | La Guajira | URIBIA                |
| 44 | 44855 | La Guajira | URUMITA               |
| 44 | 44874 | La Guajira | VILLANUEVA            |
| 47 | 47001 | Magdalena  | SANTA MARTA           |
| 47 | 47030 | Magdalena  | ALGARROBO             |
| 47 | 47053 | Magdalena  | ARACATACA             |
| 47 | 47058 | Magdalena  | ARIGUANÍ              |
| 47 | 47161 | Magdalena  | CERRO DE SAN ANTONIO  |
| 47 | 47170 | Magdalena  | CHIBOLO               |
| 47 | 47189 | Magdalena  | CIÉNAGA               |
| 47 | 47205 | Magdalena  | CONCORDIA             |
| 47 | 47245 | Magdalena  | EL BANCO              |
| 47 | 47258 | Magdalena  | EL PIÑÓN              |
| 47 | 47268 | Magdalena  | EL RETÉN              |
| 47 | 47288 | Magdalena  | FUNDACIÓN             |
| 47 | 47318 | Magdalena  | GUAMAL                |
| 47 | 47460 | Magdalena  | NUEVA GRANADA         |
| 47 | 47541 | Magdalena  | PEDRAZA               |
| 47 | 47545 | Magdalena  | PIJIÑO DEL CARMEN     |
| 47 | 47551 | Magdalena  | PIVIJAY               |
| 47 | 47555 | Magdalena  | PLATO                 |
| 47 | 47570 | Magdalena  | PUEBLOVIEJO           |
| 47 | 47605 | Magdalena  | REMOLINO              |
| 47 | 47660 | Magdalena  | SABANAS DE SAN ÁNGEL  |

|    |       |           |                             |
|----|-------|-----------|-----------------------------|
| 47 | 47675 | Magdalena | SALAMINA                    |
| 47 | 47692 | Magdalena | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA |
| 47 | 47703 | Magdalena | SAN ZENÓN                   |
| 47 | 47707 | Magdalena | SANTA ANA                   |
| 47 | 47720 | Magdalena | SANTA BÁRBARA DE PINTO      |
| 47 | 47745 | Magdalena | SITIONUEVO                  |
| 47 | 47798 | Magdalena | TENERIFE                    |
| 47 | 47960 | Magdalena | ZAPAYÁN                     |
| 47 | 47980 | Magdalena | ZONA BANANERA               |
| 50 | 50001 | Meta      | VILLAVICENCIO               |
| 50 | 50006 | Meta      | ACACÍAS                     |
| 50 | 50110 | Meta      | BARRANCA DE UPIÁ            |
| 50 | 50124 | Meta      | CABUYARO                    |
| 50 | 50150 | Meta      | CASTILLA LA NUEVA           |
| 50 | 50223 | Meta      | CUBARRAL                    |
| 50 | 50226 | Meta      | CUMARAL                     |
| 50 | 50245 | Meta      | EL CALVARIO                 |
| 50 | 50251 | Meta      | EL CASTILLO                 |
| 50 | 50270 | Meta      | EL DORADO                   |
| 50 | 50287 | Meta      | FUENTEDEORO                 |
| 50 | 50313 | Meta      | GRANADA                     |
| 50 | 50318 | Meta      | GUAMAL                      |
| 50 | 50325 | Meta      | MAPIRIPÁN                   |
| 50 | 50330 | Meta      | MESETAS                     |
| 50 | 50350 | Meta      | LA MACARENA                 |
| 50 | 50370 | Meta      | URIBE                       |
| 50 | 50400 | Meta      | LEJANIÁS                    |
| 50 | 50450 | Meta      | PUERTO CONCORDIA            |
| 50 | 50568 | Meta      | PUERTO GAITÁN               |
| 50 | 50573 | Meta      | PUERTO LÓPEZ                |
| 50 | 50577 | Meta      | PUERTO LLERAS               |
| 50 | 50590 | Meta      | PUERTO RICO                 |
| 50 | 50606 | Meta      | RESTREPO                    |
| 50 | 50680 | Meta      | SAN CARLOS DE GUAROA        |
| 50 | 50683 | Meta      | SAN JUAN DE ARAMA           |
| 50 | 50686 | Meta      | SAN JUANITO                 |
| 50 | 50689 | Meta      | SAN MARTÍN DE LOS LLANOS    |
| 50 | 50711 | Meta      | VISTAHERMOSA                |
| 52 | 52001 | Nariño    | PASTO                       |
| 52 | 52019 | Nariño    | ALBÁN (SAN JOSÉ)            |
| 52 | 52022 | Nariño    | ALDANA                      |
| 52 | 52036 | Nariño    | ANCUYÁ                      |
| 52 | 52051 | Nariño    | ARBOLEDA                    |
| 52 | 52079 | Nariño    | BARBACOAS                   |
| 52 | 52083 | Nariño    | BELÉN                       |
| 52 | 52110 | Nariño    | BUESACO                     |
| 52 | 52203 | Nariño    | COLÓN (GÉNOVA)              |
| 52 | 52207 | Nariño    | CONSACÁ                     |
| 52 | 52210 | Nariño    | CONTADERO                   |
| 52 | 52215 | Nariño    | CÓRDOBA                     |
| 52 | 52224 | Nariño    | CUASPÚD                     |
| 52 | 52227 | Nariño    | CUMBAL                      |
| 52 | 52233 | Nariño    | CUMBITARA                   |
| 52 | 52240 | Nariño    | CHACHAGÜÍ                   |
| 52 | 52250 | Nariño    | EL CHARCO                   |

|    |       |                    |                          |
|----|-------|--------------------|--------------------------|
| 52 | 52254 | Nariño             | EL PEÑOL                 |
| 52 | 52256 | Nariño             | EL ROSARIO               |
| 52 | 52258 | Nariño             | EL TABLÓN DE GÓMEZ       |
| 52 | 52260 | Nariño             | EL TAMBO                 |
| 52 | 52287 | Nariño             | FUNES                    |
| 52 | 52317 | Nariño             | GUACHUCAL                |
| 52 | 52320 | Nariño             | GUAITARILLA              |
| 52 | 52323 | Nariño             | GUALMATÁN                |
| 52 | 52352 | Nariño             | ILES                     |
| 52 | 52354 | Nariño             | IMUÉS                    |
| 52 | 52356 | Nariño             | IPIALES                  |
| 52 | 52378 | Nariño             | LA CRUZ                  |
| 52 | 52381 | Nariño             | LA FLORIDA               |
| 52 | 52385 | Nariño             | LA LLANADA               |
| 52 | 52390 | Nariño             | LA TOLA                  |
| 52 | 52399 | Nariño             | LA UNIÓN                 |
| 52 | 52405 | Nariño             | LEIVA                    |
| 52 | 52411 | Nariño             | LINARES                  |
| 52 | 52418 | Nariño             | LOS ANDES (SOTOMAYOR)    |
| 52 | 52427 | Nariño             | MAGÜÍ (PAYÁN)            |
| 52 | 52435 | Nariño             | MALLAMA (PIEDRANCHA)     |
| 52 | 52473 | Nariño             | MOSQUERA                 |
| 52 | 52480 | Nariño             | NARIÑO                   |
| 52 | 52490 | Nariño             | OLAYA HERRERA            |
| 52 | 52506 | Nariño             | OSPINA                   |
| 52 | 52520 | Nariño             | FRANCISCO PIZARRO        |
| 52 | 52540 | Nariño             | POLICARPA                |
| 52 | 52560 | Nariño             | POTOSÍ                   |
| 52 | 52565 | Nariño             | PROVIDENCIA              |
| 52 | 52573 | Nariño             | PUERRES                  |
| 52 | 52585 | Nariño             | PUPIALES                 |
| 52 | 52612 | Nariño             | RICAUORTE                |
| 52 | 52621 | Nariño             | ROBERTO PAYÁN (SAN JOSÉ) |
| 52 | 52678 | Nariño             | SAMANIEGO                |
| 52 | 52683 | Nariño             | SANDONÁ                  |
| 52 | 52685 | Nariño             | SAN BERNARDO             |
| 52 | 52687 | Nariño             | SAN LORENZO              |
| 52 | 52693 | Nariño             | SAN PABLO                |
| 52 | 52694 | Nariño             | SAN PEDRO DE CARTAGO     |
| 52 | 52696 | Nariño             | SANTA BÁRBARA            |
| 52 | 52699 | Nariño             | SANTACRUZ                |
| 52 | 52720 | Nariño             | SAPUYES                  |
| 52 | 52786 | Nariño             | TAMINANGO                |
| 52 | 52788 | Nariño             | TANGUA                   |
| 52 | 52835 | Nariño             | SAN ANDRÉS DE TUMACO     |
| 52 | 52838 | Nariño             | TÚQUERRES                |
| 52 | 52885 | Nariño             | YACUANQUER               |
| 54 | 54001 | Norte de Santander | CÚCUTA                   |
| 54 | 54003 | Norte de Santander | ÁBREGO                   |
| 54 | 54051 | Norte de Santander | ARBOLEDAS                |
| 54 | 54099 | Norte de Santander | BOCHALEMA                |
| 54 | 54109 | Norte de Santander | BUCARASICA               |
| 54 | 54125 | Norte de Santander | CÁCOTA DE VELASCO        |
| 54 | 54128 | Norte de Santander | CÁCHIRA                  |
| 54 | 54172 | Norte de Santander | CHINÁCOTA                |
| 54 | 54174 | Norte de Santander | CHITAGÁ                  |

|    |       |                    |                        |
|----|-------|--------------------|------------------------|
| 54 | 54206 | Norte de Santander | CONVENCIÓN             |
| 54 | 54223 | Norte de Santander | CUCUTILLA              |
| 54 | 54239 | Norte de Santander | DURANIA                |
| 54 | 54245 | Norte de Santander | EL CARMEN              |
| 54 | 54250 | Norte de Santander | EL TARRA               |
| 54 | 54261 | Norte de Santander | EL ZULIA               |
| 54 | 54313 | Norte de Santander | GRAMALOTE              |
| 54 | 54344 | Norte de Santander | HACARÍ                 |
| 54 | 54347 | Norte de Santander | HERRÁN                 |
| 54 | 54377 | Norte de Santander | LABATECA               |
| 54 | 54385 | Norte de Santander | LA ESPERANZA           |
| 54 | 54398 | Norte de Santander | LA PLAYA DE BELÉN      |
| 54 | 54405 | Norte de Santander | LOS PATIOS             |
| 54 | 54418 | Norte de Santander | LOURDES                |
| 54 | 54480 | Norte de Santander | MUTISCUA               |
| 54 | 54498 | Norte de Santander | OCAÑA                  |
| 54 | 54518 | Norte de Santander | PAMPLONA               |
| 54 | 54520 | Norte de Santander | PAMPLONITA             |
| 54 | 54553 | Norte de Santander | PUERTO SANTANDER       |
| 54 | 54599 | Norte de Santander | RAGONVALIA             |
| 54 | 54660 | Norte de Santander | SALAZAR DE LAS PALMAS  |
| 54 | 54670 | Norte de Santander | SAN CALIXTO            |
| 54 | 54673 | Norte de Santander | SAN CAYETANO           |
| 54 | 54680 | Norte de Santander | SANTIAGO               |
| 54 | 54720 | Norte de Santander | SARDINATA              |
| 54 | 54743 | Norte de Santander | SANTO DOMINGO DE SILOS |
| 54 | 54800 | Norte de Santander | TEORAMA                |
| 54 | 54810 | Norte de Santander | TIBÚ                   |
| 54 | 54820 | Norte de Santander | TOLEDO                 |
| 54 | 54871 | Norte de Santander | VILLA CARO             |
| 54 | 54874 | Norte de Santander | VILLA DEL ROSARIO      |
| 63 | 63001 | Quindío            | ARMENIA                |
| 63 | 63111 | Quindío            | BUENAVISTA             |
| 63 | 63130 | Quindío            | CALARCÁ                |
| 63 | 63190 | Quindío            | CIRCASIA               |
| 63 | 63212 | Quindío            | CÓRDOBA                |
| 63 | 63272 | Quindío            | FILANDIA               |
| 63 | 63302 | Quindío            | GÉNOVA                 |
| 63 | 63401 | Quindío            | LA TEBAIDA             |
| 63 | 63470 | Quindío            | MONTENEGRO             |
| 63 | 63548 | Quindío            | PIJAO                  |
| 63 | 63594 | Quindío            | QUIMBAYA               |
| 63 | 63690 | Quindío            | SALENTO                |
| 66 | 66001 | Risaralda          | PEREIRA                |
| 66 | 66045 | Risaralda          | APÍA                   |
| 66 | 66075 | Risaralda          | BALBOA                 |
| 66 | 66088 | Risaralda          | BELÉN DE UMBRÍA        |
| 66 | 66170 | Risaralda          | DOSQUEBRADAS           |
| 66 | 66318 | Risaralda          | GUÁTICA                |
| 66 | 66383 | Risaralda          | LA CELIA               |
| 66 | 66400 | Risaralda          | LA VIRGINIA            |
| 66 | 66440 | Risaralda          | MARSELLA               |
| 66 | 66456 | Risaralda          | MISTRATÓ               |
| 66 | 66572 | Risaralda          | PUEBLO RICO            |
| 66 | 66594 | Risaralda          | QUINCHÍA               |
| 66 | 66682 | Risaralda          | SANTA ROSA DE CABAL    |

|    |       |           |                      |
|----|-------|-----------|----------------------|
| 66 | 66687 | Risaralda | SANTUARIO            |
| 68 | 68001 | Santander | BUCARAMANGA          |
| 68 | 68013 | Santander | AGUADA               |
| 68 | 68020 | Santander | ALBANIA              |
| 68 | 68051 | Santander | ARATOCA              |
| 68 | 68077 | Santander | BARBOSA              |
| 68 | 68079 | Santander | BARICHARA            |
| 68 | 68081 | Santander | BARRANCABERMEJA      |
| 68 | 68092 | Santander | BETULIA              |
| 68 | 68101 | Santander | BOLÍVAR              |
| 68 | 68121 | Santander | CABRERA              |
| 68 | 68132 | Santander | CALIFORNIA           |
| 68 | 68147 | Santander | CAPITANEJO           |
| 68 | 68152 | Santander | CARCASÍ              |
| 68 | 68160 | Santander | CEPITÁ               |
| 68 | 68162 | Santander | CERRITO              |
| 68 | 68167 | Santander | CHARALÁ              |
| 68 | 68169 | Santander | CHARTA               |
| 68 | 68176 | Santander | CHIMA                |
| 68 | 68179 | Santander | CHIPATÁ              |
| 68 | 68190 | Santander | CIMITARRA            |
| 68 | 68207 | Santander | CONCEPCIÓN           |
| 68 | 68209 | Santander | CONFINES             |
| 68 | 68211 | Santander | CONTRATACIÓN         |
| 68 | 68217 | Santander | COROMORO             |
| 68 | 68229 | Santander | CURITÍ               |
| 68 | 68235 | Santander | EL CARMEN DE CHUCURÍ |
| 68 | 68245 | Santander | EL GUACAMAYO         |
| 68 | 68250 | Santander | EL PEÑÓN             |
| 68 | 68255 | Santander | EL PLAYÓN            |
| 68 | 68264 | Santander | ENCINO               |
| 68 | 68266 | Santander | ENCISO               |
| 68 | 68271 | Santander | FLORIÁN              |
| 68 | 68276 | Santander | FLORIDABLANCA        |
| 68 | 68296 | Santander | GALÁN                |
| 68 | 68298 | Santander | GÁMBITA              |
| 68 | 68307 | Santander | GIRÓN                |
| 68 | 68318 | Santander | GUACA                |
| 68 | 68320 | Santander | GUADALUPE            |
| 68 | 68322 | Santander | GUAPOTÁ              |
| 68 | 68324 | Santander | GUAVATÁ              |
| 68 | 68327 | Santander | GÜEPSA               |
| 68 | 68344 | Santander | HATO                 |
| 68 | 68368 | Santander | JESÚS MARÍA          |
| 68 | 68370 | Santander | JORDÁN               |
| 68 | 68377 | Santander | LA BELLEZA           |
| 68 | 68385 | Santander | LANDÁZURI            |
| 68 | 68397 | Santander | LA PAZ               |
| 68 | 68406 | Santander | LEBRIJA              |
| 68 | 68418 | Santander | LOS SANTOS           |
| 68 | 68425 | Santander | MACARAVITA           |
| 68 | 68432 | Santander | MÁLAGA               |
| 68 | 68444 | Santander | MATANZA              |
| 68 | 68464 | Santander | MOGOTES              |
| 68 | 68468 | Santander | MOLAGAVITA           |
| 68 | 68498 | Santander | OCAMONTE             |

|    |       |           |                        |
|----|-------|-----------|------------------------|
| 68 | 68500 | Santander | OIBA                   |
| 68 | 68502 | Santander | ONZAGA                 |
| 68 | 68522 | Santander | PALMAR                 |
| 68 | 68524 | Santander | PALMAS DEL SOCORRO     |
| 68 | 68533 | Santander | PÁRAMO                 |
| 68 | 68547 | Santander | PIEDRECUESTA           |
| 68 | 68549 | Santander | PINCHOTE               |
| 68 | 68572 | Santander | PUENTE NACIONAL        |
| 68 | 68573 | Santander | PUERTO PARRA           |
| 68 | 68575 | Santander | PUERTO WILCHES         |
| 68 | 68615 | Santander | RIONEGRO               |
| 68 | 68655 | Santander | SABANA DE TORRES       |
| 68 | 68669 | Santander | SAN ANDRÉS             |
| 68 | 68673 | Santander | SAN BENITO             |
| 68 | 68679 | Santander | SAN GIL                |
| 68 | 68682 | Santander | SAN JOAQUÍN            |
| 68 | 68684 | Santander | SAN JOSÉ DE MIRANDA    |
| 68 | 68686 | Santander | SAN MIGUEL             |
| 68 | 68689 | Santander | SAN VICENTE DE CHUCURÍ |
| 68 | 68705 | Santander | SANTA BÁRBARA          |
| 68 | 68720 | Santander | SANTA HELENA DEL OPÓN  |
| 68 | 68745 | Santander | SIMACOTA               |
| 68 | 68755 | Santander | SOCORRO                |
| 68 | 68770 | Santander | SUAITA                 |
| 68 | 68773 | Santander | SUCRE                  |
| 68 | 68780 | Santander | SURATÁ                 |
| 68 | 68820 | Santander | TONA                   |
| 68 | 68855 | Santander | VALLE DE SAN JOSÉ      |
| 68 | 68861 | Santander | VÉLEZ                  |
| 68 | 68867 | Santander | VETAS                  |
| 68 | 68872 | Santander | VILLANUEVA             |
| 68 | 68895 | Santander | ZAPATOCA               |
| 70 | 70001 | Sucre     | SINCELEJO              |
| 70 | 70110 | Sucre     | BUENAVISTA             |
| 70 | 70124 | Sucre     | CAIMITO                |
| 70 | 70204 | Sucre     | COLOSÓ                 |
| 70 | 70215 | Sucre     | COROZAL                |
| 70 | 70221 | Sucre     | COVEÑAS                |
| 70 | 70230 | Sucre     | CHALÁN                 |
| 70 | 70233 | Sucre     | EL ROBLE               |
| 70 | 70235 | Sucre     | GALERAS                |
| 70 | 70265 | Sucre     | GUARANDA               |
| 70 | 70400 | Sucre     | LA UNIÓN               |
| 70 | 70418 | Sucre     | LOS PALMITOS           |
| 70 | 70429 | Sucre     | MAJAGUAL               |
| 70 | 70473 | Sucre     | MORROA                 |
| 70 | 70508 | Sucre     | OVEJAS                 |
| 70 | 70523 | Sucre     | PALMITO                |
| 70 | 70670 | Sucre     | SAMPUÉS                |
| 70 | 70678 | Sucre     | SAN BENITO ABAD        |
| 70 | 70702 | Sucre     | SAN JUAN DE BETULIA    |
| 70 | 70708 | Sucre     | SAN MARCOS             |
| 70 | 70713 | Sucre     | SAN ONOFRE             |
| 70 | 70717 | Sucre     | SAN PEDRO              |
| 70 | 70742 | Sucre     | SAN LUIS DE SINCÉ      |
| 70 | 70771 | Sucre     | SUCRE                  |

|    |       |                 |                            |
|----|-------|-----------------|----------------------------|
| 70 | 70820 | Sucre           | SANTIAGO DE TOLÚ           |
| 70 | 70823 | Sucre           | TOLÚ VIEJO                 |
| 73 | 73001 | Tolima          | IBAGUÉ                     |
| 73 | 73024 | Tolima          | ALPUJARRA                  |
| 73 | 73026 | Tolima          | ALVARADO                   |
| 73 | 73030 | Tolima          | AMBALEMA                   |
| 73 | 73043 | Tolima          | ANZOÁTEGUI                 |
| 73 | 73055 | Tolima          | ARMERO (GUAYABAL)          |
| 73 | 73067 | Tolima          | ATACO                      |
| 73 | 73124 | Tolima          | CAJAMARCA                  |
| 73 | 73148 | Tolima          | CARMEN DE APICALÁ          |
| 73 | 73152 | Tolima          | CASABIANCA                 |
| 73 | 73168 | Tolima          | CHAPARRAL                  |
| 73 | 73200 | Tolima          | COELLO                     |
| 73 | 73217 | Tolima          | COYAIMA                    |
| 73 | 73226 | Tolima          | CUNDAY                     |
| 73 | 73236 | Tolima          | DOLORES                    |
| 73 | 73268 | Tolima          | ESPINAL                    |
| 73 | 73270 | Tolima          | FALAN                      |
| 73 | 73275 | Tolima          | FLANDES                    |
| 73 | 73283 | Tolima          | FRESNO                     |
| 73 | 73319 | Tolima          | GUAMO                      |
| 73 | 73347 | Tolima          | HERVEO                     |
| 73 | 73349 | Tolima          | HONDA                      |
| 73 | 73352 | Tolima          | ICONONZO                   |
| 73 | 73408 | Tolima          | LÉRIDA                     |
| 73 | 73411 | Tolima          | LÍBANO                     |
| 73 | 73443 | Tolima          | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA |
| 73 | 73449 | Tolima          | MELGAR                     |
| 73 | 73461 | Tolima          | MURILLO                    |
| 73 | 73483 | Tolima          | NATAGAIMA                  |
| 73 | 73504 | Tolima          | ORTEGA                     |
| 73 | 73520 | Tolima          | PALOCABILDO                |
| 73 | 73547 | Tolima          | PIEDRAS                    |
| 73 | 73555 | Tolima          | PLANADAS                   |
| 73 | 73563 | Tolima          | PRADO                      |
| 73 | 73585 | Tolima          | PURIFICACIÓN               |
| 73 | 73616 | Tolima          | RIOBLANCO                  |
| 73 | 73622 | Tolima          | RONCESVALLES               |
| 73 | 73624 | Tolima          | ROVIRA                     |
| 73 | 73671 | Tolima          | SALDAÑA                    |
| 73 | 73675 | Tolima          | SAN ANTONIO                |
| 73 | 73678 | Tolima          | SAN LUIS                   |
| 73 | 73686 | Tolima          | SANTA ISABEL               |
| 73 | 73770 | Tolima          | SUÁREZ                     |
| 73 | 73854 | Tolima          | VALLE DE SAN JUAN          |
| 73 | 73861 | Tolima          | VENADILLO                  |
| 73 | 73870 | Tolima          | VILLAHERMOSA               |
| 73 | 73873 | Tolima          | VILLARRICA                 |
| 76 | 76001 | Valle del Cauca | CALI                       |
| 76 | 76020 | Valle del Cauca | ALCALÁ                     |
| 76 | 76036 | Valle del Cauca | ANDALUCÍA                  |
| 76 | 76041 | Valle del Cauca | ANSERMANUEVO               |
| 76 | 76054 | Valle del Cauca | ARGELIA                    |
| 76 | 76100 | Valle del Cauca | BOLÍVAR                    |

|    |       |                 |                     |
|----|-------|-----------------|---------------------|
| 76 | 76109 | Valle del Cauca | BUENAVENTURA        |
| 76 | 76111 | Valle del Cauca | GUADALAJARA DE BUGA |
| 76 | 76113 | Valle del Cauca | BUGALAGRANDE        |
| 76 | 76122 | Valle del Cauca | CAICEDONIA          |
| 76 | 76126 | Valle del Cauca | CALIMA (DARIEN)     |
| 76 | 76130 | Valle del Cauca | CANDELARIA          |
| 76 | 76147 | Valle del Cauca | CARTAGO             |
| 76 | 76233 | Valle del Cauca | DAGUA               |
| 76 | 76243 | Valle del Cauca | EL ÁGUILA           |
| 76 | 76246 | Valle del Cauca | EL CAIRO            |
| 76 | 76248 | Valle del Cauca | EL CERRITO          |
| 76 | 76250 | Valle del Cauca | EL DOVIO            |
| 76 | 76275 | Valle del Cauca | FLORIDA             |
| 76 | 76306 | Valle del Cauca | GINEBRA             |
| 76 | 76318 | Valle del Cauca | GUACARÍ             |
| 76 | 76364 | Valle del Cauca | JAMUNDÍ             |
| 76 | 76377 | Valle del Cauca | LA CUMBRE           |
| 76 | 76400 | Valle del Cauca | LA UNIÓN            |
| 76 | 76403 | Valle del Cauca | LA VICTORIA         |
| 76 | 76497 | Valle del Cauca | OBANDO              |
| 76 | 76520 | Valle del Cauca | PALMIRA             |
| 76 | 76563 | Valle del Cauca | PRADERA             |
| 76 | 76606 | Valle del Cauca | RESTREPO            |
| 76 | 76616 | Valle del Cauca | RIOFRÍO             |
| 76 | 76622 | Valle del Cauca | ROLDANILLO          |
| 76 | 76670 | Valle del Cauca | SAN PEDRO           |
| 76 | 76736 | Valle del Cauca | SEVILLA             |
| 76 | 76823 | Valle del Cauca | TORO                |
| 76 | 76828 | Valle del Cauca | TRUJILLO            |
| 76 | 76834 | Valle del Cauca | TULUÁ               |
| 76 | 76845 | Valle del Cauca | ULLOA               |
| 76 | 76863 | Valle del Cauca | VERSALLES           |
| 76 | 76869 | Valle del Cauca | VIJES               |
| 76 | 76890 | Valle del Cauca | YOTOCO              |
| 76 | 76892 | Valle del Cauca | YUMBO               |
| 76 | 76895 | Valle del Cauca | ZARZAL              |
| 81 | 81001 | Arauca          | ARAUCA              |
| 81 | 81065 | Arauca          | ARAUQUITA           |
| 81 | 81220 | Arauca          | CRAVO NORTE         |
| 81 | 81300 | Arauca          | FORTUL              |
| 81 | 81591 | Arauca          | PUERTO RONDÓN       |
| 81 | 81736 | Arauca          | SARAVENA            |
| 81 | 81794 | Arauca          | TAME                |
| 85 | 85001 | Casanare        | YOPAL               |
| 85 | 85010 | Casanare        | AGUAZUL             |
| 85 | 85015 | Casanare        | CHÁMEZA             |
| 85 | 85125 | Casanare        | HATO COROZAL        |
| 85 | 85136 | Casanare        | LA SALINA           |
| 85 | 85139 | Casanare        | MANÍ                |
| 85 | 85162 | Casanare        | MONTERREY           |
| 85 | 85225 | Casanare        | NUNCHÍA             |
| 85 | 85230 | Casanare        | OROCUÉ              |
| 85 | 85250 | Casanare        | PAZ DE ARIPORO      |
| 85 | 85263 | Casanare        | PORE                |
| 85 | 85279 | Casanare        | RECETOR             |
| 85 | 85300 | Casanare        | SABANALARGA         |

|    |       |  |                       |
|----|-------|--|-----------------------|
| 85 | 85315 | Casanare   | SÁCAMA                |
| 85 | 85325 | Casanare   | SAN LUIS DE PALENQUE  |
| 85 | 85400 | Casanare   | TÁMARA                |
| 85 | 85410 | Casanare   | TAURAMENA             |
| 85 | 85430 | Casanare   | TRINIDAD              |
| 85 | 85440 | Casanare   | VILLANUEVA            |
| 86 | 86001 | Putumayo   | MOCOA                 |
| 86 | 86219 | Putumayo   | COLÓN                 |
| 86 | 86320 | Putumayo   | ORITO                 |
| 86 | 86568 | Putumayo   | PUERTO ASÍS           |
| 86 | 86569 | Putumayo   | PUERTO CAICEDO        |
| 86 | 86571 | Putumayo   | PUERTO GUZMÁN         |
| 86 | 86573 | Putumayo   | PUERTO LEGUÍZAMO      |
| 86 | 86749 | Putumayo   | SIBUNDOY              |
| 86 | 86755 | Putumayo   | SAN FRANCISCO         |
| 86 | 86757 | Putumayo   | SAN MIGUEL            |
| 86 | 86760 | Putumayo   | SANTIAGO              |
| 86 | 86865 | Putumayo   | VALLE DEL GUAMUEZ     |
| 86 | 86885 | Putumayo   | VILLAGARZÓN           |
| 88 | 88001 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | SAN ANDRÉS            |
| 88 | 88564 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | PROVIDENCIA           |
| 91 | 91001 | Amazonas   | LETICIA               |
| 91 | 91263 | Amazonas   | EL ENCANTO            |
| 91 | 91405 | Amazonas   | LA CHORRERA           |
| 91 | 91407 | Amazonas   | LA PEDRERA            |
| 91 | 91430 | Amazonas   | LA VICTORIA           |
| 91 | 91460 | Amazonas   | MIRITÍ – PARANÁ       |
| 91 | 91530 | Amazonas   | PUERTO ALEGRÍA        |
| 91 | 91536 | Amazonas   | PUERTO ARICA          |
| 91 | 91540 | Amazonas   | PUERTO NARIÑO         |
| 91 | 91669 | Amazonas   | PUERTO SANTANDER      |
| 91 | 91798 | Amazonas   | TARAPACÁ              |
| 94 | 94001 | Guainía  | INÍRIDA               |
| 94 | 94343 | Guainía  | BARRANCOMINAS         |
| 94 | 94663 | Guainía  | MAPIRIPANA            |
| 94 | 94883 | Guainía  | SAN FELIPE            |
| 94 | 94884 | Guainía  | PUERTO COLOMBIA       |
| 94 | 94885 | Guainía  | LA GUADALUPE          |
| 94 | 94886 | Guainía  | CACAHUAL              |
| 94 | 94887 | Guainía  | PANA PANA             |
| 94 | 94888 | Guainía  | MORICHAL NUEVO        |
| 95 | 95001 | Guaviare   | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |
| 95 | 95015 | Guaviare   | CALAMAR               |
| 95 | 95025 | Guaviare   | EL RETORNO            |
| 95 | 95200 | Guaviare   | MIRAFLORES            |
| 97 | 97001 | Vaupés   | MITÚ                  |
| 97 | 97161 | Vaupés   | CARURÚ                |
| 97 | 97511 | Vaupés   | PACOA                 |
| 97 | 97666 | Vaupés   | TARAIRA               |
| 97 | 97777 | Vaupés   | PAPUNAHUA             |
| 97 | 97889 | Vaupés   | YAVARATÉ              |
| 99 | 99001 | Vichada  | PUERTO CARREÑO        |

|    |       |         |               |
|----|-------|---------|---------------|
| 99 | 99524 | Vichada | LA PRIMAVERA  |
| 99 | 99624 | Vichada | SANTA ROSALÍA |
| 99 | 99773 | Vichada | CUMARIBO      |

#### 29.4. Tipo de organización.

| Código | Significado                   |
|--------|-------------------------------|
| 1      | Persona Jurídica y asimiladas |
| 2      | Persona Natural y asimiladas  |

#### 29.5. Tipo de régimen.

| Código | Significado                                    |
|--------|--|
| 48     | responsable del impuesto sobre las ventas –IVA |
| 49     | No responsable de IVA                          |

#### 29.6. Detalles tributarios.

| Código | Significado |
|--------|-------------|
| 01     | IVA         |
| 04     | INC         |
| ZA     | IVA e INC   |
| ZZ     | No aplica   |

#### 29.7. Responsabilidad fiscal.

| Código  | Significado                   |
|---------|-------------------------------|
| O-13    | Gran contribuyente            |
| O-15    | Autorretenedor                |
| O-23    | Agente de retención IVA       |
| O-47    | Régimen simple de tributación |
| R-99-PN | No aplica - Otros             |

#### 29.8. Códigos de moneda.

| Código | Divisa                               | Países que Adoptan  | Código | Divisa            | Países que Adoptan |
|--------|--------------------------------------|---|--------|-------------------|--------------------|
| AED    | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos  | MDL    | Leu moldavo       | Moldavia           |
| AFN    | Afgani                               | Afganistán  | MGA    | Ariary malgache   | Madagascar         |
| ALL    | Lek                                  | Albania   | MKD    | Denar             | Macedonia          |
| AMD    | Dram armenio                         | Armenia   | MMK    | Kyat              | Myanmar            |
| ANG    | Florín antillano neerlandés          | Curazao, Saint Maarten  | MNT    | Tugrik            | Mongolia           |
| AOA    | Kwanza                               | Angola  | MOP    | Pataca            | Macao              |
| ARS    | Peso argentino                       | Argentina   | MRO    | Uguiya            | Mauritania         |
| AUD    | Dólar australiano                    | Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, Islas Heard y McDonald, Kiribati, Nauru, Norfolk, Tuvalu | MUR    | Rupia de Mauricio | Mauricio           |
| AWG    | Florín arubeño                       | Aruba   | MVR    | Rufiyaa           | Maldivas           |

|            |                      |                                     |            |                                    |  |
|------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|--|
| <b>AZN</b> | Manat azerbaiyano    | Azerbaiyán                          | <b>MWK</b> | Kwacha                             | Malawi   |
| <b>BAM</b> | Marco convertible    | Bosnia y Herzegovina                | <b>MXN</b> | Peso mexicano                      | México   |
| <b>BBD</b> | Dólar de Barbados    | Barbados                            | <b>MXV</b> | Unidad de Inversión (UDI) mexicana | México   |
| <b>BDT</b> | Taka                 | Bangladés                           | <b>MYR</b> | Ringgit malayo                     | Malasia  |
| <b>BGN</b> | Lev búlgaro          | Bulgaria                            | <b>MZN</b> | Metical mozambiqueño               | Mozambique   |
| <b>BHD</b> | Dinar bareiní        | Baréin                              | <b>NAD</b> | Dólar namibio                      | Namibia  |
| <b>BIF</b> | Franco de Burundi    | Burundi                             | <b>NGN</b> | Naira                              | Nigeria  |
| <b>BMD</b> | Dólar bermudeño      | Bermudas                            | <b>NIO</b> | Córdoba                            | Nicaragua  |
| <b>BND</b> | Dólar de Brunéi      | Brunéi                              | <b>NOK</b> | Corona noruega                     | Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan Mayen               |
| <b>BOB</b> | Boliviano            | Bolivia                             | <b>NPR</b> | Rupia nepalí                       | Nepal  |
| <b>BOV</b> | MVDOL                | Bolivia                             | <b>NZD</b> | Dólar neozelandés                  | Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, Nueva Zelanda, Tokelau |
| <b>BRL</b> | Real brasileño       | Brasil                              | <b>OMR</b> | Rial omaní                         | Omán   |
| <b>BSD</b> | Dólar bahameño       | Bahamas                             | <b>PAB</b> | Balboa                             | Panamá   |
| <b>BTN</b> | Ngultrum             | Bután                               | <b>PEN</b> | Sol                                | Perú   |
| <b>BWP</b> | Pula                 | Botsuana                            | <b>PGK</b> | Kina                               | Papúa Nueva Guinea                                       |
| <b>BYR</b> | Rublo bielorruso     | Bielorrusia                         | <b>PHP</b> | Peso filipino                      | Filipinas  |
| <b>BZD</b> | Dólar beliceño       | Belice                              | <b>PKR</b> | Rupia pakistaní                    | Pakistán   |
| <b>CAD</b> | Dólar canadiense     | Canadá                              | <b>PLN</b> | Złoty                              | Polonia  |
| <b>CDF</b> | Franco congoleño     | República Democrática del Congo     | <b>PYG</b> | Guaraní                            | Paraguay   |
| <b>CHE</b> | Euro WIR             | Suiza                               | <b>QAR</b> | Riyal qatarí                       | Catar  |
| <b>CHF</b> | Franco suizo         | Liechtenstein, Suiza                | <b>RON</b> | Leu rumano                         | Rumania  |
| <b>CHW</b> | Franco WIR           | Suiza                               | <b>RSD</b> | Dinar serbio                       | Serbia   |
| <b>CLF</b> | Unidad de fomento    | Chile                               | <b>RUB</b> | Rublo ruso                         | Rusia  |
| <b>CLP</b> | Peso chileno         | Chile                               | <b>RWF</b> | Franco ruandés                     | Ruanda   |
| <b>CNY</b> | Yuan chino           | China                               | <b>SAR</b> | Riyal saudí                        | Arabia Saudita   |
| <b>COP</b> | Peso colombiano      | Colombia                            | <b>SBD</b> | Dólar de las Islas Salomón         | Islas Salomón  |
| <b>COU</b> | Unidad de valor real | Colombia                            | <b>SCR</b> | Rupia seychelense                  | Seychelles   |
| <b>CRC</b> | Colón costarricense  | Costa Rica                          | <b>SDG</b> | Dinar sudanés                      | Sudán  |
| <b>CUC</b> | Peso convertible     | Cuba                                | <b>SEK</b> | Corona sueca                       | Suecia   |
| <b>CUP</b> | Peso cubano          | Cuba                                | <b>SGD</b> | Dólar de Singapur                  | Singapur   |
| <b>CVE</b> | Escudo caboverdiano  | Cabo Verde                          | <b>SHP</b> | Libra de Santa Elena               | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña                |
| <b>CZK</b> | Corona checa         | República Checa                     | <b>SLL</b> | Leone                              | Sierra Leona   |
| <b>DJF</b> | Franco yibutiano     | Yibuti                              | <b>SOS</b> | Chelín somalí                      | Somalia  |
| <b>DKK</b> | Corona danesa        | Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe | <b>SRD</b> | Dólar surinamés                    | Surinam  |
| <b>DOP</b> | Peso dominicano      | República Dominicana                | <b>SSP</b> | Libra sursudanesa                  | Sudán del Sur  |

|            |                    |   |            |                                      |  |
|------------|--------------------|---|------------|--------------------------------------|--|
| <b>DZD</b> | Dinar argelino     | Argelia   | <b>STD</b> | Dobra                                | Santo Tomé y Príncipe  |
| <b>EGP</b> | Libra egipcia      | Egipto  | <b>SVC</b> | Colon Salvadoreño                    | El Salvador  |
| <b>ERN</b> | Nakfa              | Eritrea   | <b>SYP</b> | Libra siria                          | Siria  |
| <b>ETB</b> | Birr etíope        | Etiopía   | <b>SZL</b> | Lilangeni                            | Suazilandia  |
| <b>EUR</b> | Euro               | Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, Tierras Australes y Antárticas Francesas, Unión Europea | <b>THB</b> | Baht                                 | Tailandia  |
| <b>FJD</b> | Dólar fiyiano      | Fiyi  | <b>TJS</b> | Somoni tayiko                        | Tayikistán   |
| <b>FKP</b> | Libra malvinense   | Islas Malvinas  | <b>TMT</b> | Manat turcomano                      | Turkmenistán   |
| <b>GBP</b> | Libra esterlina    | Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido  | <b>TND</b> | Dinar tunecino                       | Túnez  |
| <b>GEL</b> | Lari               | Georgia   | <b>TOP</b> | Pa'anga                              | Tonga  |
| <b>GHS</b> | Cedi ghanés        | Ghana   | <b>TRY</b> | Lira turca                           | Turquía  |
| <b>GIP</b> | Libra de Gibraltar | Gibraltar   | <b>TTD</b> | Dólar de Trinidad y Tobago           | Trinidad y Tobago  |
| <b>GMD</b> | Dalasi             | Gambia  | <b>TWD</b> | Nuevo dólar taiwanés                 | República de China   |
| <b>GNF</b> | Franco guineano    | Guinea  | <b>TZS</b> | Chelín tanzano                       | Tanzania   |
| <b>GTQ</b> | Quetzal            | Guatemala   | <b>UAH</b> | Grivna                               | Ucrania  |
| <b>GYD</b> | Dólar guyanés      | Guyana  | <b>UGX</b> | Chelín ugandés                       | Uganda   |
| <b>HKD</b> | Dólar de Hong Kong | Hong Kong   | <b>USD</b> | Dólar estadounidense                 | Caribe Neerlandés, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guam, Haití, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas ultramarinas de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Micronesia, Palaos, Panamá, Puerto Rico, Samoa Americana, Territorio Británico del Océano Índico, Timor Oriental |
| <b>HNL</b> | Lempira            | Honduras  | <b>USN</b> | Dólar estadounidense (Siguiendo día) | Estados Unidos   |
| <b>HRK</b> | Kuna               | Croacia   | <b>UYI</b> | Peso en Unidades                     | Uruguay  |

|            |                           |                 |            |   |  |
|------------|---------------------------|-----------------|------------|---|--|
|            |                           |                 |            | Indexadas (Uruguay)   |  |
| <b>HTG</b> | Gourde                    | Haití           | <b>UYU</b> | Peso uruguayo   | Uruguay  |
| <b>HUF</b> | Forinto                   | Hungría         | <b>UZS</b> | Som uzbeko  | Uzbekistán   |
| <b>IDR</b> | Rupia indonesia           | Indonesia       | <b>VEF</b> | Bolívar   | Venezuela  |
| <b>ILS</b> | Nuevo shéquel israelí     | Israel          | <b>VES</b> | Bolívar soberano  | Venezuela  |
| <b>INR</b> | Rupia india               | Bután, India    | <b>VND</b> | Dong vietnamita   | Vietnam  |
| <b>IQD</b> | Dinar iraquí              | Irak            | <b>VUV</b> | Vatu  | Vanuatu  |
| <b>IRR</b> | Rial iraní                | Irán            | <b>WST</b> | Tala  | Samoa  |
|            |                           |                 |            | Franco CFA de África Central  | Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo |
| <b>ISK</b> | Corona islandesa          | Islandia        | <b>XAF</b> |   |  |
| <b>JMD</b> | Dólar jamaicano           | Jamaica         | <b>XAG</b> | Plata (una onza troy)   |  |
| <b>JOD</b> | Dinar jordano             | Jordania        | <b>XAU</b> | Oro (una onza troy)   |  |
| <b>JPY</b> | Yen                       | Japón           | <b>XBA</b> | Unidad compuesta europea (EURCO) (Unidad del mercado de bonos)        |  |
| <b>KES</b> | Chelín keniano            | Kenia           | <b>XBB</b> | Unidad Monetaria europea (E.M.U.-6) (Unidad del mercado de bonos)     |  |
| <b>KGS</b> | Som                       | Kirguistán      | <b>XBC</b> | Unidad europea de cuenta 9 (E.U.A.-9) (Unidad del mercado de bonos)   |  |
| <b>KHR</b> | Riel                      | Camboya         | <b>XBD</b> | Unidad europea de cuenta 17 (E.U.A.-17) (Unidad del mercado de bonos) |  |
| <b>KMF</b> | Franco comorense          | Comoras         | <b>XCD</b> | Dólar del Caribe Oriental   |  |
| <b>KPW</b> | Won norcoreano            | Corea del Norte | <b>XDR</b> | Derechos especiales de giro   | Fondo Monetario Internacional  |
| <b>KRW</b> | Won                       | Corea del Sur   | <b>XOF</b> | Franco CFA de África Occidental                                       | Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Níger, Senegal, Togo         |
| <b>KWD</b> | Dinar kuwaití             | Kuwait          | <b>XPD</b> | Paladio (una onza troy)   |  |
| <b>KYD</b> | Dólar de las Islas Caimán | Islas Caimán    | <b>XPF</b> | Franco CFP  | Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna                                   |
| <b>KZT</b> | Tenge                     | Kazajistán      | <b>XPT</b> | Platino (una onza troy)   |  |
| <b>LAK</b> | Kip                       | Laos            | <b>XSU</b> | SUCRE   | Sistema Unitario de Compensación Regional  |

|            |                    |   |            |                        |                              |
|------------|--------------------|---|------------|------------------------|------------------------------|
| <b>LBP</b> | Libra libanesa     | Líbano  | <b>XTS</b> | Reservado para pruebas |                              |
| <b>LKR</b> | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka                                       | <b>XUA</b> | Unidad de cuenta BAD   | Banco Africano de Desarrollo |
| <b>LRD</b> | Dólar liberiano    | Liberia   | <b>XXX</b> | Sin divisa             |                              |
| <b>LSL</b> | Loti               | Lesoto  | <b>YER</b> | Rial yemení            | Yemen                        |
| <b>LYD</b> | Dinar libio        | Libia   | <b>ZAR</b> | Rand                   | Lesoto, Namibia, Sudáfrica   |
| <b>MAD</b> | Dírham marroquí    | Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática | <b>ZMW</b> | Kwacha zambiano        | Zambia                       |
|            |                    |   | <b>ZWL</b> | Dólar zimbabuense      | Zimbabue                     |

### 29.9. Tipos de Operación DIAN Factura.

| Código    | Significado |
|-----------|-------------|
| <b>10</b> | Estándar    |
| <b>09</b> | AIU         |
| <b>11</b> | Mandatos    |
| <b>12</b> | Transporte  |

### 29.10. Códigos de Referencia adicional para la línea.

| Código     | Significado                            |
|------------|--|
| <b>1</b>   | UNSPSC                                 |
| <b>10</b>  | GTIN                                   |
| <b>20</b>  | Partida Arancelarias                   |
| <b>999</b> | Estándar de adopción del contribuyente |

### 29.11. Tipos de Operación DIAN Nota crédito y débito.

#### NOTA CRÉDITO

| Código    | Significado  |
|-----------|--|
| <b>20</b> | Nota Crédito que referencia una factura electrónica. |
| <b>22</b> | Nota Crédito sin referencia a facturas*.             |

El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que, si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (\*) Preferible para uso de notas rebate o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 no tienen validación de rechazo. Objeto de control posterior.

#### NOTA DÉBITO

| Código    | Significado   |
|-----------|---|
| <b>30</b> | Nota Débito que referencia una factura electrónica. |
| <b>32</b> | Nota Débito sin referencia a facturas*.             |

El valor por default es 30, lo anterior quiere decir que si no se informara un valor se sume 30 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. Notas tipo 32 y 33 no tienen validación de rechazo. Objeto control posterior.

#### 29.12. Tipos de Operación Documento Soporte.

| Código | Significado  |
|--------|--------------|
| 10     | Residente    |
| 11     | No residente |

Para mayor información sobre las definiciones dadas por la DIAN residente y no residente consultar el siguiente link [Residencia para efectos y tributarios](#).

#### 29.13. Periodo de factura Documento soporte

| Código | Significado         |
|--------|---------------------|
| 1      | Por operación       |
| 2      | Acumulación Semanal |

##### Por Operación:

“Por cada una de las operaciones en las que se adquiera bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente”, o

##### Acumulación semanal:

“Por operaciones acumuladas semanalmente que se realicen con un mismo proveedor en las que se adquieran bienes y/o servicios con sujeto no obligados a expedir factura o documento equivalente.”

(Resolución 000167 30/12/2021, Título II, Artículo 2, numeral 2.1 y 2.2)

#### 29.14. Códigos de concepto nota de ajuste para documento soporte.

| Código | Significado   |
|--------|---|
| 1      | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio   |
| 2      | Anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente |
| 3      | Rebaja o descuento parcial o total  |
| 4      | Ajuste de precio  |
| 5      | Otros   |

#### 29.15. Códigos para identificación del tercero tipo proveedor para documento soporte y/o nota de ajuste.

Para mayor información sobre las definiciones dadas por la DIAN residente y no residente consultar el siguiente link [Residencia para efectos y tributarios](#).

| Código | Significado |
|--------|-------------|
| 31     | NIT         |

#### 29.16. Tributos para documento soporte y nota de ajuste.

| Identificador | Nombre    | Descripción              |
|---------------|-----------|--------------------------|
| 01            | IVA       | Impuesto sobre la Ventas |
| 05            | RetelVA   | Retención sobre el IVA   |
| 06            | ReteRenta | Retención sobre Renta    |

## 29.17. Identificadores del tributo para documento soporte y nota de ajuste.

| Código | Significado |
|--------|-------------|
| 01     | IVA         |
| ZZ     | No aplica*  |

\* Se utiliza en los casos donde el Vendedor no cuente con los detalles tributarios informados, aplica para personas jurídicas/personas naturales.

## 29.18. Concepto de corrección nota crédito y débito.

### Documento – Nota Crédito

| Código | Significado  |
|--------|--|
| 1      | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio. |
| 2      | Anulación de factura electrónica   |
| 3      | Rebaja o descuento parcial o total                                       |
| 4      | Ajuste de precio   |
| 5      | Otros  |

### Documento – Nota Débito

| Código | Significado       |
|--------|-------------------|
| 1      | Intereses         |
| 2      | Gastos por cobrar |
| 3      | Cambio del valor  |
| 4      | Otros             |

## 29.19. Tipos de Operación MinSalud.

| Código       | Tipos de operación Salud  |
|--------------|---|
| SS-CUFE      | <b>Acreditación.</b> Este documento incluye referencia(s) de Factura Electrónica de Venta (tipo 01) que comprueba el recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros, los cuales son acreditados a la presente Factura Electrónica de Venta con destino a la aseguradora que aparece como adquirente. – <b>Activa el Método de cálculo del Sector Salud.</b> |
| SS-Recaudo   | <b>Recaudación.</b> Comprobante de recaudo de Cuotas Moderadores, Copagos o Cuotas de Recuperación, como recursos a favor de terceros. – <b>No Activa el Método de cálculo del Sector Salud.</b>  |
| SS-Reporte   | <b>Reporte.</b> Este documento reporta referencia(s) de diversa índole que comprueban recaudo de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación, a las cuales ya se les dio tratamiento contable. – <b>No Activa el Método de cálculo del Sector Salud.</b>   |
| SS-SinAporte | <b>Reporte.</b> Sin aporte ni recaudo en dinero por parte de los afiliados del régimen contributivo por concepto de Cuotas Moderadoras, Copagos o Cuotas de Recuperación. – <b>No Activa el Método de cálculo del Sector Salud.</b>   |

## **IMPORTANTE TENER EN CUENTA**

Si efectivamente acreditan la factura, entonces se usará los códigos **SS-CUFE** en el campo “/Invoice/cbc:CustomizationID”. Los códigos mencionados para el “/Invoice/cbc:CustomizationID” **activan el método de cálculo del sector salud**: estos registros “/Invoice/BillingReference[x]/cac:BillingReferenceLine[y]/cbc:Amount” sumados se acumularán en un fragmento “/Invoice/cac:PrepaidPayment”, y este valor posteriormente participará de la operación “/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount”.

Si el emisor determina que los valores registrados en los fragmentos “/Invoice/BillingReference” no acreditan la factura que los contiene, con destino a la aseguradora, entonces usará los códigos **SS-Reporte**, **SS-SinAporte** en el campo “/Invoice/cbc:CustomizationID”. Este valor no activará el método de cálculo del sector salud.

Para identificar que una factura electrónica fue expedida para recaudar un Copago o una Cuota de Recuperación o una Cuota Moderadora, usará el código **SSRecaudo** en el campo “/Invoice/cbc:CustomizationID”.

### **29.20. Tipo de identificación MinSalud.**

| <b>Abreviación</b> | <b>Tipo de documento de identificación del usuario</b> |
|--------------------|--|
| <b>CC</b>          | Cédula de ciudadanía                                   |
| <b>CE</b>          | Cédula de extranjería                                  |
| <b>CD</b>          | Carné diplomático                                      |
| <b>PA</b>          | Pasaporte  |
| <b>SC</b>          | Salvoconducto  |
| <b>PE</b>          | Permiso especial de permanencia                        |
| <b>RC</b>          | Registro civil de nacimiento                           |
| <b>TI</b>          | Tarjeta de identidad                                   |
| <b>CN</b>          | Certificado de nacido vivo                             |
| <b>AS</b>          | Adulto sin identificar                                 |
| <b>MS</b>          | Menor sin identificar                                  |
| <b>DE</b>          | Documento extranjero                                   |
| <b>SI</b>          | Sin identificación                                     |

### **29.21. Modalidades de pago MinSalud.**

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>   |
|---------------|--|
| <b>01</b>     | Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta |
| <b>02</b>     | Pago global prospectivo  |
| <b>03</b>     | Pago por capitación  |
| <b>04</b>     | Pago por evento  |
| <b>05</b>     | Otra modalidad (específica)  |

## 29.22. Cobertura MinSalud.

| Código | Descripción   |
|--------|---|
| 01     | Plan de beneficios en salud financiero con UCP                            |
| 02     | Presupuesto máximo  |
| 03     | Prima EPS / EOC, no asegurador SOAT                                       |
| 04     | Cobertura Póliza SOAT   |
| 05     | Cobertura ARL   |
| 06     | Cobertura ADRES   |
| 07     | Cobertura Salud Pública   |
| 08     | Cobertura entidad territorial, recursos de oferta                         |
| 09     | Urgencias población migrante  |
| 10     | Plan complementario en salud  |
| 11     | Plan medicina prepagada   |
| 12     | Otras pólizas en salud  |
| 13     | Cobertura Régimen Especial o Excepción                                    |
| 14     | Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad |
| 15     | Particular  |

## 29.23. Referencia a otros documentos.

| Código | Significado                 |
|--------|-----------------------------|
| AAJ    | Orden de Entrega (remisión) |
| R      | Referencias internas        |

## 29.24. Forma de pago.

| Código | Significado |
|--------|-------------|
| 1      | Contado     |
| 2      | Crédito     |

## 29.25. Medios de pago.

| Código | Significado   | Código | Significado   |
|--------|---|--------|---|
| 10     | Efectivo  | 48     | Tarjeta Crédito   |
| 49     | Tarjeta Débito  | 47     | Transferencia Débito Bancaria                                   |
| 42     | Consiganción bancaria                                       | 44     | Nota cambiaria  |
| 3      | Débito ACH  | 20     | Cheque  |
| 25     | Cheque certificado  | 23     | Cheque bancario de gerencia                                     |
| 26     | Cheque Local  | 71     | Bonos   |
| 24     | Nota cambiaria esperando aceptación                         | 72     | Vales   |
| 64     | Nota promisorio firmada pro el banco                        | 61     | Nota promisorio firmada por el acreedor                         |
| 65     | Nota promisorio firmada por un banco avalada por otro banco | 62     | Nota promisorio firmada por el acreedor, avalada por el banco   |
| 66     | Nota promisorio firmada                                     | 63     | Nota promisorio firmada por el acreedor, avalada por un tercero |
| 67     | Nota promisorio firmada por un tercero avalada por un banco | 60     | Nota promisorio   |
| 2      | Crédito ACH   | 96     | Método de pago solicitado no usado                              |
| ZZZ    | Otro*   | 91     | Nota bancaria transferible                                      |
| 95     | Giro formato abierto  | 92     | Cheque local transferible                                       |

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| 13 | Crédito Ahorro                                | 93 | Giro referenciado  |
| 14 | Débito Ahorro                                 | 94 | Giro urgente   |
| 39 | Crédito Intercambio Corporativo (CTX)         | 40 | Débito Intercambio Corporativo (CTX)                                     |
| 4  | Reversión débito de demanda ACH               | 41 | Desembolso Crédito plus (CCD+)   |
| 5  | Reversión crédito de demanda ACH              | 43 | Desembolso Débito plus (CCD+)  |
| 6  | Crédito de demanda ACH                        | 45 | Transferencia Crédito Bancario   |
| 7  | Débito de demanda ACH                         | 46 | Transferencia Débito Interbancario                                       |
| 9  | Clearing Nacional o Regional                  | 50 | Postgiro   |
| 11 | Reversión Crédito Ahorro                      | 51 | Telex estándar bancario  |
| 12 | Reversión Débito Ahorro                       | 52 | Pago comercial urgente   |
| 18 | Desembolso (CCD) débito                       | 53 | Pago Tesorería Urgente   |
| 19 | Crédito Pago negocio corporativo (CTP)        | 15 | Bookentry Crédito  |
| 21 | Proyecto bancario                             | 16 | Bookentry Débito   |
| 22 | Proyecto bancario certificado                 | 17 | Desembolso Crédito (CCD)   |
| 27 | Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)         | 70 | Retiro de nota por el por el acreedor                                    |
| 28 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 74 | Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco                     |
| 29 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)  | 75 | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco                   |
| 30 | Transferencia Crédito                         | 76 | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero    |
| 31 | Transferencia Débito                          | 77 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero                      |
| 32 | Desembolso Crédito plus (CCD+)                | 78 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco |
| 33 | Desembolso Débito plus (CCD+)                 | 1  | Instrumento no definido  |
| 34 | Pago y depósito pre acordado (PPD)            | 37 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)                           |
| 35 | Desembolso Crédito (CCD)                      | 38 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)                            |
| 36 | Desembolso Débito (CCD)                       | 97 | Clearing entre partners  |
| 71 | Bonos   | 72 | Vales  |

## 29.26. Unidades de Medida.

| Código | Descripción                              | Código | Descripción                           | Código | Descripción                                   |
|--------|--|--------|---------------------------------------|--------|---|
| 04     | spray pequeño                            | BHP    | potencia al freno                     | HTZ    | hertz   |
| 05     | Levantar                                 | BIL    | trillón de dólares                    | HUR    | Hora  |
| 08     | Lote calor                               | BJ     | Cangilón                              | HY     | cien yardas                                   |
| 10     | Grupo                                    | BK     | Cesta                                 | IA     | pulgada libra                                 |
| 11     | Equipar                                  | BL     | Bala                                  | IC     | contar por pulgada                            |
| 13     | Ración                                   | BLD    | barril seco                           | IE     | persona                                       |
| 14     | Disparo                                  | BLL    | barril (EE. UU.) (petróleo, etc.)     | IF     | pulgadas de agua                              |
| 15     | Palo                                     | BO     | botella                               | II     | columna pulgada                               |
| 16     | tambor de ciento quince kg               | BP     | cien pies de tabla                    | IL     | pulgada por minuto                            |
| 17     | tambor de cien libras                    | BQL    | becquerel                             | IM     | impresión                                     |
| 18     | tambor de cincuenta y cinco galones (US) | BR     | bar                                   | INH    | pulgada                                       |
| 19     | camión cisterna                          | BT     | tornillo                              | INK    | pulgada cuadrada                              |
| 20     | contenedor de veinte pies                | BTU    | Unidad Térmica Británica              | INQ    | pulgada en cubos                              |
| 21     | contenedor de cuarenta pies              | BUA    | bushel (EE. UU.)                      | IP     | póliza de seguros                             |
| 22     | decilitro por gramo                      | BUI    | bushel (Reino Unido)                  | IT     | conteo por centímetro                         |
| 23     | gramo por centímetro cúbico              | BW     | peso base                             | IU     | pulgada por segundo (velocidad lineal)        |
| 24     | libra teórica                            | BX     | caja                                  | IV     | pulgada por segundo al cuadrado (aceleración) |
| 25     | gramo por centímetro cuadrado            | BZ     | millones de BTUs                      | J2     | julios por kilogramo                          |
| 26     | tonelada real                            | C0     | llamada                               | JB     | jumbo   |
| 27     | tonelada teórica                         | C1     | producto compuesto libra (peso total) | JE     | joule por kelvin                              |

|    |  |     |                                |     |   |
|----|--|-----|--------------------------------|-----|---|
| 28 | kilogramo por metro cuadrado                                   | C10 | millifarad                     | JG  | jarra   |
| 29 | libra por mil pies cuadrados                                   | C11 | miligal                        | JK  | megajulio por kilogramo                                     |
| 30 | Día de potencia del caballo por tonelada métrica seca al aire. | C12 | miligramo por metro            | JM  | megajulio por metro cúbico                                  |
| 31 | coger peso   | C13 | miligray                       | JO  | articulación  |
| 32 | kilogramo por aire seco tonelada métrica                       | C14 | milihenry                      | JOU | joule   |
| 33 | kilopascales metros cuadrados por gramo                        | C15 | milijoule                      | JR  | tarro   |
| 34 | kilopascales por milímetro                                     | C16 | milímetro por segundo          | K1  | demanda de kilovatios                                       |
| 35 | mililitros por centímetro cuadrado segundo                     | C17 | milímetro cuadrado por segundo | K2  | kilovoltios amperios reactivos de demanda                   |
| 36 | pies cúbicos por minuto por pie cuadrado                       | C18 | milimol                        | K3  | kilovoltio amperio hora reactiva                            |
| 37 | onza por pie cuadrado  | C19 | mol por kilogramo              | K5  | amperios kilovoltios (reactivos)                            |
| 38 | onzas por pie cuadrado por 0,01 pulgadas                       | C2  | carset                         | K6  | kilolitro   |
| 40 | mililitro por segundo  | C20 | millinewton                    | KA  | pastel  |
| 41 | mililitro por minuto   | C22 | millinewton por metro          | KB  | kilocharacter   |
| 43 | bolsa súper a granel   | C23 | medidor de miliohm             | KBA | kilobar   |
| 44 | bolsa a granel de quinientos kg                                | C24 | segundo milipascal             | KD  | kilogramo decimal   |
| 45 | bolsa a granel de trescientos kg                               | C25 | miliradian                     | KEL | kelvin  |
| 46 | bolsa a granel de cincuenta libras                             | C26 | milisegundo                    | KF  | kilopacket  |
| 47 | bolsa de cincuenta libras                                      | C27 | milisiemens                    | KG  | barrilete   |
| 48 | carga de automóviles a granel                                  | C28 | milisievert                    | KGM | kilogramo   |
| 53 | kilogramos teóricos  | C29 | millitesla                     | KGS | kilogramo por segundo                                       |
| 54 | tonelada teórica   | C3  | microvoltios por metro         | KHZ | kilohercio  |
| 56 | Sitas  | C30 | milivoltios por metro          | KI  | Kilogramo por milímetro de ancho                            |
| 57 | Malla  | C31 | milivatios                     | KJ  | kilosegmento  |
| 58 | kilogramo neto   | C32 | milivatios por metro cuadrado  | KJO | kilojoule   |
| 59 | parte por millón   | C33 | milliweber                     | KL  | kilogramo por metro   |
| 60 | porcentaje de peso   | C34 | Topo                           | KMH | kilómetro por hora  |
| 61 | parte por billón (US)  | C35 | mol por decímetro cúbico       | KMK | kilometro cuadrado  |
| 62 | porcentaje por 1000 horas                                      | C36 | mol por metro cúbico           | KMQ | kilogramo por metro cúbico                                  |
| 63 | tasa de fracaso en el tiempo                                   | C38 | mol por litro                  | KNI | kilogramo de nitrógeno                                      |
| 64 | libra por pulgada cuadrada, calibre                            | C39 | Nanoampere                     | KNS | kilogramo de sustancia nombrada                             |
| 66 | Oersted  | C4  | partido de carga               | KNT | nudo  |
| 69 | prueba de escala específica                                    | C40 | nanocoulomb                    | KO  | Milliequivalencia de potasa cáustica por gramo de producto. |
| 71 | voltio amperio por libra                                       | C41 | nanofarad                      | KPA | kilopascal  |
| 72 | vatio por libra  | C42 | nanofarad por metro            | KPH | kilogramo de hidróxido de potasio (potasa cáustica)         |
| 73 | amperio tum por centímetro                                     | C43 | nanohenry                      | KPO | kilogramo de óxido de potasio                               |
| 74 | Milipascal   | C44 | nanohenry por metro            | KPP | kilogramo de pentóxido de fósforo (anhídrido fosfórico)     |
| 76 | Gauss  | C45 | nanometro                      | KR  | Kilogramo   |
| 77 | mili pulgadas  | C46 | medidor de nanoohm             | KS  | mil libras por pulgada cuadrada                             |
| 78 | Kilogauss  | C47 | nanosegundo                    | KSD | kilogramo de sustancia 90% seca                             |

|                |                                      |     |   |     |   |
|----------------|--------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 80             | libras por pulgada cuadrada absoluta | C48 | nanotesla                                     | KSH | kilogramo de hidróxido de sodio (soda cáustica) |
| 81             | Enrique                              | C49 | nanovatio                                     | KT  | equipo  |
| 84             | kilopound por pulgada cuadrada       | C5  | costo   | KTM | kilómetro                                       |
| 85             | fuerza libra pie                     | C50 | neper   | KTN | kilotonne                                       |
| 87             | libra por pie cúbico                 | C51 | neper por segundo                             | KUR | kilogramo de uranio                             |
| 89             | Equilibrio                           | C52 | picometro                                     | KVA | kilovoltio – ampere                             |
| 90             | Saybold segundo universal            | C53 | metro de newton segundo                       | KVR | kilovar   |
| 91             | Alimenta                             | C54 | newton metro cuadrado kilogramo cuadrado      | KVT | kilovoltio                                      |
| 92             | calorías por centímetro cúbico       | C55 | newton por metro cuadrado                     | KW  | kilogramos por milímetro                        |
| 93             | calorías por gramo                   | C56 | newton por milímetro cuadrado                 | KWH | kilovatio hora                                  |
| 94             | Unidad                               | C57 | newton segundo                                | KWT | kilovatio                                       |
| 95             | veinte mil galones (US) de carros    | C58 | newton segundo por metro                      | KX  | mililitro por kilogramo                         |
| 96             | diez mil galones (US) de carros      | C59 | octava  | L2  | litro por minuto                                |
| 97             | tambor de diez kg                    | C6  | célula  | LA  | libra por pulgada cúbica                        |
| 98             | tambor de quince kg                  | C60 | ohm centímetro                                | LBR | libra   |
| 1 <sup>a</sup> | milla de coche                       | C61 | ohm metro                                     | LBT | libra troy                                      |
| 1B             | recuento de coches                   | C62 | uno   | LC  | centímetro lineal                               |
| 1C             | recuento de locomotoras              | C63 | parsec  | LD  | litro por día                                   |
| 1D             | recuento de cabos                    | C64 | pascal por kelvin                             | LE  | lite  |
| 1E             | carro vacío                          | C65 | segundo pascal                                | LEF | hoja  |
| 1F             | millas de tren                       | C66 | segundo pascal por metro cúbico               | LF  | pie lineal                                      |
| 1G             | uso de combustible galón (US)        | C67 | segundo pascal por metro                      | LH  | hora de trabajo                                 |
| 1H             | milla del cabo                       | C68 | petajoule                                     | LI  | pulgada lineal                                  |
| 1I             | tipo de interés fijo                 | C69 | telefono                                      | LJ  | spray grande                                    |
| 1J             | tonelada milla                       | C7  | centipoise                                    | LK  | enlazar   |
| 1K             | milla locomotora                     | C70 | picoampere                                    | LM  | metro lineal                                    |
| 1L             | recuento total de coches             | C71 | picocoulomb                                   | LN  | longitud  |
| 1M             | milla de coche total                 | C72 | picofarad por metro                           | LO  | mucho   |
| 1X             | cuarto de milla                      | C73 | picohenry                                     | LP  | libra líquida                                   |
| 2 <sup>a</sup> | radianes por segundo                 | C75 | picowatt                                      | LPA | litro de alcohol puro                           |
| 2B             | radianes por segundo al cuadrado     | C76 | picowatt por metro cuadrado                   | LR  | capa  |
| 2C             | Röntgen                              | C77 | medidor de libras                             | LS  | Suma global                                     |
| 2I             | Unidad térmica británica por hora.   | C78 | fuerza de libra                               | LTN | ton (Reino Unido) o longton (EE. UU.)           |
| 2J             | centímetro cúbico por segundo        | C8  | Millicoulomb por kilogramo                    | LTR | litro   |
| 2K             | pie cúbico por hora                  | C80 | rad   | LUM | lumen   |
| 2L             | pie cúbico por minuto                | C81 | radián  | LUX | lux   |
| 2M             | centímetro por segundo               | C82 | medidor de radianes al cuadrado por mol       | LX  | yarda lineal por libra                          |
| 2N             | Decibel                              | C83 | medidor de radianes al cuadrado por kilogramo | LY  | yarda lineal                                    |
| 2P             | Kilobyte                             | C84 | radian por metro                              | M0  | cinta magnética                                 |
| 2Q             | Kilobecquerel                        | C85 | â € ngstr recíproco "m                        | M1  | miligramos por litro                            |
| 2R             | Kilocurie                            | C86 | metro cúbico recíproco                        | M4  | valor monetario                                 |
| 2U             | Megagramo                            | C87 | metro cúbico recíproco por segundo            | M5  | microcurie                                      |

|            |  |            |  |            |                                       |
|------------|--|------------|--|------------|---------------------------------------|
| <b>2V</b>  | megagramo por hora                       | <b>C88</b> | voltios de electrones recíprocos por metro cúbico  | <b>M7</b>  | micropulgada                          |
| <b>2W</b>  | compartimiento                           | <b>C89</b> | Henry Recíproco                                    | <b>M9</b>  | millones de Btu por 1000 pies cúbicos |
| <b>2X</b>  | metro por minuto                         | <b>C9</b>  | grupo de bobina                                    | <b>MA</b>  | máquina por unidad                    |
| <b>2Y</b>  | Milliröntgen                             | <b>C90</b> | Joule recíproco por metro cúbico                   | <b>MAL</b> | mega litro                            |
| <b>2Z</b>  | Milivoltios                              | <b>C91</b> | kelvin recíproco o kelvin al poder menos uno       | <b>MAM</b> | megametro                             |
| <b>3B</b>  | Megajulio                                | <b>C92</b> | medidor recíproco                                  | <b>MAW</b> | megavatio                             |
| <b>3C</b>  | Manmonth                                 | <b>C93</b> | metro cuadrado recíproco                           | <b>MBE</b> | mil equivalentes de ladrillo estándar |
| <b>3E</b>  | libra por libra de producto              | <b>C94</b> | minuto recíproco                                   | <b>MBF</b> | mil pies de tabla                     |
| <b>3G</b>  | libra por pieza de producto              | <b>C95</b> | mole recíproco                                     | <b>MBR</b> | milibar                               |
| <b>3H</b>  | kilogramo por kilogramo de producto      | <b>C96</b> | Pascal recíproco o pascal a la potencia menos uno. | <b>MC</b>  | microgramo                            |
| <b>3I</b>  | kilogramo por pieza de producto          | <b>C97</b> | segundo recíproco                                  | <b>MCU</b> | milicurie                             |
| <b>4ª</b>  | Bobina                                   | <b>C98</b> | segundo recíproco por metro cúbico                 | <b>MD</b>  | aire seco tonelada métrica            |
| <b>4B</b>  | Gorra                                    | <b>C99</b> | segundo recíproco por metro cuadrado               | <b>MF</b>  | miligramo por pie cuadrado por lado   |
| <b>4C</b>  | Centistokes                              | <b>CA</b>  | Caja   | <b>MGM</b> | miligramo                             |
| <b>4E</b>  | paquete de veinte                        | <b>CCT</b> | Capacidad de carga en toneladas métricas.          | <b>MGM</b> | megahercio                            |
| <b>4G</b>  | Microlitro                               | <b>CDL</b> | candela  | <b>MIK</b> | milla cuadrada                        |
| <b>4H</b>  | Micrómetro                               | <b>CEL</b> | grado Celsius                                      | <b>MIL</b> | mil                                   |
| <b>4K</b>  | Miliamperio                              | <b>CEN</b> | cientos  | <b>MIN</b> | minuto                                |
| <b>4L</b>  | Megabyte                                 | <b>CG</b>  | tarjeta  | <b>MIO</b> | millón                                |
| <b>4M</b>  | miligramo por hora                       | <b>CGM</b> | centigramo   | <b>MIU</b> | millones de unidades internacionales  |
| <b>4N</b>  | megabecquerel                            | <b>CH</b>  | envase   | <b>MK</b>  | miligramo por pulgada cuadrada        |
| <b>4º</b>  | Microfarad                               | <b>CJ</b>  | cono   | <b>MLD</b> | mil millones                          |
| <b>4P</b>  | newton por metro                         | <b>CK</b>  | conector   | <b>MLT</b> | mililitro                             |
| <b>4Q</b>  | onza pulgada                             | <b>CKG</b> | Coulomb por kilogramo                              | <b>MMK</b> | milímetro cuadrado                    |
| <b>4R</b>  | pie onza                                 | <b>CL</b>  | bobina   | <b>MMQ</b> | milímetro cúbico                      |
| <b>4T</b>  | Picofarad                                | <b>CLF</b> | cientos de licencia                                | <b>MMT</b> | milímetro                             |
| <b>4U</b>  | libra por hora                           | <b>CLT</b> | centilitro   | <b>LUN</b> | mes                                   |
| <b>4W</b>  | tonelada (US) por hora                   | <b>CMK</b> | centímetro cuadrado                                | <b>MPA</b> | megapascal                            |
| <b>4X</b>  | kilolitro por hora                       | <b>CMQ</b> | centímetro cúbico                                  | <b>MQ</b>  | mil metros                            |
| <b>5ª</b>  | barril por minuto                        | <b>CMT</b> | centímetro   | <b>MQH</b> | metro cúbico por hora                 |
| <b>5B</b>  | Lote                                     | <b>CNP</b> | paquete de cien                                    | <b>MQS</b> | metro cúbico por segundo              |
| <b>5C</b>  | galón (US) por mil                       | <b>CNT</b> | Cental (Reino Unido)                               | <b>MSK</b> | metro por segundo al cuadrado         |
| <b>5E</b>  | MMSCF / día                              | <b>CO</b>  | garrafón   | <b>MT</b>  | estera                                |
| <b>5F</b>  | libras por mil                           | <b>COU</b> | culombio   | <b>MTK</b> | metro cuadrado                        |
| <b>5G</b>  | Bomba                                    | <b>CQ</b>  | cartucho   | <b>MTQ</b> | Metro cúbico                          |
| <b>5H</b>  | Escenario                                | <b>CR</b>  | caja   | <b>MTR</b> | metro                                 |
| <b>5I</b>  | pie cúbico estándar                      | <b>CS</b>  | caso   | <b>MTS</b> | metro por segundo                     |
| <b>5J</b>  | potencia hidráulica de caballos          | <b>CT</b>  | caja de cartón                                     | <b>MV</b>  | número de mults                       |
| <b>5K</b>  | contar por minuto                        | <b>CTM</b> | quilate métrico                                    | <b>MVA</b> | megavolt – ampere                     |
| <b>5P</b>  | nivel sísmico                            | <b>CU</b>  | vaso   | <b>MWH</b> | megavatios hora (1000 kW.h)           |
| <b>5Q</b>  | 609nfor sísmica                          | <b>CUR</b> | curie  | <b>N1</b>  | calorías de la pluma                  |
| <b>A1</b>  | 15 calorías C                            | <b>CV</b>  | cubrir   | <b>N2</b>  | número de líneas                      |
| <b>A10</b> | amperio metro cuadrado por joule segundo | <b>CWA</b> | cientos libras (quintales) / cien pesos (US)       | <b>N3</b>  | punto de impresión                    |

|     |  |     |   |     |                                      |
|-----|--|-----|---|-----|--------------------------------------|
| A11 | Å ñ ngström  | CWI | cien pesos (Reino Unido)                                      | NA  | miligramo por kilogramo              |
| A12 | unidad astronómica   | CY  | cilindro  | NAR | número de artículos                  |
| A13 | Attojoule  | CZ  | combo   | NB  | barcaza                              |
| A14 | Granero  | D1  | segundo recíproco por esteradiano                             | NBB | número de bobinas                    |
| A15 | granero por electrón voltio                                    | D10 | siemens por metro   | NC  | coche                                |
| A16 | granero por voltio de electrones esteradiano,                  | D12 | siemens metro cuadrado por mol                                | NCL | número de celdas                     |
| A17 | granero por sterdian   | D13 | sievert   | ND  | barril neto                          |
| A18 | becquerel por kilogramo  | D14 | mil yardas lineales   | NE  | litro neto                           |
| A19 | becquerel por metro cúbico                                     | D15 | sone  | NEW | newton                               |
| A2  | amperio por centímetro   | D16 | centímetro cuadrado por ergio                                 | NF  | mensaje                              |
| A20 | Unidad térmica británica por segundo pie cuadrado grado Rankin | D17 | centímetro cuadrado por erg esterlina                         | NG  | galón neto (nosotros)                |
| A21 | Unidad térmica británica por libra grado Rankin                | D18 | metro kelvin  | NH  | hora del mensaje                     |
| A22 | Unidad térmica británica por segundo pie grado Rankin          | D19 | kelvin metro cuadrado por vatio                               | NI  | galón imperial neto                  |
| A23 | Unidad térmica británica por hora pie cuadrado grado Rankin    | D2  | segundo recíproco por metros cuadrados esteradianos           | NIU | número de unidades internacionales   |
| A24 | candela por metro cuadrado                                     | D20 | metro cuadrado por julio                                      | NJ  | número de pantallas                  |
| A25 | cheval vapeur  | D21 | metro cuadrado por kilogramo                                  | NL  | carga                                |
| A26 | medidor de culombio  | D22 | metro cuadrado por mol  | MNI | milla nautica                        |
| A27 | medidor de culombio al cuadrado por voltio                     | D23 | pluma gramo (proteína)  | NMP | número de paquetes                   |
| A28 | Coulomb por centímetro cúbico                                  | D24 | metro cuadrado por esterilizador                              | NN  | entrenar                             |
| A29 | Coulomb por metro cúbico                                       | D25 | metro cuadrado por julios esteradianos                        | NPL | número de parcelas                   |
| A3  | amperio por milímetro  | D26 | metro cuadrado por voltio segundo                             | NPR | número de pares                      |
| A30 | Coulomb por milímetro cúbico                                   | D27 | esteradiano   | TNP | número de partes                     |
| A31 | Coulomb por kilogramo segundo                                  | D28 | sifón   | NQ  | mho                                  |
| A32 | Coulomb por mol  | D29 | terahercios   | NR  | micromho                             |
| A33 | Coulomb por centímetro cuadrado                                | D30 | terajulio   | NRL | número de rollos                     |
| A34 | Coulomb por metro cuadrado                                     | D31 | teravatio   | NT  | tonelada neta                        |
| A35 | Coulomb por milímetro cuadrado                                 | D32 | hora de teravatio   | NTT | registro neto de toneladas           |
| A36 | centímetro cúbico por mol                                      | D33 | tesla   | NU  | medidor de newton                    |
| A37 | 610nformaci cúbico por mol                                     | D34 | Texas   | NV  | vehículo                             |
| A38 | metro cúbico por coulomb                                       | D35 | caloría termoquímica  | NX  | parte por mil                        |
| A39 | metro cúbico por kilogramo                                     | D37 | caloría termoquímica por gramo kelvin                         | NY  | libra por aire seco tonelada métrica |
| A4  | amperio por centímetro cuadrado                                | D38 | calorías termoquímicas por segundo centímetro kelvin          | OA  | panel                                |
| A40 | metro cúbico por mol   | D39 | calorías termoquímicas por segundo centímetro cuadrado kelvin | OHM | ohm                                  |
| A41 | amperio por metro cuadrado                                     | D40 | mil litros  | EN  | onza por yarda cuadrada              |
| A42 | curie por kilogramo  | D41 | tonelada por metro cúbico                                     | ONZ | onza                                 |

|            |  |            |  |            |                                      |
|------------|--|------------|--|------------|--------------------------------------|
| <b>A43</b> | tonelaje de peso muerto                        | <b>D42</b> | año tropical   | <b>OP</b>  | Dos paquetes                         |
| <b>A44</b> | Decalitro                                      | <b>D43</b> | unidad de masa atómica unificada   | <b>OT</b>  | hora extra                           |
| <b>A45</b> | Decámetro                                      | <b>D44</b> | var  | <b>ONZ</b> | onza av                              |
| <b>A47</b> | Decitex  | <b>D45</b> | voltios al cuadrado por kelvin al cuadrado                               | <b>OZA</b> | onza líquida (US)                    |
| <b>A48</b> | grado Rankin                                   | <b>D46</b> | voltio – amperio   | <b>OZI</b> | onza líquida (Reino Unido)           |
| <b>A49</b> | Negador  | <b>D47</b> | voltio por centímetro  | <b>P0</b>  | pagina – electronica                 |
| <b>A5</b>  | amperio metro cuadrado                         | <b>D48</b> | voltio por kelvin  | <b>P1</b>  | por ciento                           |
| <b>A50</b> | dyn segundo por centímetro cúbico              | <b>D49</b> | milivoltios por kelvin   | <b>P2</b>  | libra por pie                        |
| <b>A51</b> | dina segundo por centímetro                    | <b>D5</b>  | kilogramo por centímetro cuadrado  | <b>P3</b>  | paquete de tres                      |
| <b>A52</b> | dina segundo por centímetro al quinto          | <b>D50</b> | voltios por metro  | <b>P4</b>  | paquete de cuatro                    |
| <b>A53</b> | Electronvolt                                   | <b>D51</b> | voltios por milímetro  | <b>P5</b>  | paquete de cinco                     |
| <b>A54</b> | electronvoltio por metro                       | <b>D52</b> | vatios por kelvin  | <b>P6</b>  | paquete de seis                      |
| <b>A55</b> | metro electronvolt cuadrado                    | <b>D53</b> | vatios por metro kelvin  | <b>P7</b>  | paquete de siete                     |
| <b>A56</b> | electronvoltio de metro cuadrado por kilogramo | <b>D54</b> | vatios por metro cuadrado  | <b>P8</b>  | paquete de ocho                      |
| <b>A57</b> | Ergio  | <b>D55</b> | vatios por metro cuadrado kelvin   | <b>P9</b>  | paquete de nueve                     |
| <b>A58</b> | erg por centímetro                             | <b>D56</b> | vatios por metro cuadrado de kelvin a la cuarta potencia                 | <b>PA</b>  | paquete                              |
| <b>A6</b>  | amperio por metro cuadrado kelvin al cuadrado  | <b>D57</b> | vatios por steradian   | <b>PAL</b> | pascal                               |
| <b>A60</b> | erg por centímetro cúbico                      | <b>D58</b> | vatios por metro cuadrado esterlino                                      | <b>PB</b>  | par de pulgadas                      |
| <b>A61</b> | erg por gramo                                  | <b>D59</b> | weber por metro  | <b>PD</b>  | almohadilla                          |
| <b>A62</b> | erg por gramo de segundo                       | <b>D6</b>  | röntgen por segundo  | <b>PE</b>  | equivalente en libras                |
| <b>A63</b> | erg por segundo                                | <b>D60</b> | weber por milímetro  | <b>PF</b>  | palet (ascensor)                     |
| <b>A64</b> | erg por segundo centímetro cuadrado            | <b>D61</b> | minuto   | <b>PG</b>  | plato                                |
| <b>A65</b> | erg por centímetro cuadrado segundo            | <b>D62</b> | segundo  | <b>PGL</b> | galón de prueba                      |
| <b>A66</b> | erg centímetro cuadrado                        | <b>D63</b> | libro  | <b>Pi</b>  | tono                                 |
| <b>A67</b> | ergímetro cuadrado por gramo                   | <b>D64</b> | bloquear   | <b>PK</b>  | paquete                              |
| <b>A68</b> | Exajulio                                       | <b>D65</b> | redondo  | <b>PL</b>  | cubo                                 |
| <b>A69</b> | faradio por metro                              | <b>D66</b> | casete   | <b>PM</b>  | porcentaje de libra                  |
| <b>A7</b>  | amperio por milímetro cuadrado                 | <b>D67</b> | dólar por hora   | <b>PN</b>  | libra neta                           |
| <b>A70</b> | Femtojoule                                     | <b>D69</b> | pulgada a la cuarta potencia   | <b>PO</b>  | libra por pulgada de longitud        |
| <b>A71</b> | Femtometro                                     | <b>D7</b>  | Sandwich   | <b>PQ</b>  | página por pulgada                   |
| <b>A73</b> | pie por segundo al cuadrado                    | <b>D70</b> | Tabla Internacional (IT) caloría   | <b>PR</b>  | par                                  |
| <b>A74</b> | pie-fuerza de la libra por segundo             | <b>D71</b> | Tabla Internacional (IT) calorías por segundo centímetro kelvin          | <b>PD</b>  | fuerza de libra por pulgada cuadrada |
| <b>A75</b> | tonelada de carga                              | <b>D72</b> | Tabla Internacional (IT) calorías por segundo centímetro cuadrado kelvin | <b>PT</b>  | pinta                                |
| <b>A76</b> | Galón  | <b>D73</b> | joule metro cuadrado   | <b>PTD</b> | pinta seca                           |
| <b>A77</b> | Unidad de desplazamiento CGS gaussiana         | <b>D74</b> | kilogramo por mol  | <b>PTI</b> | pinta (Reino Unido)                  |

|            |   |            |  |            |  |
|------------|---|------------|--|------------|--|
| <b>A78</b> | Unidad gaussiana CGS de corriente eléctrica.          | <b>D75</b> | Tabla Internacional (IT) calorías por gramo        | <b>PTL</b> | pinta líquida (US)                         |
| <b>A79</b> | Unidad Gaussian CGS de carga eléctrica.               | <b>D76</b> | Tabla Internacional (IT) calorías por gramo kelvin | <b>PU</b>  | bandeja / paquete de bandeja               |
| <b>A8</b>  | amperio segundo                                       | <b>D77</b> | megacoulomb  | <b>PV</b>  | media pinta (US)                           |
| <b>A80</b> | Unidad Gaussian CGS de intensidad de campo eléctrico. | <b>D79</b> | haz  | <b>PW</b>  | libra por pulgada de ancho                 |
| <b>A81</b> | Unidad Gaussian CGS de polarización eléctrica.        | <b>D8</b>  | puntaje de drenaje                                 | <b>PY</b>  | Peck Dry (US)                              |
| <b>A82</b> | Unidad Gaussian CGS de potencial eléctrico.           | <b>D80</b> | microwatt  | <b>PZ</b>  | Peck Dry (Reino Unido)                     |
| <b>A83</b> | Unidad Gaussiana CGS de magnetización.                | <b>D81</b> | microtesla   | <b>Q3</b>  | comida                                     |
| <b>A84</b> | gigacoulomb por metro cúbico                          | <b>D82</b> | microvoltio  | <b>QA</b>  | página – facsímil                          |
| <b>A85</b> | Gigaelectronvolt                                      | <b>D83</b> | medidor de millinewton                             | <b>QAN</b> | cuarto (de un año)                         |
| <b>A86</b> | Gigahercios   | <b>D85</b> | microwatt por metro cuadrado                       | <b>QB</b>  | página – copia impresa                     |
| <b>A87</b> | Gigaohm   | <b>D86</b> | Millicoulomb                                       | <b>QD</b>  | cuarto de docena                           |
| <b>A88</b> | medidor de gigaohm                                    | <b>D87</b> | milimol por kilogramo                              | <b>QH</b>  | un cuarto de hora                          |
| <b>A89</b> | Gigapascal  | <b>D88</b> | millicoulomb por metro cúbico                      | <b>QK</b>  | cuarto de kilogramo                        |
| <b>A9</b>  | Tarifa  | <b>D89</b> | millicoulomb por metro cuadrado                    | <b>QR</b>  | mano de papel                              |
| <b>A90</b> | Gigavatios  | <b>D9</b>  | dina por centímetro cuadrado                       | <b>QT</b>  | cuarto de galón (US)                       |
| <b>A91</b> | Gon   | <b>D90</b> | metro cúbico (neto)                                | <b>QTD</b> | cuarto seco (EE. UU.)                      |
| <b>A93</b> | gramo por metro cúbico                                | <b>D91</b> | movimiento rápido del ojo                          | <b>QTI</b> | cuarto de galón (Reino Unido)              |
| <b>A94</b> | gramo por mol   | <b>D92</b> | banda  | <b>QTL</b> | cuarto líquido (US)                        |
| <b>A95</b> | Gris  | <b>D93</b> | segundo por metro cúbico                           | <b>QTR</b> | cuarto (UK)                                |
| <b>A96</b> | gris por segundo                                      | <b>D94</b> | segundo por metro cúbico radianes                  | <b>R1</b>  | pica                                       |
| <b>A97</b> | Hectopascal   | <b>D95</b> | julios por gramo                                   | <b>R4</b>  | caloría                                    |
| <b>A98</b> | Henry por metro                                       | <b>D96</b> | libra bruta  | <b>R9</b>  | mil metros cúbicos                         |
| <b>AA</b>  | Bola  | <b>D97</b> | carga de palet / unidad                            | <b>RA</b>  | estante                                    |
| <b>AB</b>  | paquete a granel                                      | <b>D98</b> | libra de masa                                      | <b>RD</b>  | barra                                      |
| <b>ACR</b> | Acre  | <b>D99</b> | manga  | <b>RG</b>  | anillo                                     |
| <b>AD</b>  | Byte  | <b>DAA</b> | despreciar   | <b>RH</b>  | hora de funcionamiento o de funcionamiento |
| <b>AE</b>  | amperio por metro                                     | <b>DAD</b> | diez días  | <b>RK</b>  | medida métrica rollo                       |
| <b>AH</b>  | minuto adicional                                      | <b>DAY</b> | día  | <b>RL</b>  | carrete                                    |
| <b>AI</b>  | minuto promedio por llamada                           | <b>DB</b>  | libra seca   | <b>RM</b>  | resma                                      |
| <b>AJ</b>  | Policía   | <b>DC</b>  | disco  | <b>RN</b>  | medida métrica de resma                    |
| <b>AK</b>  | Braza   | <b>DD</b>  | la licenciatura                                    | <b>RO</b>  | rodar                                      |
| <b>AL</b>  | 613nfor de acceso                                     | <b>DE</b>  | acuerdo  | <b>RP</b>  | libra por resma                            |
| <b>AM</b>  | Ampolla   | <b>DEC</b> | década   | <b>RPM</b> | revoluciones por minuto                    |
| <b>AMH</b> | hora amperio  | <b>DG</b>  | decigramo  | <b>RPS</b> | revoluciones por segundo                   |
| <b>AMP</b> | Amperio   | <b>DI</b>  | dispensador  | <b>RS</b>  | Reiniciar                                  |
| <b>ANA</b> | Año   | <b>DJ</b>  | decagramo  | <b>RT</b>  | ingreso tonelada milla                     |
| <b>AP</b>  | solo libra de aluminio                                | <b>DLT</b> | decilitro  | <b>RU</b>  | correr                                     |
| <b>APZ</b> | onza troy o onza de boticarios                        | <b>DMK</b> | 613nformaci cuadrado                               | <b>S3</b>  | pie cuadrado por segundo                   |
| <b>AQ</b>  | Unidad de factor antihemofílico (AHF)                 | <b>DMQ</b> | decímetro cúbico                                   | <b>S4</b>  | metro cuadrado por segundo                 |
| <b>AR</b>  | Supositorio   | <b>DMT</b> | decímetro  | <b>S5</b>  | sesenta cuartos de pulgada                 |

|             |  |            |                                     |            |  |
|-------------|--|------------|-------------------------------------|------------|--|
| <b>SON</b>  | Son                                      | <b>DN</b>  | medidor de decinewton               | <b>S6</b>  | sesión                                   |
| <b>COMO</b> | Surtido                                  | <b>DPC</b> | docena pieza                        | <b>S7</b>  | unidad de almacenamiento                 |
| <b>ASM</b>  | fuerza alcohólica en masa                | <b>DPR</b> | docena par                          | <b>S8</b>  | unidad de publicidad estándar            |
| <b>ASU</b>  | fuerza alcohólica por volumen            | <b>DPT</b> | tonelaje de desplazamiento          | <b>SA</b>  | saco                                     |
| <b>ATM</b>  | ambiente estándar                        | <b>DQ</b>  | registro de datos                   | <b>SAN</b> | medio año (6 meses)                      |
| <b>ATT</b>  | ambiente técnico                         | <b>DR</b>  | tambor                              | <b>OCS</b> | Puntuación                               |
| <b>AV</b>   | Cápsula                                  | <b>DRA</b> | dram (US)                           | <b>SCR</b> | escrúpulo                                |
| <b>AW</b>   | vial lleno de polvo                      | <b>DRI</b> | dram (Reino Unido)                  | <b>SD</b>  | libra solida                             |
| <b>SI</b>   | Montaje                                  | <b>DRL</b> | docena rollo                        | <b>SE</b>  | sección                                  |
| <b>AZ</b>   | Unidad térmica británica por libra       | <b>DRM</b> | dracma (Reino Unido)                | <b>SEC</b> | segundo                                  |
| <b>B0</b>   | Btu por pie cúbico                       | <b>DS</b>  | monitor                             | <b>SET</b> | conjunto                                 |
| <b>B1</b>   | barril (US) por día                      | <b>DT</b>  | tonelada seca                       | <b>SG</b>  | segmento                                 |
| <b>B11</b>  | julios por kilogramo kelvin              | <b>DTN</b> | Decitonne                           | <b>SHT</b> | tonelada de envío                        |
| <b>B12</b>  | julios por metro                         | <b>DU</b>  | dina                                | <b>SIE</b> | siemens                                  |
| <b>B13</b>  | julios por metro cuadrado                | <b>DWT</b> | pennyweight                         | <b>SK</b>  | camión cisterna dividido                 |
| <b>B14</b>  | julios por metro a la cuarta potencia    | <b>DX</b>  | dina por centímetro                 | <b>SL</b>  | hoja de deslizamiento                    |
| <b>B15</b>  | julios por mol                           | <b>DY</b>  | libro de directorio                 | <b>SMI</b> | milla (milla estatutaria)                |
| <b>B16</b>  | julios por mol kelvin                    | <b>DZN</b> | docena                              | <b>SN</b>  | varilla cuadrada                         |
| <b>B18</b>  | joule segundo                            | <b>DZP</b> | paquete de doce                     | <b>SO</b>  | carrete                                  |
| <b>B2</b>   | Litera                                   | <b>E2</b>  | cinturón                            | <b>SP</b>  | paquete de estante                       |
| <b>B20</b>  | joule metro cuadrado por kilogramo       | <b>E3</b>  | remolque                            | <b>SQ</b>  | cuadrado                                 |
| <b>B21</b>  | kelvin por vatio                         | <b>E4</b>  | kilogramo bruto                     | <b>SR</b>  | tira                                     |
| <b>B22</b>  | Kiloampere                               | <b>E5</b>  | tonelada métrica larga              | <b>SS</b>  | hoja métrica medida                      |
| <b>B23</b>  | kiloampere por metro cuadrado            | <b>EA</b>  | cada                                | <b>SST</b> | corto estándar (7200 partidos)           |
| <b>B24</b>  | kiloampere por metro                     | <b>EB</b>  | casilla de correo electrónico       | <b>ST</b>  | hoja                                     |
| <b>B25</b>  | kilobecquerel por kilogramo              | <b>CE</b>  | cada uno por mes                    | <b>ITS</b> | piedra (Reino Unido)                     |
| <b>B26</b>  | Kilocoulomb                              | <b>EP</b>  | paquete de once                     | <b>STN</b> | tonelada (US) o tonelada corta (UK/US)   |
| <b>B27</b>  | kilocoulomb por metro cúbico             | <b>EQ</b>  | galón equivalente                   | <b>SV</b>  | patinar                                  |
| <b>B28</b>  | kilocoulomb por metro cuadrado           | <b>EV</b>  | sobre                               | <b>SO</b>  | madeja                                   |
| <b>B29</b>  | kiloelectronvolt                         | <b>F1</b>  | mil pies cúbicos por día            | <b>SX</b>  | envío                                    |
| <b>B3</b>   | libra de bateo                           | <b>F9</b>  | Fibra por centímetro cúbico de aire | <b>T0</b>  | Línea de telecomunicaciones en servicio. |
| <b>B31</b>  | kilogramo metro por segundo              | <b>FAH</b> | grado Fahrenheit                    | <b>T1</b>  | mil libras brutas                        |
| <b>B32</b>  | kilogramo metro cuadrado                 | <b>FAR</b> | faradio                             | <b>T3</b>  | mil piezas                               |
| <b>B33</b>  | kilogramo metro cuadrado por segundo     | <b>FB</b>  | campo                               | <b>T4</b>  | bolsa de mil                             |
| <b>B34</b>  | kilogramo por decímetro cúbico           | <b>FC</b>  | mil pies cúbicos                    | <b>T5</b>  | caja de mil                              |
| <b>B35</b>  | kilogramo por litro                      | <b>FD</b>  | millón de partículas por pie cúbico | <b>T6</b>  | mil galones (US)                         |
| <b>B36</b>  | caloría termoquímica por gramo           | <b>FE</b>  | pie de pista                        | <b>T7</b>  | mil impresiones                          |
| <b>B37</b>  | kilogramo de fuerza                      | <b>FF</b>  | cien metros cúbicos                 | <b>T8</b>  | mil pulgadas lineales                    |
| <b>B38</b>  | metro de fuerza de kilogramo             | <b>FG</b>  | parche transdérmico                 | <b>TA</b>  | décimo pie cúbico                        |
| <b>B39</b>  | metro de fuerza de kilogramo por segundo | <b>FH</b>  | micromol                            | <b>TAH</b> | Kiloampere hora (mil amperios hora)      |
| <b>B4</b>   | barril, imperial                         | <b>FL</b>  | tonelada en escamas                 | <b>TC</b>  | camion                                   |
| <b>B40</b>  | kilogramo de fuerza por metro cuadrado   | <b>FM</b>  | millones de pies cúbicos            | <b>TD</b>  | termia                                   |
| <b>B41</b>  | kilojoule per kelvin                     | <b>FOT</b> | pie                                 | <b>TE</b>  | totalizador                              |

|            |                                 |            |   |            |   |
|------------|---------------------------------|------------|---|------------|---|
| <b>B42</b> | kilojoule por kilogramo         | <b>FP</b>  | libra por pie cuadrado                      | <b>TF</b>  | diez metros cuadrados                             |
| <b>B43</b> | kilojoule por kilogramo kelvin  | <b>FR</b>  | pie por minuto                              | <b>TI</b>  | mil pulgadas cuadradas                            |
| <b>B44</b> | kilojoule por mol               | <b>FS</b>  | pie por segundo                             | <b>TJ</b>  | mil centímetros cuadrados                         |
| <b>B45</b> | Kilomol                         | <b>FTK</b> | pie cuadrado                                | <b>TK</b>  | tanque, rectangular                               |
| <b>B46</b> | kilomol por metro cúbico        | <b>FTQ</b> | pie cubico                                  | <b>TL</b>  | mil pies (lineales)                               |
| <b>B47</b> | Kilonewton                      | <b>G2</b>  | US galones por minuto                       | <b>TN</b>  | estaño  |
| <b>B48</b> | medidor de kilonewton           | <b>G3</b>  | Galon imperial por minuto                   | <b>TNE</b> | tonelada (tonelada métrica)                       |
| <b>B49</b> | Kilohhm                         | <b>G7</b>  | hoja de microficha                          | <b>TP</b>  | paquete de diez                                   |
| <b>B5</b>  | Palanquilla                     | <b>GB</b>  | galón (US) por día                          | <b>TPR</b> | diez pares  |
| <b>B50</b> | medidor de kilohhm              | <b>GBQ</b> | gigabecquerel                               | <b>TQ</b>  | mil pies  |
| <b>B51</b> | Kilopond                        | <b>GC</b>  | gramo por 100 gramo                         | <b>TQD</b> | mil metros cúbicos por día                        |
| <b>B52</b> | Kilosegundo                     | <b>GD</b>  | barril bruto                                | <b>TR</b>  | diez pies cuadrados                               |
| <b>B53</b> | Kilosiemens                     | <b>GE</b>  | libra por galón (US)                        | <b>TRL</b> | trillón (EUR)                                     |
| <b>B54</b> | kilosiemens por metro           | <b>GF</b>  | gramo por metro (gramo por 100 centímetros) | <b>TS</b>  | mil pies cuadrados                                |
| <b>B55</b> | kilovoltios por metro           | <b>GFI</b> | gramo de isótopo fisionable                 | <b>TSD</b> | tonelada de sustancia 90% seca                    |
| <b>B56</b> | kiloveber por metro             | <b>GGR</b> | gramo                                       | <b>TSH</b> | tonelada de vapor por hora                        |
| <b>B57</b> | año luz                         | <b>GH</b>  | medio galón (EE. UU.)                       | <b>TT</b>  | mil metros lineales                               |
| <b>B58</b> | litro por mol                   | <b>GIA</b> | branquias                                   | <b>TU</b>  | tubo  |
| <b>B59</b> | hora lumen                      | <b>GII</b> | Gill (Reino Unido)                          | <b>TV</b>  | mil kilogramos                                    |
| <b>B6</b>  | Bollo                           | <b>GJ</b>  | gramo por mililitro                         | <b>TW</b>  | mil hojas   |
| <b>B60</b> | lumen por metro cuadrado        | <b>G K</b> | gramo por kilogramo                         | <b>TY</b>  | tanque, cilíndrico                                |
| <b>B61</b> | lumen por vatio                 | <b>GL</b>  | gramo por litro                             | <b>U1</b>  | tratamiento                                       |
| <b>B62</b> | lumen segundo                   | <b>GLD</b> | galón seco (EE. UU.)                        | <b>U2</b>  | tableta   |
| <b>B63</b> | hora de lux                     | <b>GLI</b> | galón (Reino Unido)                         | <b>UA</b>  | torr  |
| <b>B64</b> | lux segundo                     | <b>GLL</b> | galón                                       | <b>UB</b>  | Línea de telecomunicaciones en servicio promedio. |
| <b>B65</b> | Maxwell                         | <b>GM</b>  | gramo por metro cuadrado                    | <b>UC</b>  | puerto de telecomunicaciones                      |
| <b>B66</b> | megaamperios por metro cuadrado | <b>GN</b>  | galón bruto                                 | <b>UD</b>  | décimo minuto                                     |
| <b>B67</b> | megabecquerel por kilogramo     | <b>GO</b>  | miligramos por metro cuadrado               | <b>UE</b>  | décima hora                                       |
| <b>B69</b> | megacoulomb por metro cúbico    | <b>GP</b>  | miligramo por metro cúbico                  | <b>UF</b>  | uso por línea de telecomunicación promedio        |
| <b>B7</b>  | Ciclo                           | <b>GQ</b>  | microgramos por metro cúbico                | <b>UH</b>  | diez mil yardas                                   |
| <b>B70</b> | megacoulomb por metro cuadrado  | <b>GRM</b> | gramo                                       | <b>UM</b>  | millones de unidades                              |
| <b>B71</b> | megaelectronvolt                | <b>GRN</b> | grano                                       | <b>VA</b>  | voltio amperio por kilogramo                      |
| <b>B72</b> | megagramo por metro cúbico      | <b>GRO</b> | bruto                                       | <b>VI</b>  | frasco  |
| <b>B73</b> | Meganewton                      | <b>GRT</b> | tonelada de registro bruto                  | <b>VLT</b> | voltio  |
| <b>B74</b> | medidor de meganewton           | <b>GT</b>  | tonelada bruta                              | <b>VQ</b>  | abultar   |
| <b>B75</b> | Megaohm                         | <b>GV</b>  | gigajoule                                   | <b>VS</b>  | visitar   |
| <b>B76</b> | metro megaohm                   | <b>GW</b>  | galón por mil pies cúbicos                  | <b>W2</b>  | kilo mojado                                       |
| <b>B77</b> | megasiemens por metro           | <b>GWH</b> | hora de gigavatios                          | <b>W4</b>  | dos semanas                                       |
| <b>B78</b> | Megavoltio                      | <b>GY</b>  | patio bruto                                 | <b>WA</b>  | vatio por kilogramo                               |
| <b>B79</b> | megavolt por metro              | <b>GZ</b>  | sistema de medición                         | <b>WB</b>  | libra mojada                                      |

|            |  |            |                                    |            |                            |
|------------|--|------------|------------------------------------|------------|----------------------------|
| <b>B8</b>  | julios por metro cúbico                    | <b>H1</b>  | media página – electrónica         | <b>WCD</b> | cable                      |
| <b>B81</b> | metro recíproco cuadrado recíproco segundo | <b>H2</b>  | medio litro                        | <b>WE</b>  | tonelada mojada            |
| <b>B83</b> | metro a la cuarta potencia                 | <b>HA</b>  | madeja                             | <b>WEB</b> | weber                      |
| <b>B84</b> | Microamperios                              | <b>HAR</b> | hectárea                           | <b>WEE</b> | semana                     |
| <b>B85</b> | Microbar                                   | <b>HBA</b> | hectobar                           | <b>WG</b>  | galon de vino              |
| <b>B86</b> | Microcoulomb                               | <b>HBX</b> | cien cajas                         | <b>WH</b>  | rueda                      |
| <b>B87</b> | microcoulomb por metro cúbico              | <b>HC</b>  | cien cuentas                       | <b>WHR</b> | vatio hora                 |
| <b>B88</b> | microcoulomb por metro cuadrado            | <b>HD</b>  | media docena                       | <b>WI</b>  | peso por pulgada cuadrada  |
| <b>B89</b> | microfarada por metro                      | <b>ÉL</b>  | centésima de quilate               | <b>WM</b>  | mes de trabajo             |
| <b>B9</b>  | Batt                                       | <b>HF</b>  | cien pies                          | <b>WR</b>  | envolver                   |
| <b>B90</b> | Microhenry                                 | <b>HGM</b> | hectogramo                         | <b>WSD</b> | estándar                   |
| <b>B91</b> | microhenry por metro                       | <b>HH</b>  | cien pies cúbicos                  | <b>WTT</b> | vatio                      |
| <b>B92</b> | Micronewton                                | <b>HI</b>  | cien hojas                         | <b>WW</b>  | mililitro de agua          |
| <b>B93</b> | medidor de micronewton                     | <b>HIU</b> | cien unidades internacionales      | <b>X1</b>  | cadena                     |
| <b>B94</b> | Microohm                                   | <b>HJ</b>  | caballo métrico                    | <b>YDK</b> | yarda cuadrada             |
| <b>B95</b> | medidor de microohmios                     | <b>HK</b>  | cien kilogramos                    | <b>YDQ</b> | Yarda cúbica               |
| <b>B96</b> | Micropascal                                | <b>HL</b>  | cien pies (lineales)               | <b>YL</b>  | cien yardas lineales       |
| <b>B97</b> | Microradiano                               | <b>HLT</b> | hectolitro                         | <b>YRD</b> | yarda                      |
| <b>B98</b> | Microsegundo                               | <b>HM</b>  | milla por hora                     | <b>YT</b>  | diez yardas                |
| <b>B99</b> | Microsiemens                               | <b>HMQ</b> | millones de metros cúbicos         | <b>Z1</b>  | van de elevación           |
| <b>BAR</b> | Bar  | <b>HMT</b> | hectómetro                         | <b>Z2</b>  | pecho                      |
| <b>BB</b>  | caja base                                  | <b>HN</b>  | milímetro convencional de mercurio | <b>Z3</b>  | barril                     |
| <b>BD</b>  | Tablero                                    | <b>HO</b>  | cien onzas troy                    | <b>Z4</b>  | pipa                       |
| <b>SER</b> | Haz  | <b>HP</b>  | milímetro convencional de agua     | <b>Z5</b>  | arrastrar                  |
| <b>BFT</b> | pie de tabla                               | <b>HPA</b> | hectolitro de alcohol puro         | <b>Z6</b>  | punto de conferencia       |
| <b>BG</b>  | Bolso                                      | <b>HS</b>  | cien pies cuadrados                | <b>Z8</b>  | línea de noticias de ágata |
| <b>BH</b>  | Cepillo                                    | <b>HT</b>  | media hora                         | <b>ZP</b>  | página                     |
|            |  |            |                                    | <b>ZZ</b>  | mutuamente definido        |

## 29.27. Tributos

| <b>Código</b> | <b>Nombre</b>          | <b>Descripción</b>                                |
|---------------|------------------------|---|
| <b>01</b>     | IVA                    | Impuesto sobre la Ventas                          |
| <b>02</b>     | IC                     | Impuesto al Consumo Departamental Nominal         |
| <b>03</b>     | ICA                    | Impuesto de Industria, Comercio y Aviso           |
| <b>04</b>     | INC                    | Impuesto Nacional al Consumo                      |
| <b>05</b>     | RetelVA                | Retención sobre el IVA                            |
| <b>06</b>     | ReteRenta              | Retención sobre Renta                             |
| <b>07</b>     | RetelCA                | Retención sobre el ICA                            |
| <b>08</b>     | IC Porcentual          | Impuesto al Consumo Departamental Porcentual      |
| <b>21</b>     | Timbre                 | Impuesto de Timbre                                |
| <b>22</b>     | INC Bolsas             | Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica    |
| <b>24</b>     | INCombustibles         | Impuesto Nacional a los Combustibles              |
| <b>25</b>     | Sobretasa Combustibles | Sobretasa a los combustibles                      |
| <b>34</b>     | IBUA                   | Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas |

|            |                                  |  |
|------------|----------------------------------|--|
| <b>35</b>  | ICUI                             | Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas |
| <b>32</b>  | ICL                              | Impuesto al Consumo de Licores   |
| <b>33</b>  | INPP                             | Impuesto nacional productos plásticos  |
| <b>36</b>  | ADV                              | AD VALOREM   |
| <b>ZZ*</b> | Nombre de la figura tributaria** | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares   |

### 29.28. Códigos de descuentos

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                                   |
|---------------|--|
| <b>0</b>      | Descuento por impuesto asumido                       |
| <b>1</b>      | Pague uno lleve otro                                 |
| <b>2</b>      | Descuentos contractuales                             |
| <b>3</b>      | Descuento por pronto pago                            |
| <b>4</b>      | Envío gratis   |
| <b>5</b>      | Descuentos específicos por inventarios               |
| <b>6</b>      | Descuento por monto de compras                       |
| <b>7</b>      | Descuento de temporada                               |
| <b>8</b>      | Descuento por actualización de productos / servicios |
| <b>9</b>      | Descuento general                                    |
| <b>10</b>     | Descuento por volumen                                |
| <b>11</b>     | Otro general   |

### 29.29. Códigos concepto de recaudo sector salud SS-CUFE

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                               |
|---------------|--|
| <b>02</b>     | Cuota moderadora                                 |
| <b>03</b>     | Pagos compartidos en planes voluntarios de salud |
| <b>05</b>     | No aplica  |

### 29.30. Tarifa por impuesto

| <b>Impuesto que reporta</b> | <b>Concepto</b>                                    | <b>Tarifa</b> | <b>Observación</b>   |
|-----------------------------|--|---------------|--|
| <b>IVA</b>                  | Exento   | 0.00          | -  |
|                             | Bienes / Servicios al 5                            | 5.00          | -  |
|                             | Contratos firmados con el estado antes de ley 1819 | 16.00         | -  |
|                             | Tarifa general                                     | 19.00         | -  |
|                             | Excluido   | -             | Cuando el Item sea un bien o servicio "excluido" del IVA, no se debe reportar en el grupo de impuestos "TaxTotal". |
| <b>INC</b>                  | Tarifa especial                                    | 2.00          | -  |
|                             | Tarifa especial                                    | 4.00          | -  |
|                             | Tarifa general                                     | 8.00          | -  |
|                             | Tarifa especial                                    | 16.00         | -  |
| <b>RetelVA</b>              | -  | 15.00         | -  |
|                             | -  | 100.00        | -  |

|                  |  |                    |   |
|------------------|--|--------------------|---|
| <b>ICUI</b>      | Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas | 15.00              | -   |
| <b>IBUA</b>      | Menor a seis gramos (6 gr) de azúcares añadidos.   | 0.00               | -   |
|                  | Mayor o igual a seis gramos (6 gr) y menor a diez gramos (10 gr) de azúcares añadidos.   | 28.00              | -   |
|                  | Mayor o igual a diez gramos (10 gr) de azúcares añadidos.  | 55.00              | -   |
| <b>INPP</b>      | Tarifa especial  | -                  | corresponde a la multiplicación de la UVT anual año vigente X (0.00005), este impuesto es calculado de manera nominal por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque  |
| <b>ICL</b>       | Impuesto al Consumo de Licores*  | 295 pesos          | Este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de licor   |
|                  |  | 200 pesos          | Este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de vinos o aperitivos vínicos  |
|                  |  | tarifa diferencial | Cuando la botella de licor o de vinos sea diferente de 750 CC, se debe realizar una regla de tres para calcular el valor nominal de la tarifa para liquidar el impuesto ((cc del producto* tarifa icl)/750)= valor tarifa diferencial |
| <b>ADV</b>       | AD VALOREM   | 25.00              | AD VALOREM sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación Licores  |
|                  |  | 20.00              | AD VALOREM sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación Vinos y Aperitivos Vínicos   |
| <b>ReteRenta</b> | Compras generales (declarantes)  | 2.50               | -   |
|                  | Compras generales (no declarantes)   | 3.50               | -   |
|                  | Compras con tarjeta débito o crédito   | 1.50               | -   |
|                  | Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial   | 1.50               | -   |
|                  | Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes)   | 2.50               | -   |
|                  | Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes)                              | 3.50               | -   |

|   |      |   |
|---|------|---|
| Compras de café pergamino o cereza  | 0.50 | - |
| Compras de combustibles derivados del petróleo  | 0.10 | - |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores)  | 1.00 | - |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta \$637.780.000)            | 1.00 | - |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a \$637.780.000) | 2.50 | - |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación   | 2.50 | - |
| Servicios generales (declarantes)   | 4.00 | - |
| Servicios generales (no declarantes)  | 6.00 | - |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes)   | 4.00 | - |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes)  | 3.50 | - |
| Servicios de transporte de carga  | 1.00 | - |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)   | 3.50 | - |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes)  | 3.50 | - |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima  | 1.00 | - |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU)  | 1.00 | - |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)   | 2.00 | - |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS   | 2.00 | - |
| Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)   | 3.50 | - |
| Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)  | 3.50 | - |
| Arrendamiento de bienes muebles   | 4.00 | - |

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes)  | 3.50  | - |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes)   | 3.50  | - |
| Otros ingresos tributarios (declarantes)   | 2.50  | - |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes)  | 3.50  | - |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas)   | 11.00 | - |
| Honorarios y comisiones personas naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT (\$105.135.000) | 11.00 | - |
| Honorarios y comisiones (no declarantes)   | 10.00 | - |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software   | 3.50  | - |
| Intereses o rendimientos financieros   | 7.00  | - |
| Comisiones del Fondo Nacional de Garantías   | 4.00  | - |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija   | 4.00  | - |
| Loterías, rifas, apuestas y similares  | 20.00 | - |
| Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar   | 3.00  | - |
| Contratos de construcción y urbanización   | 2.00  | - |

\*El componente AD VALOREM del impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares, según indica el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, (modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016), se determinará aplicando una tarifa del 25 % sobre el precio de venta al público antes de impuestos y/o participación, mientras que a los vinos y aperitivos vínicos se les aplicará una tarifa del 20 % sobre el precio de venta al público antes de impuestos.

Cabe mencionar que, si el volumen es diferente a 750 centímetros cúbicos, el impuesto se liquidará de manera proporcional y será aproximado al peso más cercano.

\*El componente AD VALOREM se debe informar con el código de impuesto 36 y el nombre ADV

### 29.31. Caracteres especiales.

| Símbolo | Nombre                         | Símbolo | Nombre                                 |
|---------|--------------------------------|---------|--|
|         | espacio                        | ª       | género femenino - indicador ordinal f. |
| !       | signo de cierre de exclamación | «       | comillas anguladas de apertura         |
| "       | comillas dobles                | ¬       | signo de no - símbolo lógico           |
| #       | signo de número                |         | guión débil                            |
| \$      | signo de dólar                 | ®       | signo de marca registrada              |
| %       | signo de porcentaje            | ˆ       | macrón - raya alta                     |

|   |   |     |   |
|---|---|-----|---|
| & | signo "&" / ampersand                       | °   | signo de grado                          |
| ' | comilla / apóstrofe                         | ±   | signo de más o menos                    |
| ( | paréntesis izquierdo                        | ²   | superíndice dos - cuadrado              |
| ) | paréntesis derecho                          | ³   | superíndice tres - cúbico               |
| * | asterisco                                   | ´   | acento agudo - agudo espaciado          |
| + | signo de más / adición                      | μ   | signo de micro                          |
| , | coma  | ¶   | signo de fin de párrafo                 |
| - | signo de menos / sustracción / guión        | ·   | punto medio - coma Georgiana            |
| . | punto                                       | ¸   | cedilla                                 |
| / | barra oblicua - barra de división           | ¹   | superíndice uno                         |
| : | dos puntos                                  | ♂   | género masculino - indicador ordinal m. |
| ; | punto y coma                                | »   | comillas anguladas de cierre            |
| < | signo de menor que                          | ¼   | fracción un cuarto                      |
| = | signo de igual                              | ½   | fracción medio - mitad                  |
| > | signo de mayor que                          | ¾   | fracción tres cuartos                   |
| ? | signo de interrogación - cierre             | ¿   | signo de interrogación - apertura       |
| [ | corchete izquierdo                          | —   | aya corta                               |
| \ | barra inversa                               | —   | raya larga                              |
| ] | corchete derecho                            | ‘   | comilla izquierda - citación            |
| ^ | signo de intercalación - acento circunflejo | ’   | comilla derecha - citación              |
| _ | signo de subrayado                          | ,   | comilla de citación - baja              |
| ~ | signo de equivalencia / tilde               | “   | comillas de citación - arriba izquierda |
| ¡ | signo de apertura de exclamación            | ”   | comillas de citación - arriba derecha   |
| ¢ | signo de centavo                            | „   | comillas de citación - abajo            |
| £ | signo de Libra Esterlina                    | †   | cruz                                    |
| ¤ | signo de divisa general                     | ‡   | doble cruz                              |
| ¥ | signo de yen                                | •   | viñeta - bullet                         |
|   | barra vertical partida                      | ... | puntos suspensivos                      |
| § | signo de sección                            | ‰   | signo de pro mil                        |
| ¨ | diéresis - umlaut                           | €   | signo de euro                           |
| © | signo de derechos de autor - copyright      | ™   | signo de marca registrada - trade mark  |

## 29.32. Estados

| Código de estado | Descripción            |
|------------------|------------------------|
| 40               | Creado                 |
| 41               | Anulado                |
| 42               | Actualizado            |
| 46               | Paso 1 de 4            |
| 47               | Paso 2 de 4            |
| 48               | Paso 3 de 4            |
| 49               | Paso 4 de 4            |
| 70               | Inválido               |
| 72               | Válido                 |
| 73               | AD Generado            |
| 74               | AD Enviado             |
| 80               | Fallido                |
| 90               | Aceptación Expresa     |
| 91               | Recibo Bien o Servicio |
| 92               | Acusado                |
| 93               | Aceptación Tácita      |
| 94               | Reclamado              |

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 96 | Contingencia                  |
| 97 | Pendiente por envío de correo |
| 98 | Pendiente por validación DIAN |

### 29.33. Caracteres de Control

| Binario   | Decimal | Hex | Abreviatura | Repr           | AT       | Nombre/Significado                     |
|-----------|---------|-----|-------------|----------------|----------|--|
| 0000 0000 | 0       | 0   | <u>NUL</u>  | N <sub>U</sub> | ^@       | Carácter Nulo                          |
| 0000 0001 | 1       | 1   | <u>SOH</u>  | S <sub>H</sub> | ^A       | Inicio de Encabezado                   |
| 0000 0010 | 2       | 2   | <u>STX</u>  | S <sub>X</sub> | ^B       | Inicio de Texto                        |
| 0000 0011 | 3       | 3   | <u>ETX</u>  | E <sub>X</sub> | ^C       | Fin de Texto                           |
| 0000 0101 | 5       | 5   | <u>ENP</u>  | E <sub>Q</sub> | ^E       | Consulta                               |
| 0000 0100 | 4       | 4   | <u>EOT</u>  | E <sub>T</sub> | ^D       | Fin de Transmisión                     |
| 0000 0110 | 6       | 6   | <u>ACK</u>  | A <sub>K</sub> | ^F       | <u>Acuse de recibo</u>                 |
| 0000 0111 | 7       | 7   | <u>BEL</u>  | B <sub>L</sub> | ^G       | Timbre                                 |
| 0000 1000 | 8       | 8   | <u>BS</u>   | B <sub>S</sub> | ^H       | <u>Retroceso</u>                       |
| 0000 1001 | 9       | 9   | <u>HT</u>   | H <sub>T</sub> | ^I       | <u>Tabulación horizontal</u>           |
| 0000 1010 | 10      | 0A  | <u>LF</u>   | L <sub>F</sub> | ^J       | <u>Salto de línea</u>                  |
| 0000 1011 | 11      | 0B  | <u>VT</u>   | V <sub>T</sub> | ^K       | <u>Tabulación Vertical</u>             |
| 0000 1100 | 12      | 0C  | <u>FF</u>   | F <sub>F</sub> | ^L       | <u>Avance de página</u>                |
| 0000 1101 | 13      | 0D  | <u>CR</u>   | C <sub>R</sub> | ^M       | <u>Retorno de carro</u>                |
| 0000 1110 | 14      | 0E  | <u>SO</u>   | S <sub>O</sub> | ^N       | <u>Desactivar mayúsculas</u>           |
| 0000 1111 | 15      | 0F  | <u>SI</u>   | S <sub>I</sub> | ^O       | <u>Activar mayúsculas</u>              |
| 0001 0000 | 16      | 10  | <u>DLE</u>  | D <sub>L</sub> | ^P       | <u>Escape vínculo de datos</u>         |
| 0001 0001 | 17      | 11  | <u>DC1</u>  | D <sub>1</sub> | ^Q       | <u>Control de dispositivo 1 (XON)</u>  |
| 0001 0010 | 18      | 12  | <u>DC2</u>  | D <sub>2</sub> | ^R       | <u>Control de dispositivo 2</u>        |
| 0001 0011 | 19      | 13  | <u>DC3</u>  | D <sub>3</sub> | ^S       | <u>Control de dispositivo 3 (XOFF)</u> |
| 0001 0100 | 20      | 14  | <u>DC4</u>  | D <sub>4</sub> | ^T       | <u>Control de dispositivo 4</u>        |
| 0001 0101 | 21      | 15  | <u>NAK</u>  | N <sub>K</sub> | ^U       | <u>Acuse de recibo negativo</u>        |
| 0001 0110 | 22      | 16  | <u>SYN</u>  | S <sub>Y</sub> | ^V       | <u>Síncronía en espera</u>             |
| 0001 0111 | 23      | 17  | <u>ETB</u>  | E <sub>B</sub> | ^W       | <u>Fin del bloque de transmisión</u>   |
| 0001 1000 | 24      | 18  | <u>CAN</u>  | C <sub>N</sub> | ^X       | <u>Cancelar</u>                        |
| 0001 1001 | 25      | 19  | <u>EM</u>   | E <sub>M</sub> | ^Y       | <u>Fin del medio</u>                   |
| 0001 1010 | 26      | 1A  | <u>SUB</u>  | S <sub>B</sub> | ^Z       | <u>Substitución</u>                    |
| 0001 1011 | 27      | 1B  | <u>ESC</u>  | E <sub>C</sub> | ^[ o ESC | <u>Escape</u>                          |
| 0001 1100 | 28      | 1C  | <u>FS</u>   | F <sub>S</sub> | ^\<br>^] | <u>Separador de archivo</u>            |
| 0001 1101 | 29      | 1D  | <u>GS</u>   | G <sub>S</sub> | ^]       | <u>Separador de grupo</u>              |
| 0001 1110 | 30      | 1E  | <u>RS</u>   | R <sub>S</sub> | ^^       | <u>Separador de registro</u>           |
| 0001 1111 | 31      | 1F  | <u>US</u>   | U <sub>S</sub> | ^_       | <u>Separador de unidad</u>             |

### 29.34. Tipos de eventos

| Código | Descripción                                       |
|--------|---|
| 1      | Acuse de recibido de factura electrónica de venta |
| 2      | Aceptación expresa                                |
| 3      | Reclamo de la factura electrónica de venta        |
| 4      | Recibo del bien y/o prestación de servicio        |

### 29.35. Tipos de reclamo

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| <b>01</b> | Documento con inconsistencias        |
| <b>02</b> | Mercancía no entregable totalmente   |
| <b>03</b> | Mercancía no entregable parcialmente |
| <b>04</b> | Servicio no prestado                 |